Suplemento 2 (1999)



AVICENNIA

Revista de Ecología, Oceanología y Biodiversidad Tropical

Avicennia

Revista de Ecología, Oceanología y Biodiversidad Tropical

COMITÉ EDITORIAL

Universidad de Oviedo

Dr. Jesús Ortea

Dr. Germán Flor

Instituto de Oceanología

Dr. Juan Pérez

Dr. José Espinosa

Instituto de Ecología y Sistemática

Dr. Pedro Pérez

Dr. Alberto Coy

Avicennia se puede obtener por intercambio con otras publicaciones de contenido similar o por suscripción.

Precio de la suscripción anual:

4.000 pts. (España)

30 US$ (otros países)

Precio de cada suplemento:

4.000 pts. (España)

30 US$ (otros países)

Gastos de envío fuera de Europa: 3US$

La correspondencia debe ser enviada a:

Dr. Jesús Ortea

Dep. de Biología de Organismos y Sistemas

Laboratorio de Zoología

Universidad de Oviedo

33075 Oviedo. Asturias. España.

Portada: Mangle Rojo (*Rhizophora mangle*)

AVICENNIA

Revista de Ecología, Oceanología y Biodiversidad Tropical

Suplemento 2, 1999

Editado por

Universidad de Oviedo. España.
Instituto de Oceanología. Cuba.
Instituto de Ecología y Sistemática. Cuba.

Publicación realizada dentro del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba

Copyright © The Editors.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electric or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Dep. Leg. AS - 199/94
ISSN 1138 - 6541

Diseño y Maquetación: Jesús Ortea y Borja Ortea
Impreso en Loredo S. L. — Gijón

ÍNDICE

Avicennia, suplemento 2

INTRODUCCION 1

CONSIDERACIONES GENERALES 2

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA MALACOLOGIA EN CUBA.... 2

LOCALIDADES NOTABLES DE MOLUSCOS TERRESTRES 5

CATALOGO DE LOS MOLUSCOS TERRESTRES DE CUBA 7

CLASE GASTROPODA 7

Subclase PROSOBRANCHIA 7

Orden Archaeogastropoda 7

Suborden **Neritimorpha** 7

Superfamilia Helicinoidea 7

Orden Architaenioglossa 14

Superfamilia Cyclophoroidea 14

Orden Neotaenioglossa 21

Superfamilia Littorinoidea 21

Subclase GYMNOMORPHA 63

Orden Soleolifera 63

Superfamilia Veronicelloidea 63

Subclase PULMONATA 63
Orden Stylommatophora 63
Suborden **Orthurethra** 63
Superfamilia Pupilloidea 63
Suborden **Sigmurethra** 64
Superfamilia Orthalicoidea 64
Superfamilia Achatinoidea 111
Superfamilia Oleacinoidea 114
Superfamilia Streplaxoidea 117
Superfamilia Rhytidoidea 117
Suborden **Elasmognatha** 118
Superfamilia Succinoidea 118
Superfamilia Sagdoidea 118
Superfamilia Gastrodontoidea 119
Superfamilia Vitrinoidea 120
Superfamilia Limacoidea 120
Superfamilia Polygyroidea 120
Superfamilia Camaenoidea 121
Superfamilia Helicoidea 124
AGRADECIMIENTOS 129
BIBLIOGRAFIA 130
INDICE DE NOMBRES SUPRAESPECIFICOS 134

Avicennia, 1999. Suplemento 2: 1-137.

Moluscos terrestres del archipiélago cubano

Terrestrial molluscs from the cuban archipelago

José Espinosa* y Jesús Ortea**

**Instituto de Oceanología, CITMA, Avda 1ª nº 18406, E 184 y 186, Playa, La Habana, Cuba.*
*** Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Laboratorio de Zoología, Universidad de Oviedo, Oviedo, España.*

Resumen

Se presenta una relación de 1.299 especies y 2.139 subespecies de moluscos terrestres registrados para Cuba con indicaciones sobre su sinonimia, distribución y localidades.

Abstract

A synopsis of the 1.299 land snail species and 2.139 subespecies from Cuba, with notes about its synonimes,distribution and localities, are given.

Palabras clave: Taxonomía, distribución, moluscos terrestres, Cuba.

Key words: Taxonomy, distribution, land snails, Cuba.

INTRODUCCION

Los Moluscos terrestres de Cuba son uno de los grupos zoológicos mejor estudiados del Archipiélago. Hasta el momento se reconocen 1299 especies, de un total de 1405 reportes para Cuba; las 106 especies restantes son sínónimos, debidamente recogidos en este catálogo y nombres no válidos para los que no hemos encontrado una referencia bibliográfica apropiada.

A pesar del elevado número de especies descritas y de que esta fauna ha sido comparada en ocasiones con las de Flipinas o Hawaii, por su diversidad y pluralidad de formas, es todavía insuficiente el conocimiento que se tiene de la misma y la informción permanece dispersa y desactualizada.

Con este trabajo, continuación de otro publicado anteriormente (ESPINOSA, ORTEA Y VALDES, 1994), resultado de varios años de búsqueda documental, revisión de colecciones y colectas en numerosas de localidades del territorio cubano, pretendemos establecer un documento inicial de consulta para investigaciones futuras, relacionando en el mismo todas las especies que han sido citadas hasta el momento en el archipiélago cubano, indicando su distribución geográfica y las localidades donde han sido colectadas. De todas las especies y subespecies existen descripciones mecanografiadas, acompañadas en muchos casos por fotografías, que no han podido ser publicadas por el elevado costo editorial que supone la edición de las mismas.

La ordenación sistemática y la distribución de los géneros y subgéneros está basada fun-

damentalmente en las obras de THIELE (1929-1935), VAUGHT (1989) y ABBOT (1990). Dentro de cada subgénero las especies están ordenadas alfabeticamente para facilitar su localización.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente catálogo se listan 1299 especies (2139 subespecies) de moluscos terrestres cubanos, con sus subespecies conocidas, agrupadas en 158 géneros (258 subgéneros) y 32 familias (49 subfamilias). Aunque JAUME Y MESA (1979) y ESPINOSA, ORTEA Y VALDÉS (1994) señalan un número de gasterópodos terrestres registrados para Cuba superior a las 1400 especies, estos inventarios son estimados de especies por géneros y no una lista real, donde hay que tener en cuenta los sinónimos, las especies nombradas sin describir (*nomen nudum*) y posibles referencias que no han podido ser localizadas en unos pocos casos. De todas formas, aquí se supera en 720 especies el inventario dado por ARANGO (1878-80), considerado hasta el presente como el catálogo más completo de la fauna malacológica cubana.

De todos los taxones citados existen diagnosis identificativas mecanografiadas, así como un abundante banco de imágenes que incluye animales en su medio natural, cuya publicación supera la disponibilidad económica de la revista. Otro aspecto que requiere la búsqueda de apoyo financiero es la evaluación del estado actual de las poblaciones de algunas especies de moluscos terrestres muy microlocalizadas, habitantes en localidades de interés para el desarrollo de actividades económicas y el manejo de recursos naturales.

Aunque para todas las especies o subespecies se señala su distribución geográfica atendiendo a la nueva división política administrativa imperante en Cuba, no en todos los casos ha sido posible realizar una ubicación exacta, ya que existen numerosas toponimias antiguas o que, simplemente, no vienen en los mapas disponibles actuales, por lo que corresponde a los investigadores locales realizar las averiguaciones necesarias para esclarecer estas involuntarias imprecisiones.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA MALACOLOGÍA EN CUBA

La primera referencia a la fauna cubana de moluscos se remonta al siglo XVII, al aparecer representado en la obra de BORNANI (1684) una de las especies endémicas del género *Polymita*, aunque en este caso decía "procedente de la costa italiana", bautizado correctamente por Born en el siglo siguiente como *Helix picta* (= *Polymita picta* o caracol pintado).

Errónea fue también la referencia a la procedencia del molusco cubano arborícola *Liguus fasciatus* (Müller, 1773), descrito inicialmente en el género *Buccinum*. Las primeras descripciones de moluscos terrestres procedentes de Cuba son las más singulares y llamativas: *Polymita venusta* (Gmelin, 1786); *Polydontes imperator* (Monfort, 1810); *Polydontes sobrina* (Férussac, 1819) y otras.

Hecho relevante para el nacimiento de la malacología cubana fue la llegada a la Isla el

4 de enero de 1839 de los alemanes Gundlach (1810-1896), Otto (1812-1885) y Pfeiffer (1805-1877) debiéndose a este último los primeros estudios de los caracoles terrestres cubanos en su medio ambiente. Tras regresar a su país, Pfeiffer continuo estudiando las especies que desde Cuba le eran remitidas por Gundlach y por Felipe Poey y Aloy, brillante naturalista cubano del siglo XIX, lo que le permitió describir un buen número de especies nuevas para la ciencia; más de 200 especies le fueron remitidas a Pfeiffer por Gundlach y el mismo publicó una veintena de artículos malacológicos entre 1856 y 1878, describiendo también una veintena de especies.

Gundlach permaneció en Cuba durante más de 50 años y es uno de los mayores exponentes de la zoología cubana en el pasado siglo, de él escribió Felipe Poey: "*Ese hombre que sabe, como Diógenes, beber en jícara y aún sin jícara; y todo lo da por bien empleado si descubre una especie nueva de insecto o de molusco terrestre, o un pájaro que falta a su colección*".

En los orígenes de la malacología cubana fue también notable la influencia francesa, significada por el aporte de Alcides d'Orbigny (1802-1857), quien entre 1826 y 1934 realizó un viaje de investigación al continente americano, su contribución más relevante fue la redacción de la sección sobre moluscos en la obra "HISTORIA FISICA, POLITICA Y NATURAL DE LA ISLA DE CUBA", editada por ramón de la Sagra entre 1841 y 1847.

Significativa fue también la visita del naturalista francés Morelet y la publicación de sus investigaciones en la obra "TESTACEA NOVISSIMA INSULAE CUBANAE ET AMERICA CENTRALIS", en la que describe una de las más bellas especies endémicas de la región occidental de Cuba: *Viana regina* (Morelet). Otras especies de gran belleza descritas por este autor son *Priotrochatella constellata,* caracol con forma de pagoda exclusivo de las proximidades de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, y *Polymita sulphurosa,* de la costa norte de la región oriental de Cuba.

Además de esta notable influencia de malacólogos alemanes y franceses en el inicio de los estudios de la fauna cubana, hay que hacer también una obligada mención a un grupo de zoólogos nativos que durante ese mismo siglo se interesaron en la malacofauna insular y que hicieron también importantes aportaciones a su conocimiento.

Felipe Poey y Aloy (1799-1891), destacado ictiólogo, natural de La Habana, fue también un notable malacólogo autor de la descripción de varias especies de caracoles terrestres, como: *Helicina lembeyana*, *Helicina subdepressa* y *Obeliscus maxinus,* entre muchas otras. Sus contribuciones más significativas aparecen recogidas en la obra "MEMORIAS SOBRE LA HISTORIA NATURAL DE LA ISLA DE CUBA (1851-1861)".

El entusiasmo que tenía por los moluscos el llamado "Padre de los naturalistas cubanos" se pone de manifiesto en el siguiente fragmento, extractado de su viaje a Rangel: "*Yo soñaba que cogía los caracoles por centenares, de todo género y de innumerables especies ..... un aguacero cayó, sin más floreos, lo necesario para engolosinar a los caracoles vivos, refrescarlos en sus escondrijos, para darles aviso de que allí estaba el malacozoologo Poey, que venía a hacer el favor de darlos a conocer por todo el mundo, para que ellos pudieran decir: valemos mucho, por más que digan*".

El primer científico cubano que se dedico por entero a la malacología fue Rafael ARANGO Y MOLINA (1837-1893). Sus cuarenta años de investigaciones malacológicas le

permitieron formar la colección más importante de su época, la cual donó de forma gratuita a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales para que pudiera ser consultada. Esta histórica colección permaneció durante mucho tiempo depositada en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana y actualmente se encuentra en el Instituto de Ecología y Sistemática. La obra más importante de Arango es sin duda "CONTRIBUCION A LA FAUNA MALACOLOGICA CUBANA" (1878-1880), que durante más de un siglo fue el catálogo más completo publicado sobre los moluscos cubanos.

Otro notable malacólogo cubano del siglo XIX fue Nicolas José Gutiérrez (1800-1890), quien llegó a ser Rector de la Universidad de La Habana y primer presidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales. Gutiérrez llegó a formar una excelente colección de moluscos cubanos y exóticos.

Con la intervención norteamericana en Cuba la penetración cultural y científica se refleja también en la malacología, destacando los trabajos de Pilsbry, Bartsch y Clench, entre otros. En esta época surgen también notables malacólogos cubanos como Carlos de la Torre y Huerta (1858-1950), hombre polifacético y profundo conocedor de los moluscos antillanos, a quien se deben notables contribuciones sobre las familias Cyclophoridae y Annulariidae, así como un trabajo póstumo sobre el género *Polymita.*

Durante un viaje que realizó a Londres en 1895 el profesor de la Torre despertó la admiración de notables naturalistas de su época como Bendall, Smith, Ponsomby y Fulton, al hacer gala de su prodigiosa habilidad para clasificar al tacto las conchas de los moluscos de Cuba. Era tan relevante la figura de Don Carlos de la Torre que, en 1948, cuando el rey Leopoldo de Bélgica visitó Cuba se interesó por conocerlo y fueron a recolectar caracoles marinos a Varadero y localidades próximas. En ese mismo año, y coincidiendo con su 90 cumpleaños, la revista Bohemia ofreció su retrato en la portada y publicó un artículo de Lisandro Otero "LOS CARACOLES DE DON CARLOS", donde se relatan los principales hechos de la vida de tan destacado científico, cuya colección malacológica fue repartida entre el Museo Poey, de la Universidad de La Habana, y el Museo de Zoología Comparada, de la Universidad de Harvard.

Discípulos y continuadores de la obra de Carlos de la Torre, formados en torno a su figura son Carlos Guillermo Aguayo, Miguel Luis Jaume, Abelardo Moreno y Bonilla, Pedro J. Bermúdez, Luis Sánchez de Fuentes, Mario Sánchez Roig, Luis Howell Rivero, Alfredo de la Torre y Hortensia Sarasúa, entre muchos otros.

Con posterioridad al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, los estudios malacológicos que durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX estuvieron relacionados en gran medida con la sistemática morfológica clásica, se diversificaron para abarcar aspectos como la parasitología, acuicultura, embriología, neurofisiología, genética y ecología, sin olvidar a la moderna taxonomía. En la actualidad las principales investigaciones malacológicas en Cuba se encuentran centradas en las siguientes instituciones:

Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA, con investigaciones en la taxonomía y ecología de moluscos principalmente terrestres.

Instituto de Oceanología, CITMA, con investigaciones en la taxonomía y ecología de moluscos principalmente marinos, así como de sus potencialidades como fuentes de sustancias biológicamente activas.

Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouri", con investigaciones en la taxonomía y ecología de moluscos dulceacuicolas, así como su papel como vectores de parasitosis.

Centro de Investigaciones Marinas (CIM), Universidad de La Habana, con investigaciones en la ecología de moluscos marinos.

Departamentos de Zoología y Genética de la Facultad de Biología, Universidad de la Habana, con investigaciones en aspectos taxonómicos y de genética poblacional

LOCALIDADES NOTABLES DE MOLUSCOS TERRESTRES DE CUBA

La fauna malacológica terrestre del Archipiélago cubano es casi exclusiva de éste, siendo bien diferente aún de las antillas vecinas como La Española y Jamaica. Entre sus caracteríscas principales están la alta diversidad de formas taxonómicas (principalmente géneros, especies, subespecies y variedades), la abundancia de muchas de sus poblaciones, el marcado endemismo y la microlocalización de numerosas especies y subespecies.

La isla mayor, Cuba, tiene una relativa alta afinidad de su malacofauna con la Isla de la Juventud (Isla de Pinos) y con La Española (Haiti y Santo Domingo). Entre esta última isla y el extremo oriental de Cuba parece haber existido alguna conexión en épocas geológicas pasadas (en el Mioceno lo señalan algunos autores), el cual permitió el intercambio de muchos grupos de gasterópodos terrestres como los géneros *Liguus*, *Polydontes (sensu latu)*, *Coryda, Caracolus* y *Cerion*, entre otros, los que estan ausentes en la vecina Jamaica, cuya fauna de moluscos debió haber evolucionado independiente del resto de las Antillas Mayores.

En Cuba existen varias localidades, de extensión geográfica relativamente reducida, que se distinguen por el marcado endemismo de sus moluscos terrestres, aunque se debe resaltar que dentro de la extensa bibliografía sobre los moluscos terrestres de Cuba, son relativamente escasos los trabajos dirigidos a señalar el inventario malacológico actualizado de localidades cubanas en particular. En este sentido se deben mencionar las contribuciones de AGUAYO y JAUME (1953) y JAUME (1972), entre otras.

Como ejemplos de localidades con alto porcentaje de endémicos exclusivos en su fauna de moluscos terrestres podemos citar las siguientes:

Viñales (provincia de Pinar del Río): Se registran un total de 134 especies con 88 endémicas locales (65 % endemismo local). Se caracteriza por el elevado número de prosobranquios presentes (familia Annulariidae) con 32 especies y los pulmonados de la familia Urocoptidae, con 40 especies exclusivas de esta privilegiada región.

Pan de Guajaibón (provincia Pinar del Río): Se registran un total de 51 especies con 14 endémicas exclusivas (27,4 % endemismo local). Algunas formas son muy distintivas como *Blaesospira pretrei* (Orbigny, 1842), especie tipo del Subgénero *Guajaibona* Torre et Bartsch, 1941.

Sierra de las Casas (Isla de la Juventud): Con unas 14 especies registradas posee cuatro endémicas exclusivas (28,5 % endemismo local). Esta localidad y la siguiente se caracterizan por la presencia de géneros exclusivos de la isla como son *Priotrochatella*, prosobranquios con forma de pagodas, y *Pineria* (familia Urocoptidae).

Sierra de Caballos (Isla de la Juventud): De 14 especies inventariadas dos son endémicos exclusivos (14,2 % endemismo local).

Sierra de Cubitas (provincia de Camagüey): De 47 especies registradas, 26 son endémicas exclusivas (55,3 %). Destacan *Emoda bermudenzi, Dallsiphoma dalli* (género monotípico), *Johaniceramus longus*, *Spiroceramus pilsbryi*, entre otras.

Cabo Cruz (provincia de Granma): Con 41 especies señaladas para esta región, 10 son endémicas exclusivas (24,3 % endemismo local). *Opisthosiphon echinatum, Cerion cabocruzense*, *Hemitrochus compta*, y otras.

Yunque de Baracoa (provincia de Guantánamo): De 48 especies registradas, 5 son endémicas (10,4 % endemismo local). Destacan *Farcimen yunquense*, *Annularisca yunquensis* y *Polydontes apollo,* entre otras.

Figura 1. Sociedad Malacológica de Cuba en 1942. 1: Aguayo, 2: Borro, 3: Sarasúa, 4: Jaume.
Figure 1. Malacological Society of Cuba in 1942 1: Aguayo, 2: Borro, 3: Sarasúa, 4: Jaume.

CATALOGO DE LOS MOLUSCOS TERRESTRES DE CUBA

Clase GASTROPODA
Subclase PROSOBRANCHIA
Orden ARCHAEOGASTROPODA
Suborden NERITIMORPHA

Superfamilia HELICINOIDEA
Familia HELICINIDAE
Subfamilia HELICININAE
Género ***Helicina*** Lamarck, 1799
Subgénero *Helicina* Lamarck, 1799
001 ***Helicina adspersa*** Pfeiffer, 1839
Sinónimos: *Helicina lanieriana* Orbigny; *H. marmorata* Orbigny; *H. neritoidea* Beck; *H. ornata* Férussac; *H. tenuilabris* Pfeiffer; *H. variegata* Orbigny; y otros.
Distribución: provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus.
Subgénero *Subglobulosa* Wagner, 1905
002 ***Helicina declivis*** Pfeiffer, 1860
Distribución: Mata y El Yunque, Baracoa, provincia de Guantánamo.
003 ***Helicina globulosa*** Orbigny, 1842
Sinónimo: *Helicina vittata* Gould.
Distribución: provincias de La Habana y Matanzas.
004 ***Helicina holguinensis*** Clench *et* Aguayo, 1953
Distribución: La Calera, San Germán, provincia Holguín.
005 ***Helicina lembeyana*** Poey, 1854
Distribución: Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.
006 ***Helicina monteiberia*** Sarasúa, 1976
Distribución: Monte Iberia, provincia de Guantánamo.
007 ***Helicina poeyi*** Pfeiffer, 1859
Subespecies:
H. poeyi poeyi Pfeiffer, 1859
Distribución: Entre las ciudades de Guantánamo y Sagua de Tánamo (Yateras, Monte Toro, etc.), en la antigua provincia de Oriente.
H. poeyi gibaraensis Aguayo, 1953
Distribución: Punta del Fuerte, Gibara, provincia Holguín (sub-fósil).
008 ***Helicina reeveana*** Pfeiffer, 1848
Subespecies:
H. reeveana reeveana Pfeiffer, 1848
Distribución: Yateras, Baracoa, Sagua de Tánamo y Gibara, localidades de las actuales provincias Guantánamo y Holguín.
H. reeveana purioensis Sánchez Roig, 1950
Distribución: El Purio, Mayarí, provincia Holguín.
009 ***Helicina subdepressa*** Poey, 1854
Distribución: Amplia distribución: La Habana, Trinidad, Cabo Cruz y Manzanillo.
010 ***Helicina subglobulosa*** Poey, 1852
Subespecies:

H. subglobulosa subglobulosa Poey, 1852
Distribución: Alrededores de Santiago de Cuba y Guantánamo, en las provincias de igual nombre.
H. subglobulosa leoni Aguayo *et* Jaume, 1958
Distribución: Pico Turquino, provincia de Granma.

Género ***Alcadia*** Gray, 1840

Subgénero *Alcadia* Gray, 1840

011 ***Alcadia incrustata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Costa sur de Baracoa hasta Yateras, provincia de Guantánamo.

012 ***Alcadia nuda*** (Arango *in* Pfeiffer, 1866)
Subespecies:
A. nuda nuda (Arango *in* Pfeiffer, 1866)
Distribución: Bariguá y Mesa Grande del Sapote, Baracoa, provincia de Guantánamo.
A. nuda bagaensis Aguayo, 1953
Distribución: El Bagá, Maisí, provincia de Guantánamo.

Subgénero *Glyptalcadia* Boss *et* Jacobson, 1973

013 ***Alcadia camagueyana*** Aguayo *et* Jaume, 1957
Sinónimos: *Alcadia camagueyana porosa* Aguayo *et* Jaume; *Alcadia camagueyana ecarinata* Aguayo *et* Jaume.
Distribución: Sierras de Cubitas y Najasa y otras elevaciones intermedias, provincia de Camagüey.

014 ***Alcadia euglypta*** Clench *et* Aguayo, 1950
Distribución: Cerro Cariblanco y otras localidades en los alrededores de las ciudades de Holguín y Gibara, provincia de Holguín.

Subgénero *Hjalmarsona* Baker, 1950

015 ***Alcadia neebiana*** (Pfeiffer, 1862)
Sinónimo: *Alcadia selenipoma* Aguayo *et* Jaume.
Distribución: Cayo Rey, Canapú, Miranda, Valle de las Mercedes, Cuchillas de Guajimero y otras locadidades de la región de Mayarí, provincia de Holguín.

016 ***Alcadia nitida*** (Pfeiffer, 1839)
Sinónimos: *Helicina elatior* Pfeiffer; *Helicina glabra* Gould.
Distribución: Desde la mitad oriental de la provincia de Pinar del Río hasta el centro de la provincia de Matanzas.

Subgénero *Idesa* H. et A. Adams, 1856

017 ***Alcadia concinna*** (Gundlach, 1857)
Sinónimo: *Helicina exserta* Gundlach *in* Pfeiffer.
Distribución: De Cabo Cruz a la bahía de Santiago de Cuba, por el sur de las provincias de Granma y Santiago de Cuba.

018 ***Alcadia rotunda*** (Orbigny, 1842)
Sinónimos: *Helicina campanula* Pfeiffer; *Helicina retracta* Poey.
Distribución: Provincia de Pinar del Río y el extremo occidental de la provincia de La Habana.

019 ***Alcadia spectrabilis*** (Pfeiffer, 1858)
Sinónimos: *Helicina bellula* Gundlach *in* Pfeiffer; *H. bellula* var. *suturalis* Gundlach *in* Pfeiffer; *H. bellula* var. *peripherica* Gundlach *in* Pfeiffer; *H. spectrabilis minor* Pfeiffer; *H. bellula* var. *yunquensis* Pfeiffer, *Alcadia spectrabilis venusta* Wagner; *A. bellula bellissima* Wagner; *A. bellula leptochila* Wagner; *Helicina polychroa* Reeve.
Distribución: Por la parte sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, incluido la Sierra Maestra, Monte Toro, Monte Líbano, Yateras y el Yunque de Baracoa, al norte de la provincia de Guantánamo.

Subgénero *Penisoltia* H. B. Baker, 1954

020 ***Alcadia bermudezi*** Aguayo *et* Jaume, 1957

Subespecies:

A. bermudezi bernudezi Aguayo *et* Jaume, 1957

Distribución: La Sierra, Vega Alta provincia de Villa Clara.

A. bermudezi jatibonica Boss *et* Jacobson, 1973

Distribución: Entre Mayajigua, provincia de Sancti Spiritus, y Chambas, provincia de Ciego de Avila.

021 ***Alcadia dissimulans*** (Poey, 1858)

Distribución: En toda la provincia de Pinar del Río.

022 ***Alcadia gonostoma*** (Poey, 1858)

Distribución: San Juan de Letrán, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus y extremo oriental de Cuba.

023 ***Alcadia hispida*** (Pfeiffer, 1839)

Sinónimo: *Helicina dentigera* Orbigny.

Distribución: Por las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus, y en la Isla de la Juventud.

024 ***Alcadia minima*** (Orbigny, 1842)

Sinónimos: *Helicina gundlachi* Pfeiffer; *H. capax* Gundlach *in* Pfeiffer; *H. proxima* Gundlach *in* Poey; *H. montana* Wright *in* Pfeiffer; *Alcadia quiñonesi* Clench *et* Aguayo; *A. balteata* Aguayo *et* Jaume.

Distribución: Por toda la Isla de Cuba.

025 ***Alcadia velutina*** (Poey, 1858)

Distribución: Sierra de Guane y Paso Real, provincia de Pinar del Río.

Género ***Emoda*** H. et A. Adams, 1858

026 ***Emoda bayamensis*** (Poey, 1854)

Sinónimos: *Helicina bastidana* Poey; *Helicina jeannereti* Pfeiffer.

Distribución: Buenavista, Guisa, Miranda, Palma Soriano, alrededores de la ciudad de Bayamo, provincia Granma.

027 ***Emoda bermudezi*** Aguayo *et* Jaume, 1954

Distribución: Sierra de Cubitas, provincia Camagüey.

028 ***Emoda blanesi*** Clench *et* Aguayo *in* Aguayo, 1953

Distribución: Alrededores de las ciudades de Banes y Antilla, provincia Holguín.

029 ***Emoda briarea*** (Poey, 1851)

Distribución: Fomento, Caracusey, Santa Rosa, Río Caballero, Portillos, Río Ay, Río Caburní, etc, todas en la provincia Sancti Spiritus.

030 ***Emoda caledoniensis*** Clench *et* Jacobson, 1971

Distribución: Mina Caledonia, Mayarí, provincia Holguín.

031 ***Emoda ciliata*** (Poey, 1852)

Sinónimos: *Helicina fossulata* Poey.

Subespecies:

E. ciliata ciliata (Poey, 1852)

Distribución: Montañas entre Trinidad y Sancti Spiritus, provincia Sancti Spiritus.

E. ciliata guisana (Wagner, 1908)

Distribución: Guisa, Bayamo, provincia Granma.

032 ***Emoda clementis*** Clench *et* Aguayo, 1950

Distribución: Cayo Rey, Mayarí, Holguín.

033 ***Emoda emoda*** (Pfeiffer, 1865)

Distribución: Alrededores de la Ciudad de Guantánamo, Subida de la Hembrita, Monte Líbano, Manantial de Santa Fé, todas en la provincia de Guantánamo.

034 ***Emoda mayarina*** (Poey, 1854)
Subespecies:
E. mayarina mayarina (Poey, 1854)
Distribución: Mayarí, provincia Holguín.
E. mayarina gutierrezi Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Finca Estable, Mayarí Arriba, provincia Holguín.
E. mayarina mirandensis Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Loma de la Cantera, Palmarito de Cauto, antigua provincia de Oriente.

035 ***Emoda najazaensis*** Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Sierras de Najasa, Guaicanámar y El Chorrillo, provincia Camagüey.

036 ***Emoda pulcherrima*** (Lea, 1834)
Sinónimos: *Helicina crassa* Orbigny; *Helicina rubrocincta* Poey.
Subespecies:
E. pulcherrima pulcherrima (Lea, 1834)
Distribución: provincias Santiago de Cuba y Granma, también en Mayarí, provincia Holguín.
E. pulcherrima titanica (Poey, 1851)
Distribución: Baracoa y otras localidades cercanas como Mandinga, Bariguá, Veguitas, Mata, Boca de Yumurí, etc, todas en la provincia de Guantánamo.

037 ***Emoda sagraiana*** (Orbigny, 1842)
Sinónimos: *Helicina cataliniana* Sowerby; *H. catalinensis* Pfeiffer; *H. sagra* Sowerby; *Emoda sagraiana percrassa* Aguayo *et* Jaume.
Distribución: Rangel, Pan de Guajaibón, Pan de Azucar, Baños de San Diego, Luis Lazo, Sumidero, Cabezas y otras localidades cercanas de la Cordillera de los Organos y la Sierra de San Andrés, provincia Pinar del Rio.

038 ***Emoda silacea*** (Morelet, 1849)
Sinónimos: *Helicina ochracea* Poey.
Distribución: Yunque de Baracoa y otras localidades cercanas de la provincia de Guantánamo y en Mayarí, provincia Holguín.

039 ***Emoda submarginata*** (Gray, 1824)
Sinónimos: *Helicina rubra* Pfeiffer; *Alcadia (Emoda) pulcherrima planospira* Wagner; *Emoda zayasi* Aguayo *et* Jaume.
Distribución: Isla de Cuba, especialmente en la antigua provincia de Las Villas, actualmente Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus.

Género ***Glyptemoda*** Clench *et* Aguayo, 1950

040 ***Glyptemoda torrei*** Henderson, 1909
Subespecies:
G. torrei torrei Henderson, 1909
Distribución: Los Negros, Jiguaní, provincia de Santiago de Cuba.
G. torrei freirei Clench *et* Aguayo, 1950
Sinónimo: *Emoda pujalsi* Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Las Manuelas, Furnia de la Mina, Baire, provincia Santiago de Cuba.

Subfamilia CERATODISCINAE

Género ***Ceratodiscus*** Simpson *et* Henderson, 1901

041 ***Ceratodiscus minimus*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Yunque de Baracoa, alrededores de las ciudades de Holguín y Banes, Zanjón de Sibanicú, Loma Santa Cruz, Senado y otras puntos de las antiguas provincias de Oriente y Camagüey.

Subfamilia VIANINAE

Género ***Viana*** H. y A. Adams, 1856

042 ***Viana regina*** (Morelet, 1849)

Sinónimos: *Helicina virginea* Orbigny *non* Lea; *H. maculosa* Jay, *H. multistriata* Velázquez *in* Jay, *Viana regina marmorata* Torre *in* Webb.

Subespecies:

V. regina regina (Morelet, 1849)

Distribución: Pan de Guajaibón, Sierra Rangel, Sierra San Andrés, Sierra de Guacamaya, Viñales, San Diego de los Baños y muchas otras localidades de la provincia Pinar del Río.

V. regina laevigata (Pfeiffer, 1865)

Distribución: Sitio del Infierno, La Chorrera, San Vicente, Cayos de San Felipe, Sierra Celadas, todas en la región de Viñales, provincia Pinar del Río.

V. regina subunguiculata (Poey, 1859)

Distribución: Sierra de Guane, Sierra San Carlos, Luis Lazo, Sierra Celadas, Viñales, provincia de Pinar del Río.

Género ***Calidviana*** H. B. Baker, 1954

043 ***Calidviana littoricola*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)

Sinónimo: *Eutrochatella (Bakerviana) littoricola maisiana* Aguayo *et* Jaume.

Distribución: Cayoguín y otras localidades al N de Baracoa, y Maisí, provincia de Guantánamo.

Género ***Lucidella*** Swainson, 1840

Subgénero *Poenia* H. *et* A. Adams, 1856

044 ***Lucidella granum*** (Pfeiffer, 1856)

Distribución: Por las antiguas provincia de Oriente, Camagüey y en el Jardín Botánico de Soledad, provincia de Cienfuegos.

Subgénero *Poeniella* H. B. Baker, 1923

045 ***Lucidella granulum*** (Pfeiffer, 1864)

Distribución: Monte Toro, Florida Blanca, Alto Songo, Sierra Canasta, La Cueva, Diego Cobas, Majaguabo, Río Guaso, Monte Libano y otros puntos de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.

046 ***Lucidella rugosa*** (Pfeiffer, 1839)

Distribución: Numerosas localidades de las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Avila y Camagüey; reportes aislados de las provincias de Matanzas (localidad tipo El Palenque), La Habana y Pinar del Río y el Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo.

047 ***Lucidella tantilla*** (Pilsbry, 1902)

Distribución: Farallón de Don Pepe, Cayo Las Brujas y Cayo Cobas, Caibarién, provincia de Villa Clara. Se ha citado también en Las Bahamas y en la Florida, E. U. (localidad tipo).

Género ***Priotrochatella*** Fischer, 1893

048 ***Priotrochatella constellata*** (Morelet, 1847)

Distribución: Sierra de Casas, Isla de la Juventud.

049 ***Priotrochatella stellata*** (Velazquez *in* Poey, 1852)

Distribución: Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.

050 ***Priotrochatella torrei*** Clapp, 1918

Distribución: Extremo sur de la Sierra de Casas, Isla de la Juventud.

Género ***Semitrochatella*** Aguayo *et* Jaume, 1958

051 ***Semitrochatella alboviridis*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)

Distribución: Valle Isabel María, Dos Hermanos, Viñales, La Muralla, Luis Lazo, Lagunillas, Consolación del Norte, todas en la provincia de Pinar del Río.

052 ***Semitrochatella babei*** (Arango, 1876)
Sinónimo: *Helicina cisneroi* Arango.
Distribución: Sabana de Robles, Cerro Cabras, Hoyo de Guamá, Mendoza, Jaruco, Sitio Perdido, Río Canimar, Valle del Yumurí, El Palenque y otros puntos del extremo occidental de la Isla.

053 ***Semitrochatella conica*** (Pfeiffer, 1839)
Sinónimos: *Helicina elegans* Orbigny; *Helicina elongata* Pfeiffer; *Trochatella conica* Pfeiffer; *Semitrochatella conica anafaensis* Aguayo *et* Jaume.
Distribución: Numerosas localidades en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus.

054 ***Semitrochatella elongata*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Varias localidades desde Viñales a San Diego de los Baños y el Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río

055 ***Semitrochatella fuscula*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Pan de Guajaibón, El Descanso, Las Cuevitas, Viñales, Laguinillas de Consolación, La Güira, Luis Lazo, Sumidero y Pan de Azucar, provincia de Pinar del Río.

Género ***Troschelviana*** H. B. Baker, 1922

Subgénero *Troschelviana* H. B. Baker, 1922

056 ***Troschelviana chrysochasma*** (Poey, 1853)
Sinónimos: *Helicina jucunda* Gundlach *in* Pfeiffer; *Eutrochatella (Ustronia) chrysochasma hernandezi* Wright; *Eutrochatella chrysochasma mendozana* Pilsbry; *Eutrochatella (Troschelviana) jaumei* Clench *et* Aguayo.
Distribución: Rangel, Taco-Taco, Viñales, Pan de Guajaibón, Mendoza y otras localidades de la provincia de Pinar del Río.

057 ***Troschelviana erythracea*** (Wright *in* Sowerby, 1866)
Sinónimos: *Helicina rubella* (Wright *in* Pfeiffer); *Eutrochatella (Ustronia) rubella citrinocallossa* Wagner; *Helicina chrysochasma* var. *calloflava* Wagner.
Distribución: Cayos de San Vicente; Cayos de San Felipe, y otras localidades de Viñales, provincia de Pinar del Río.

058 ***Troschelviana jugulata*** (Poey, 1858)
Distribución: Guane, Sierra de Guane, Sumidero, La Muralla, Los Portales y otras localidades de la región de Guane, provincia de Pinar del Río.

059 ***Troschelviana mestrei*** (Arango, 1879)
Distribución: Bebedero, nombre antiguo de los mogotes Cerro de Cabra, en el kilómetro 14 entre Pinar del Río y Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Cubaviana* H. B. Baker, 1922

060 ***Troschelviana pyramidalis*** (Sowerby, 1842)
Sinónimos: *Helicina conica* Orbigny; *H. straminea* Morelet; *H. politula* Poey; *H.. exacuta* Poey; *Eutrochatella (Ustronia) pyramidalis percarinata* Wagner.
Distribución: Rangel, Rancho Lucas, Guajaibón, Callajabos, Santa Cruz de los Pinos y otras localidades de la provincia de Pinar del Río.

061 ***Troschelviana rubromarginata*** (Gundlach *in* Poey, 1858)
Distribución: Pan de Guajaibón, Sierra Galalón, Cayos de San Felipe, Viñales y otras localidades de la provincia de Pinar del Río.

062 ***Troschelviana scopulorum*** (Morelet, 1849)
Distribución: Sierra de Casas, Sierra de Colombo, Sierra de Caballos, Sierra de Bibijagua y Sierra de San Juan de la Mar, Isla de la Juventud.

Subgénero *Microviana* H. B. Baker, 1928
Sinónimo: *Torreviana* Aguayo, 1943

063 ***Troschelviana callosa*** (Poey, 1854)
Distribución: Sierra de Casas, Sierra Colombo, Sierra de Caballos y otros mogotes cercanos de la Isla de la Juventud.

064 ***Troschelviana continua*** (Pfeiffer, 1858)
Distribución: Guisa, rio La Mula y Los Morones, en las provincias de Granma y Santiago de Cuba

065 ***Troschelviana granulum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.

066 ***Troschelviana hians*** (Poey, 1852)
Distribución: Región montañosa de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

067 ***Troschelviana holguinensis*** (Aguayo, 1932)
Distribución: Cerro Ramón Leyva, Sao Arriba, Cerro de la Cañada de Jagüeyes, Cerro Corralito, Las Cuevas, Loma Tino Pupo, Cerro Cariblanco, Loma Pichín, El Yayal, Curva de la Campana, todas en la provincia de Holguín.

068 ***Troschelviana methfesseli*** (Pfeiffer, 1862)
Distribución: Monte Toro y Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo.

069 ***Troschelviana petitiana*** (Orbigny, 1842)
Sinónimo: *Eutrochatella (Artecallosa) petitiana laticosta* Wagner.
Distribución: Jagua, a la entrada de la bahía de Cienfuegos, San José, Aguada de Carreño, Naranjo Dulce, La Sierra, Tetas de Doña Tomasa, Sierra de San Juan, El Jarico, Banao, Sierra de Ponciano, Fuentes Claras, Cafetales Puriales, Trinidad, y otras localidades de las provincias de Cienfuegos y Sancti Spiritus.

070 ***Troschelviana pfeifferiana*** (Arango *in* Pfeiffer, 1866)
Subespecies:
T. pfeifferiana pfeifferiana (Arango *in* Pfeiffer, 1866)
Distribución: Yunque de Baracoa y Monte Libano, provincia de Guantánamo.
T. pfeifferiana najazaensis Clench *et* Jacobson, 1971
Distribución: El Cacaotal, Najaza, Camagüey.

071 ***Troschelviana rupestris*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Guane, Mesa de Mariel, Almendares, Managua, Jaruco, Matanzas, Canasí, y otras localidades en la mitad occidental de la Isla.

072 ***Troschelviana spinipoma*** (Aguayo, 1943)
Distribución: Pan de Samá, Limpio de la Cañada, Cañadón, Banes, provincia de Holguín.

073 ***Troschelviana tumidula*** (Clench *et* Aguayo, 1957)
Distribución: Cerro de los Portales, Camayén, Bariay, Silla de Gibara, Cerro San Juan, Sao Arriba, Cerro Cariblanco, todas en la provincia de Holguín.

Género ***Ustronia*** Wagner, 1908

074 ***Ustronia acuminata*** (Velazquez *in* Poey, 1852)
Subespecies:
U. acuminata acuminata (Velazquez *in* Poey, 1852)
Sinónimos: *Helicina lutescens* Poey; *H. blaindiana* Gundlach; *H. remota* Poey; *H.* remota *exhuberans* Torre in Aguayo.
Distribución: Sierra del Infierno, La Chorrera, Hoyo de Gallardo, El Queque, Viñales, La Muralla, Los Portales, Sierra Paso Real, Mendoza y otros puntos de Viñales y Guane, provincia de Pinar del Río.
U. acuminata columellaris (Gundlach *in* Poey, 1858)
Distribución: Rangel, Mogote Grande, San Andrés, Sierra La Güira, Sierra Galalón, Sierra Limones y otras localidades de la provincia de Pinar del Río.

075 ***Ustronia sloanei*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
U. sloanei sloanei (Orbigny, 1842)
Sinónimos: *Trochatella chrysostoma* Shuttleworth *in* Pfeiffer; *T. gouldiana* Pfeiffer; *Eutrochatella (Ustronia) gouldiana maris* Aguayo; *E. (Ustronia) gouldiana camoensis* Aguayo *et* Jaume.
Distribución: Cerro de Cuzco, Sierra de Anafe, San Antonio de los Baños, Camoa, El Grillo, El Palenque, Ceiba Mocha y otras localidades de las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas.
U. sloanei aedilii (Aguayo *et* A. Torre, 1954)
Distribución: La Ensenadita, al oeste de la Boca de Bacunayagua, provincia de Matanzas.

Familia PROSERPINIDAE
Género ***Proserpina*** G. B. Sowerby, 1839
Subgénero *Despoenella* H. B. Baker, 1923
076 ***Proserpina depresa*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
P. depresa depresa (Orbigny, 1842)
Distribución: Pan de Guajaibón; Sierra de los Organos; Managua y otras localidades de las provincias de Pinar del Río y La Habana.
P. depresa rubrocincta Aguayo *et* Jaume, 1957
Distribución: Los Acostas, Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.

Orden ARCHITAENIOGLOSSA
Superfamilia CYCLOPHOROIDEA
Familia POTERIIDAE
Género ***Crocidopoma*** Shuttleworth, 1857
Subgénero *Cyclocubana* Torre *et* Bartsch, 1942
077 ***Crocidopoma gundlachi*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
C. gundlachi gundlachi Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.
C. gundlachi ignotum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Localidad desconocida.
C. gundlachi wrighti Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Potosí, antigua provincia de Oriente.
078 ***Crocidopoma perdistinctum*** (Gundlach, 1858)
Subespecies:
C. perdistinctum perdistinctum (Gundlach, 1858)
Distribución: San Andrés, cerca de Reuter, antigua provincia de Oriente.
C. perdistinctum toroense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.

Familia MEGALOMASTOMIDAE
Género ***Farcimen*** Troschel, 1847
Subgénero *Farcimen* Troschel, 1847
079 ***Farcimen alutaceum*** (Menke *in* Pfeiffer, 1846)
Subespecies:
F. alutaceum alutaceum (Menke *in* Pfeiffer, 1846)
Distribución: Quemado Feo, Trinidad, provincia Sancti Spiritus.
F. alutaceum digitale Gundlach, 1857

Distribución: Letrán y Puriales, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus; Soledad, Ternero y Sierra de San Juan, provincia de Cienfuegos.
F. alutaceum fuentesi Alcalde, 1945
Distribución: Farallones del Río Hanabanilla, pasando el puente del Nicho, Siguanea, provincia de Sancti Spiritus.
F. alutaceum magnificum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Sopimpa (localidad dudosa), Cafetal Santa Rosa, finca Almacén, loma los Tres Vientos, Las Lajas y otras en el barrio de Polo Viejo, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
F. alutaceum magnum Alcalde, 1945
Distribución: Las Cuevitas, Buenos Aires, provincia de Cienfuegos.

080 ***Farcimen arangoi*** Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: La Caja, cerca de Mantua, provincia de Pinar del Río.

081 ***Farcimen auriculatum*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
F. auriculatum auriculatum (Orbigny, 1842)
Distribución: Zarabanda, Yaguaramas, Rodas, Real Campiña, Los Abreu, provincia de Cienfuegos.
F. auriculatum ambiguum Alcalde, 1945
Distribución: Monte del Marañón, en la finca Cabada y en el monte del Pico, El Roble, Gavilán, provincia Cienfuegos.
F. auriculatum bicolor (Gould, 1844)
Distribución: Valle Guamacaro en Pedro Betancourt, Farallón de Matanegro, Odisio, La Esmeralda, Laferté, El Retiro, Coliseo, El Hatillo, San Miguel de los Baños, Los Chivos, Cimarrones, cerca de Cárdenas y otras localidades de la provincia de Matanzas.
F. auriculatum clenchi Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Guabairo, Dolores, Arroyo Arenas y Tomates, Soledad, Hatiguanico, Cabo Zapata, provincia de Cienfuegos.
F. auriculatum corralilloense Alcalde, 1945
Distribución: Los Avisperos, Corralillo, Guaos, provincia de Cienfuegos.
F. auriculatum pygmaeum Alcalde, 1945
Distribución: Lomas Grandes, cerca de Galdós, Soledad y cerca de Corralillo, provincia de Cienfuegos.
F. auriculatum remotum Alcalde, 1945
Distribución: Falda norte de loma Ventana, San Blas, provincia de Cienfuegos.
F. auriculatum senectum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Cayo Carenas, bahía de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
F. auriculatum serranum Alcalde, 1945
Distribución: Lomas de la finca Aguada de la Piedras, al sureste del poblado de La Sierra, provincia de Cienfuegos.

082 ***Farcimen bilabiatum*** Alcalde, 1945
Subespecies:
F. *bilabiatum bilabiatum* Alcalde, 1945
Distribución: Farallones de Zarza Gorda, Severiano Moreno, La Yaba y otras localidades de San Juan, Trinidad, provincia Sancti Spiritus.
F. bilabiatum aureum Alcalde, 1945
Distribución: Pequeño farallón situado a unos 0,9 km al noroeste de La Yaba, San Juan, Trinidad, provincia Sancti Spiritus.
F. bilabiatum regium Alcalde, 1945
Distribución: Farallones de Muñoz, cerca de Zarza Gorda, San Juan, Trinidad, provincia Sancti Spirtus.

083 ***Farcimen bituberculatum*** (Sowerby, 1850)
Subespecies:
F. bituberculatum bituberculatum (Sowerby, 1850)
Distribución: Montañas de Trinidad y La Gloria, provincia de Sancti Spiritus.

F. bituberculatum crassum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Pitajones, Caracusey, loma Gabino Gálvez, loma Esperanza, Las Damas, cerca de Guayos, antigua provincia de Las Villas.
F. bituberculatum giganteum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Sopimpa, entre Fomento y Trinidad, loma del Caballete, Sierra de Gavilanes, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
F. bituberculatum gutierrezi Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Lomas de Banes, Sancti Spiritus, finca Angelina, La Quinta, El Cacahual, Guayacanes, Loma de Jarao, Blanquizal, cerca de Guayos, en la antigua provincia Las Villas.
F. bituberculatum minor Kobelt, 1902
Sinónimo: *Cyclostoma auriculatum* Sowerby, non Orbigny.
Distribución: Antiguos Cafetales, Los Puriales, Santa Rosa, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

084 ***Farcimen camagueyanum*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. camagueyanum camagueyanum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Corrales de Los Canjilones, Vereda del Burro, Paso de la Guanaja, Paso de la Escalera, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
F. camagueyanum florencianum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: La Palma, cerro de Florencia, provincia de Camagüey.
F. camagueyanum gravidum Alcalde, 1945
Distribución: Central Violeta, provincia de Camagüey.
F. camagueyanum mayajiguense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Sierra de Jatibonico, veredas de los Broqueles, de Chorrerón y del Alunado, sierras de Matahambre y de Canoa, Mayajigua, provincia de Sancti Spiritus.

085 ***Farcimen cisnerosi*** Alcalde, 1945
Subespecies:
F. cisnerosi cisnerosi Alcalde, 1945
Distribución: Quemado de los Cedros, San José, provincia de Cienfuegos.
F. cisnerosi edouardi Alcalde, 1945
Distribución: Linderos de Bolaños, Hato de Franco, San Juan, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
F. cisnerosi sanchezi Alcalde, 1945
Distribución: Hoyo del Infierno y paredones de La Represa, San Blas, provincia de Cienfuegos.

086 ***Farcimen guanense*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. guanense guanense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Guane, La Muralla, Punta de la Sierra, provincia de Pinar del Río.
F. guanense lagunillense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Lagunillas, San Juan y Martinez, provincia de Pinar del Río.

087 ***Farcimen guitarti*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. guitarti guitarti Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Finca Caimiabo, Sancti Spiritus, provincia Sancti Spiritus.
F. guitarti rugulosum Alcalde, 1945
Distribución: Veguetas del Cajuaní, Buenos Aires, provincia de Cienfuegos.

088 ***Farcimen gundlachi*** (Pfeiffer, 1856)
Subespecies:
F. gundlachi gundlachi (Pfeiffer, 1856)
Distribución: El Mulo, Lomas del Cuzco, Río Hondo, Peña Blanca, Salto de Manantiales, todas en Candelaria, provincia de Pinar del Río.
F. gundlachi anafense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Sierra Anafe, Guanajay, provincia de La Habana.

F. gundlachi gundlachiellum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: El Taburete, Cayajabos, mogote Sostén, Candelaria, provincia Pinar del Río.
F. gundlachi maritimum Alcalde, 1946
Distribución: Márgenes del Río Santana, finca Santa Edita, Bauta, provincia de La Habana.
F. gundlachi michaeli Alcalde, 1946
Distribución: Frente al balneario del antiguo Instituto Civico Militar, Playa, provincia de Ciudad de La Habana.
F. gundlachi pallidulum Alcalde, 1946
Distribución: Finca El Barril, cerca de Peña Blanca, Sierra Anafe, Guanajay, provincia de La Habana.

089 ***Farcimen hendersoni*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. hendersoni hendersoni Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Mogote del Cerro de Cabras, Luis Lazo, Paso Real, Teneria de Guane, La Muralla, Guira de Luis Lazo, Laguinillas, Cayos de San Felipe, Consolación del Sur, Entronque de Harradura, mogote Pan de Azucar, valle al este de los Baños de San Vicente, La Mina, Bella María y otras localidades de la provincia de Pinar del Río.
F. hendersoni catalinense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Catalina, camino de San Diego de los Baños, La Cumbre, Hato Caimito, oeste del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

090 ***Farcimen imperator*** Alcalde, 1945
Subespecies:
F. imperator imperator Alcalde, 1945
Distribución: Farallones de la cueva del Brollo y del Murciélago, valle de Delicias, Siguanea, provincia de Sancti Spiritus.
F. imperator castañoi Alcalde, 1945
Distribución: Farallón del extremo norte del valle de Siguanea, loma del Turquino, cañada del Cafetal de Lorenzo, cueva del Agua y Cafetal del Batey, en la finca El Nicho, valle de Siguanea, provincia de Sancti Spiritus.

091 ***Farcimen jaumei*** Alcalde, 1945
Subespecies:
F. jaumei jaumei Alcalde, 1945
Distribución: Farallones de Briche, Yaguanabo, farallones al norte de la hacienda Yaguanabo y el cafetal de Regino Maya, Trinidad, provincia Sancti Spiritus.
F. jaumei parvulum Alcalde, 1945
Distribución: Aguada de la Botella y San Narciso, Cumanayagua, provincia de Cienfuegos.
F. jaumei striatellum Alcalde, 1945
Distribución: Farallón del Paraguas, El Cafetal, La Sierra, provincia de Cienfuegos.

092 ***Farcimen leoninum*** (Pfeiffer, 1856)
Subespecies:
F. leoninum leoninum (Pfeiffer, 1856)
Distribución: Partes alta de la Sierra de Rangel, Santa Cruz de los Pinos, provincia de Pinar del Río.
F. leoninum leonellum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: San José, Rangel y Sierra de Limones (camino entre Rangel y Guajaibón), provincia de Pinar del Río.
F. leoninum tabioi Alcalde, 1947
Distribución: Lomas de Soroa, Candelaria, provincia Pinar del Río.

093 ***Farcimen majusculum*** Alcalde, 1945
Subespecies:
F. majusculum majusculum Alcalde, 1945
Distribución: Loma de Polo Véliz y Santa Teresa, El Negrito de Galdós, Soledad, provincia de Cienfuegos.

F. majusculum barbouri Alcalde, 1945
Distribución: Loma de los Morejones, finca Naranjo Dulce, La Sierra, provincia de Cienfuegos.
F. majusculum mortuarium Alcalde, 1945
Distribución: Falda sureste de Cabeza del Muerto, en los lindes de Trinidad y Cienfuegos, provincias de Sancti Spiritus y Cienfuegos.

094 ***Farcimen mani*** (Poey, 1851)
Distribución: Sierra de Rangel, Río Santa Cruz y hacia el NE hasta Rancho Lucas, en la región del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

095 ***Farcimen najazaense*** Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: El Cacaotal de Sifontes, Najaza, Sierra de Cachimbo, Vereda del Telégrafo, provincia de Camagüey.

096 ***Farcimen obesum*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. obesum obesum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Loma Platero, Seibabo, Yaguajay, El Resbalillo, Cambao, Remedios, en las provincias de Villa Clara y Sancti Spirtus.
F. obesum luteum Alcalde, 1945
Distribución: Seibabo, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
F. obesum salleanum Alcalde, 1945
Distribución: San Agustín, Yaguajay, provincia Sancti Spiritus.
F. obesum subobesum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Dos Sierras, Central San Agustín, Caicaje, loma de Buena Vista, Sierra de Meneses, en las provincias de Villa Clara y Sancti Spiritus.

097 ***Farcimen procer*** (Poey, 1854)
Sinónimo: *Magalomastoma complanatum* Pfeiffer, 1856.
Subespecies:
F. procer procer (Poey, 1854)
Distribución: Sierras de Casas, de Caballos y de Colombo, Isla de la Juventud.
F. procer roigi Alcalde, 1945
Distribución: Morrillo del Diablo, Isla de la Juventud.

098 ***Farcimen pseudotortum*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. pseudotortum pseudotortum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Cafetal Buenavista, unos 28 km al SO de Bayamo, provincia de Granma.
F. pseudotortum bayamense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Pan de Azucar, Bayamo, provincia de Granma.
F. pseudotortum turquinense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Subida del Pico Turquino, Sierra Maestra, Provincia de Granma.

099 ***Farcimen rocai*** Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Cabezadas del Caracusey (entre Trinidad y Sancti Spiritus), Cortinas de Corengue y Veguetas de Buenos Aires, provincia de Sancti Spiritus.

100 ***Farcimen seminudum*** (Poey, 1854)
Subespecies:
F. seminudum seminudum (Poey, 1854)
Distribución: Guinia de Soto, Trinidad, La Vigía, Fomento, Arroyo La Lima, finca El Retiro, Cagueiras, provincia de Sancti Spiritus.
F. seminudum aguayoi Alcalde, 1945
Distribución: Mogote de Pan de Azucar y cafetal Fuentes Claras, Las Minas, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
F. seminudum citrinum Alcalde, 1945
Distribución: Finca Pollán, Naranjo, barrio de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

F. seminudum collare Poey *in* Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Loma de Meneses y porción montañosa del norte de la antigua provincia de Las Villas, hasta San Juan de los Yeras.
F. seminudum culminis Alcalde, 1945
Distribución: Pico de Potrerillo, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
F. seminudum leoni Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Hornos de Cal de Sancti Spiritus y Vista Alegre, provincia Sancti Spiritus.
F. seminudum poeyi Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Camajuaní, loma Santa Fé, Remedios, orillas del Río Calabaza, Placetas, Las Damas, cerca de Guayos, Central Mapos, oeste de Sabana, antigua provincia de Las Villas.
F. seminudum protactum Alcalde, 1945
Distribución: Hacienda de Yaguanabo, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

101 ***Farcimen subventricosum*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. subventricosum subventricosum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Sierra Chiquita, Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.
F. subventricosum balnearum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: La Guira y ambos lados del Río San Diego de los Baños, provincia Pinar del Río.
F. subventricosum consolationis Torre *in* Alcalde, 1948
Distribución: Abras de Borges y de Canalete, Bejarano, provincia de Pinar del Río.
F. subventricosum guiraensis Torre *in* Alcalde, 1948
Distribución: Sierra de La Guira, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.
F. subventricosum infernale Torre *in* Alcalde, 1948
Distribución: Al pie de la Sierra, Sitio del Infierno, Viñales, provincia de Pinar del Río.
F. subventricosum minaense Torre *in* Alcalde, 1948
Distribución: Mogote La Mina, provincia Pinar del Río.
F. subventricosum multistriatinum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Las Lagunitas, cerca de Sierra de Galalón a San José, y mogotes de San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.
F. subventricosum natensoni Torre *in* Alcalde, 1948
Distribución: Corralitos, Entronque de Herradura, provincia de Pinar del Río.

102 ***Farcimen superbum*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. superbum superbum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Los Acosta, Luis Lazo, Pan de Azucar, Costanera del Abra a Costanera de San Vicente, Isabel Maria a Sierra del Infierno, todas en la provincia de Pinar del Río.
F. superbum itinerarium Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Potrerito, en Luis Lazo e Isabel Maria, provincia de Pinar del Río.

103 ***Farcimen torrei*** (Guitart, 1936)
Distribución: Márgenes del Río Manajanabo, en la antigua provincia de Las Villas.

104 ***Farcimen tortum*** (Wood, 1828)
Subespecies:
F. tortum tortum (Wood, 1828)
Distribución: Lomas de Camoa, Nueva Paz y región entre La Habana y Matanzas, en las provincias de La Habana y Matanzas.
F. tortum sculptum Alcalde, 1946
Distribución: Cima de El Palenque, El Mogote, Ceiba Mocha, cercanias de Madruga, todas en la provincia de Matanzas.

105 ***Farcimen ungula*** (Poey, 1856)
Subespecies:
F. ungula ungula (Poey, 1856)

Distribución: Vista Alegre, loma de San Juan, antiguo Central Oriente, boca del Río Magdalena, cantera de Pedrito y otras localidades próximas a Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba.
F. ungula elephantinum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Loma de Santa Fé, Guantánamo, provincia de Guantánamo.
F. ungula guantanamense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Vínculo, Saltadero, Sierra de Canasta y Yateras, provincia de Guantánamo.
F. ungula holguinense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Finca de Garcet, Holguín, provincia de Holguín.
F. ungula mayariense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Farallones de Nipe, Oiedra Gorda, Canapú, cerca de Cayo Rey, Mayarí, provincia de Holguín.
F. ungula mayense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Alto Songo, La Maya, Finca Isabelita, Finca Santa Teresa, Guantánamo, todas en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba.
F. ungula mirandum Pilsbry, 1928
Distribución: Central Miranda, entre Mayarí y Santiago de Cuba, antigua provincia de Oriente.
F. ungula perconvexum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Yarayabo, antiguo Central Palma, Corralillo, al NE de Santiago de Cuba, entre Baire y Jiguaní, también en Baire y Los Negros y San Luis, norte de Santiago de Cuba, todas en la antigua provincia de Oriente.
F. ungula semivestitum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Brazo del Pino, Mayarí, provincia de Holguín.

106 ***Farcimen ventricosum*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Pan de Guajaibón y Hato de Sagua (al pie del Pan de Guajaibón), provincia de Pinar del Río.

107 ***Farcimen vignalense*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. vignalense vignalense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Ensenada de los Baños, Viñales, este de Baños de San Vicente, cueva de Las Delicias, Sierra de Viñales, Puerta del Ancón, Sierra de la Chorrera y Hoyo de Jaruco, todas en la región de Viñales, provincia de Pinar del Río.
F. vignalense scopulorum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Mogotes del kilómetro 14, entre Pinar del Río y Viñales, mogotes adyacentes a la carretera entre Pinar del Río y Viñales y Puerta del Ancón, mogotes de La Vega, Capón, Coco Solo, Puertecitas, Trujillo, Palmarito, Zacarias, Dinamita, Rojas, Cuajaní, Rinconada, Vigil, Viñales, todas en la provincia de Pinar del Río.

108 ***Farcimen wrighti*** Torre *et* Bartsch, 1942
Subespecies:
F. wrighti wrighti Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Santa Cruz, cerca de Senado; loma de Borje entre Puerto Principe y las Tunas, en la antigua provincia de Camagüey.
F. wrighti biayense Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: San Martín de Biaya, provincia de Camagüey.
F. wrighti martianum Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Cercanias de Martí, Finca San Carlos, El Zanjón de Sibanicú, San Antonio Abad, Berrocal, Guáimaro y otras localidades de la provincia de Camagüey.

109 ***Farcimen yunquense*** Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Yunque de Baracoa, Baracoa, provincia de Guantánamo.

Subgénero *Jaumeoconcha* Alcalde, 1945

110 ***Farcimen bartschi*** Alcalde, 1945
Distribución: Los Ondones Arriba, Buenos Aires, provincia de Cienfuegos.

111 ***Farcimen magister*** Torre *et* Bartsch, 1942
Distribución: Nacimiento del Río Caballero, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Orden NEOTAENIOGLOSSA
Superfamilia LITTORINOIDEA
Familia ANNULARIIDAE
Subfamilia ANNULARIINAE
Género ***Annularisca*** Henderson *et* Bartsch, 1920
Subgénero *Annularisca* Henderson *et* Bartsch, 1920
112 ***Annularisca aberrans*** Torre *et* Barsch, 1941
Distribución: Monte Verde, al NE de Guantánamo, provincia de Guantánamo.
113 ***Annularisca alata*** (Pfeiffer, 1851)
Distribución: Imias, provincia de Guantánamo.
114 ***Annularisca auricoma*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Subespecies:
A. auricoma auricoma (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Bahía de Guantánamo, provincia de Guantánamo.
A. auricoma putre (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Boca del Río Yateras, provincia de Guantánamo.
115 ***Annularisca eburnea*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Distribución: Cafetal Santa María, El Ramón, provincia de Santiago de Cuba.
116 ***Annularisca pallens*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Guantánamo, provincia de Guantánamo.
117 ***Annularisca prestoni*** (Ramsden, 1914)
Distribución: Ojo de Agua, entre Guantánamo y Ramón de las Yaguas, provincia de Guantánamo.
118 ***Annularisca tacrensis*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Tacre, al O de Cajobabo, Baracoa, provincia de Guantánamo.
Subgénero *Annularella* Henderson *et* Bartsch, 1920
119 ***Annularisca alayoi*** (Jaume, 1984)
Sinónimo: *Annularella (Annularella) natusoni* Torre *et* Bartsch *non Annularia (Annularopos) marallei natusoni* Torre *et* Bartsch.
Distribución: Silla de Báez, al O de Baracoa, provincia de Guantánamo
120 ***Annularisca armasi*** (Jaume, 1984)
Sinónimo: *Annularia (Annularella) nipensis* Torre *et* Bartsch *non Annularia (Subannularia) storchi nipensis* Torre *et* Bartsch
Distribución: Farallones de Nipe, Sabanilla, provincia de Holguín.
121 ***Annularisca arquesi*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Bariguá, Baracoa, provincia de Guantánamo.
122 ***Annularisca borroi*** (Jaume, 1984)
Sinónimo: *Annularia (Annularella) tanamensis* Torre *et* Bartsch *non Annularia (Diploma) architectonica tanamensis* Torre *et* Bartsch.
Distribución: Alrededores de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
123 ***Annularisca cumulata*** (Pfeiffer, 1863)
Distribución: Baracoa, provincia de Guantánamo.
124 ***Annularisca hendersoni*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Monte Líbano, cerca de Guantánamo, provincia de Guantánamo.
125 ***Annularisca heynemanni*** (Pfeiffer, 1864)
Distribución: Maisí, Baracoa, provincia de Guantánamo.

126 ***Annularisca holguinensis*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies
A. holguinensis holguinensis Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cercanías de Holguín, provincia de Holguín.
A. holguinensis alcaldei Aguayo *et* Sánchez Roig, 1949
Distribución: Cueva de Río Levisa, Mayarí, provincia de Holguín.

127 ***Annularisca interstitialis*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Cafetales de Yateras, provincia de Guantánamo.

128 ***Annularisca mayariensis*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
A. mayariensis mayariensis Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cayo del Rey, Mayarí, provincia de Holguín.
A. mayariensis canapuensis Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Farallones de Canapú, cerca de Cayo del Rey, provincia de Holguín.
A. mayariensis welchi Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma al N de Miranda, Valle de las Mercedes, provincia de Holguín.

129 ***Annularisca mayensis*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: La Isabelita, La Maya, provincia de Santiago de Cuba.

130 ***Annularisca pseudalata*** (Torre *in* Pilsbry *et* Henderson, 1912)
Subespecies:
A. pseudalata pseudalata (Torre *in* Pilsbry *et* Henderson, 1902)
Distribución: Entre Demajagua y Guantánamo, provincia de Guantánamo.
A. pseudalata minuta Sánchez Roig, 1951
Distribución: Sierra del Magüey, provincia de Guantánamo.

131 ***Annularisca romeri*** (Pfeiffer, 1864)
Distribución: Entre el Río Yumurí y Punta de Maisí, Baracoa, provincia de Guantánamo.

132 ***Annularisca toroensis*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: La Hembrita, Monte Toro, provincia de Guantánamo.

133 ***Annularisca torrebartschi*** (Jaume, 1984)
Sinónimo: *Annularia (Annularella) libanoensis* Torre *et* Batsch *non Annularia (Diploma) arhitectonica libanoensis* Torre *et* Bartsch
Distribución: Alto del Cedrito, Monte Líbano, provincia de Guantánamo.

134 ***Annularisca victoris*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
A. victoris victoris Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: La Caleta, Maisí, provincia de Guantánamo.
A. victoris castellanoi Aguayo
Distribución: Montecristo, provincia de Guantánamo.

135 ***Annularisca yaterasensis*** (Pfeiffer, 1865)
Distribución: Yateras, provincia de Guantánamo.

136 ***Annularisca yumuriensis*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Boca de Yumurí, Baracoa, provincia de Guantánamo.

137 ***Annularisca yunquensis*** (Pfeiffer, 1860)
Distribución: Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo.

138 ***Annularisca wrighti*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Ermitage, entre Santiago de Cuba y Guantánamo.

Subgénero *Annularex* Torre *et* Bartsch, 1941

139 ***Annularisca incerta*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: La Cobrera, este de la ciudad de Guantánamo, provincia de Guantánamo.

140 ***Annularisca intercisa*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Ocujal, Vega Grande, antigua provincia de Oriente.
141 ***Annularisca mackinlayi*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Cafetal Ermitaño, Yateras, provincia de Guantánamo.
142 ***Annularisca ramsdeni*** (Pilsbry *et* Henderson, 1912)
Distribución: El Jigüe de la Argolla, al este de Guantánamo, provincia de Guantánamo.
Subgénero *Annularosa* Henderson *et* Bartsch, 1920
143 ***Annularisca fragilis*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Subespecies:
A. fragilis fragilis (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Cafetal Yemen, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
A. fragilis juliani Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Jarahueca, Alto Songo, provincia de Santiago de Cuba.

Género ***Annularita*** Henderson *et* Bartsch, 1920
144 ***Annularita majuscula*** (Morelet, 1851)
Subespecies:
A. majuscula majuscula (Morelet, 1851)
Distribución: Pan de Guajaibón, provincia Pinar del Río.
A. majuscula crassilabris (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cafetal La Villa y Río Hondo, Lomas de Candelaria, provincia de Pinar del Río.
A. majuscula catalinensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: La Catalina, entre el Pan de Guajaibón y la Sierra de La Güira, provincia de Pinar del Río.
A. majuscula excelsa (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cima del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.
A. majuscula mactra (Poey, 1852)
Distribución: Región de Rangel y Río Santa Cruz, provincia de Pinar del Río.
A. majuscula milerai Jaume, 1984
Sinónimo: *Annularia (Annularita) majuscula cumbrensis* Torre *et* Bartsch, non Annularia (*Annularops) blaini cumbrensis* Torre *et* Bartsch.
Distribución: La Cumbre, N de San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Rio.
A. majuscula narcisi (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Bloques de rocas adyacentes a Candelaria, provincia de Pinar del Río.

Género ***Annularodes*** Henderson *et* Bartsch, 1920
Subgénero *Annularodes* Henderson *et* Bartsch, 1920
145 ***Annularodes canoaensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Vereda del Alunado, Sierra de Jatibonico, y Sierra de Canoa, provincia de Sancti Spiritus.
146 ***Annularodes cantarillensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Loma La Cantarilla, Guaracabulla, provincia de Villa Clara.
147 ***Annularodes indivisa*** (Welch, 1929)
Distribución: Loma Merino, Florencia y sierras de Jatibonico y Menses, entre las provincias de Sancti Spiritus y Ciego de Avila.
148 ***Annularodes obsoleta*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: La Puntilla, Remedios, antiguo Central San Agustín, región de Zulueta, vertiente norte de la Sierra de Menses, cercanías de Yaguajay y Juncalito, El Yigre y otras localidades de las provincias de Villa Clara y Sancti Spiritus.
149 ***Annularodes perezi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:

A. perezi perezi (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Vereda de los Broqueles, Mayajigua, y vertiente norte de la Sierra de Jatibonico, en los limites de las provincias de Sancti Spiritus y Ciego de Avila.
A. perezi guitarti (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Finca San Vicente, en los limites de las provincias Sancti Spiritus y Ciego de Avila.

150 ***Annularodes terneroensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
A. terneroensis terneroensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Loma del Ternero, San Juan de los Yeras, provincia de Villa Clara.
A. terneroensis indioensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Indio, cerca de San Juan de los Yeras, provincia de Villa Clara.

151 ***Annularodes unicinata*** (Arango, 1884)
Distribución: San Juan de los Yeras, provincia de Villaclara.

Subgénero *Annularodella* Torre *et* Bartsch, 1941

152 ***Annularodes morenoi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Ayongo, Las Jumaguas, Sagua, provincia de Villa Clara.

Subgénero *Annularodisca* Torre *et* Bartsch, 1941

153 ***Annularodes pilsbryi*** (Welch, 1929)
Distribución: Río Chambas, Florencia, provincia de Ciego de Avila.

Subgénero *Fossularia* Torre *et* Bartsch, 1941

154 ***Annularodes boqueroensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Boquerón del Jatibonico, provincia de Sancti Spiritus.

155 ***Annularodes inquisita*** (Pilsbry, 1929)
Distribución: Florencia, provincia de Ciego de Avila.

Género ***Annularops*** Henderson *et* Bartsch, 1920

156 ***Annularops attenuata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
A. attenuata attenuata (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Extremo E de la Sierra San Andrés; Pico Grande, El Zumbido; Sitio de la Sierra y Mogotes de Talavera y Vegas Nuevas, cerca de La Palma, todas en la provincia de Pinar del Río.
A. attenuata minaensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Mogote La Mina o Encinar Alto, Baños de San Vicente, provincia de Pinar del Río.
A. attenuata morsei (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Pan de Azucar, provincia de Pinar del Río.

157 ***Annularops blaini*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
A. blaini blaini (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Sierra de la Güira y mogotes adyacentes, provincia de Pinar del Río.
A. blaini cumbrensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: La Cumbre, cerca de San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.

158 ***Annularops coronadoi*** (Arango *in* Poey, 1867)
Subespecies:
A. coronadoi coronadoi (Arango *in* Poey, 1867)
Distribución: Hoyo de Jaruco, Sierra de la Chorrera; Costanera de San Vicente y El Queque, mogotes de Laguna de Piedras, Viñales, provincia de Pinar del Río.
A. coronadoi acervata (Arango, 1881)
Distribución: Las Laguinitas; Cayos de San Vicente y los mogotes del kilometro 14, entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
A. coronadoi spurca (Aguayo, 1934)

Sinónimo: *Cyclostoma sordidum* Gundlach *in* Pfeiffer, *non* Pfeiffer.
Distribución: La Catalina, cerca de San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.

159 ***Annularops perplexa*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra del Abra, provincia de Pinar del Río.

160 ***Annularops plicata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Mogote de la Jagua, provincia de Pinar del Rio.

161 ***Annularops semicana*** (Morelet, 1851)
Subespecies:
A. semicana semicana (Morelet, 1851)
Distribución: Limite sur de la Sierra de Galalon, provincia de Pinar del Río.
A. semicana nana (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Mogotes del Pinar del Río-Luis Lazo, entre Sumidero, Cabezas e Isabel María, hasta la vertiente este de la Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Río.
A. semicana organicola (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Vertiente oeste de la Sierra de los Organos: Pan de Azucar, Isabel María, Santo Tomás, Dos Hermanos, Cuajaní, Sierra del Infierno, El Queque, Sierra de Viñales, Costanera del Abra y Hato Morales, todas en la provincia de Pinar del Río.

162 ***Annularops suavallei*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
A. suavallei suavallei (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Margenes del Río San Diego; de Portales de Galalon hasta Catalina, provincia de Pinar del Río.
A. suavallei chorrerensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra de la Chorrera, provincia de Pinar del Río.
A. suavallei cortinai (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Vertientes sur y oeste de la Sierra de la Güira y Abra de Caiguanabo, provincia de Pinar del Río.
A. suavallei fontei Sánchez Roig, 1951
Distribución: Mogote de Fonte, Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
A. suavallei natensoni (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: La Cantera, Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río.

163 ***Annularops tryoni*** (Arango, 1879)
Subespecies:
A. tryoni tryoni (Arango, 1879)
Distribución: Mogotes del Cerro de Cabras, kilometro 14 entre Pinar del Río y Luis Lazo (antiguamente conocido como Bebedero), provincia de Pinar del Río.
A. tryoni vinalensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Cuajaní, extremo este de la Sierra del Infierno; mogotes de la Chorrera, Sierra de Viñales, provincia de Pinar del Río.

Género ***Bermudezia*** Torre *et* Bartsch, 1941

Subgénero *Bermudezia* Torre *et* Bartsch, 1941

164 ***Bermudezia bermudezi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Loma Murciélagos, Loma Sinaloa, Vereda del Abra, El Mamey, El Mirador, San Miguel, Loma del Infierno, Cueva Galana, Loma Sola, y otras localidades cercanas a Vega Alta, provincia de Villa Clara.

165 ***Bermudezia capestanyi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Palenque de Taguayabón, Remedios, provincia de Villa Clara.

166 ***Bermudezia euglypta*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Loma Platero, al E de Jagüeyar, provincia de Villa Clara.

167 ***Bermudezia obliterata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cerro de Guajabana, Caibarién, provincia de Villa Clara.
168 ***Bermudezia payroli*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Lomas del Purio, Calabazar, provincia de Villa Clara.
Subgénero *Lugarenia* Torre *et* Bartsch, 1941
169 ***Bermudezia biayensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra de San Martín de Biaya, provincia de Camagüey.
170 ***Bermudezia eurystoma*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
B. erystoma eurystoma (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra del Cachimbo, entre las sierras del Chorrillo y Najasa, provincia de Camagüey.
B. eurystoma chorrillensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Vereda del Telegrafo, Sierra del Chorrillo, provincia de Camagüey.
171 ***Bermudezia lirata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
B. lirata lirata (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra de Guaicanamar, provincia de Camagüey.
B. lirata parva (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: La Caridad de Guerrero, Sierra de Guaicanamar, provincia de Camagüey.
172 ***Bermudezia najazaensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
B. najazaensis najazaensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Cacaotal, Sierra de Najasa, provincia de Camagüey.
B. najazaensis palomarensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Palomar de San José, provincia de Camagüey.
173 ***Bermudezia sifontesi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra del Cachimbo, entre las sierras del Chorrillo y Najasa, provincia de Camagüey.

Género ***Blaesospira*** Crosse, 1890
Subgénero *Blaesospira* Crosse, 1890
174 ***Blaesospira echinus*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Subespecies:
B. echinus echinus (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Lado N del Queque (Ensenada del Grillo), Palmarito, provincia de Pinar del Río.
B. echinus infiernalis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra del Infierno, provincia de Pinar del Río.
B. echinus lucifer (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra del Infierno, provincia de Pinar del Río.
175 ***Blaesospira hortensiae*** Jaume, 1984
Sinónimo: *B. rocai* (Torre *et* Bartsch), *non Annularia (Troschelvindea) rocai* Torre *et* Bartsch.
Distribución: Sitio de la Sierra, lado norte de la Sierra de San Andrés.
Subgénero *Guajaibona* Torre *et* Bartsch, 1941
176 ***Blaesospira pretrei*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

Género ***Chondropomatus*** Henderson *et* Bartsch, 1920
177 ***Chondropomatus latum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Subespecies:
C. latum latum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)

Distribución: El Morro, Aguadores, Sardinero, Siboney y otras localidades alrededor de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.
C. latum pujalsi Aguayo *et* Jaume, 1957
Distribución: Alrededores de las Cuevas de Catívar, Aserradero, costas de la provincia de Santiago de Cuba.

178 ***Chondropomatus mimetica*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Farallón de San Lucas, Maisí, provincia de Guantanamo.

Género ***Diploma*** Pfeiffer, 1859

179 ***Diploma arangoi*** (Jaume, 1984)
Sinónimo: *Annularia (Diploma) pilsbryi* (Torre *et* Bartsch) *non Annularia (Annulariodisca) pilsbryi* (Welch).
Distribución: Vereda de Matayeguas, Sierra de Bacuey, provincia de Guantánamo.

180 ***Diploma architectonica*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Subespecies:
D. architectonica architectonica (Gundlach *in* Pfeiffer, 1959)
Distribución: Yateras, provincia de Guantánamo.
D. architectonica aguayoi Sánchez Roig, 1951
Distribución: Felicidad, Yateras, provincia de Guantánamo.
D. architectonica libanoensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Monte Toro, Monte Libano hasta Monte Verde, provincia de Guantánamo.
D. architectonica tanamensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Antiguo ingenio el Coco, al SE de Sagua de Tánamo, provincia de Holguin.

181 ***Diploma songoensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Florida Blanca, Alto Songo, provincia de Santiago de Cuba; La Lechuza, provincia de Guantánamo.

182 ***Diploma torrei*** (Ramsden, 1915)
Distribución: Ojo de Aguas, cercanías de Filipinas, provincia de Guantánamo.

183 ***Diploma varonai*** Jaume, 1984
Sinónimo: *Annularia (Diploma) obsoleta* (Torre *et* Bartsch), *non Annularia (Annularodes) obsoleta* Torre *et* Bartsch.
Distribución: La Cueva, Diego Cobao, Majaguabó, provincia de Santiago de Cuba.

184 ***Diploma zayasi*** Jaume, 1984
Sinónimo: *Annularia (Diploma) ramsdeni* (Torre *et* Bartsch), *non Annularia ramsdeni* Pilsbry *et* Hudson.
Distribución: La Pujanza, Monte Toro, provincia de Guantánamo.

Género ***Eutudora*** Henderson *et* Bartsch, 1920

Subgénero *Eutudora* Henderson *et* Bartsch, 1920

185 ***Eutudora cabrerai*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Portugalete, cerca de Cuatro Caminos, provincia de La Habana.

186 ***Eutudora limbifera*** (Menke *in* Pfeiffer, 1846)
Sinónimo: *Cistula catenata* Pfeiffer.
Subespecies:
E. limbifera limbifera (Menke *in* Pfeiffer, 1846)
Distribución: Desde La Cidra hasta el Río Canímar después de Limonar, y hasta la vecindad de la ciudad de Matanzas, provincia de Matanzas.
E. limbifera britoi Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: SE de la finca El Hatillo, Pedro Betancourt, provincia de Matanzas.
E. limbifera garcianoi Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943

Distribución: Mogote de la Cueva de Damas, finca El Yince, Pedro Betancourt, provincia de Matanzas.
E. limbifera latistoma (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cañas, Artemisa, provincia de La Habana.
E. limbifera saguaensis Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: El Mamey, Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.
E. limbifera ternata (Reeve, 1863)
Sinónimo: *Cyclostoma interruptum* Gould, *non* Lamarck.
Distribución: Alrededores de las Cuevas de Bellamar, Matanzas, provincia de Matanzas.

187 ***Eutudora transitoria*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
E. transitoria transitoria (Torre *et* Bartsch, 1941)
Sinónimo: *Cistula limbifera* Arango, en parte.
Distribución: Sierra del Grillo, Madruga, El Mogote, Ceiba Mocha, y al este entre las provincias de La Habana y Matanzas.
E. transitoria distincta (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Volcán, entre Managua y La Habana, provincia de Ciudad de La Habana.
E. transitoria roblensis Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Sabana de Robles, Madruga, provincia de La Habana.
E. transitoria torrei Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Loma de la Bija, Cabezas, provincia de Matanzas.

Subgénero *Eutudorisca* Henderson *et* Bartsch, 1920

188 ***Eutudora agassizi*** (Charpentier *in* Pfeiffer, 1852)
Distribución: Loma de Candela, provincia de La Habana.

189 ***Eutudora camoensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Loma de Camoa, provincia de La Habana.

190 ***Eutudora catenata*** (Gould, 1843)
Subespecies:
E. catenata catenata (Gould, 1843)
Distribución: De Limonar a Coliseo, provincia de Matanzas.
E. catenata blanesi (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cárdenas, provincia de Matanzas.
E. catenata pipianensis Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Loma de Pipián, Madruga, provincia de La Habana.

191 ***Eutudora jimenoi*** (Arango *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Lomas entre Tapaste y Jaruco, provincia de La Habana.

Género ***Eutudorops*** Henderson *et* Bartsch, 1920

Subgénero *Eutudorops* Henderson *et* Bartsch, 1920

192 ***Eutudorops torquata*** (Gutierrez *in* Poey, 1858)
Distribución: Ampliamente representada en las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus.

Subgénero *Eutudorex* Torre *et* Bartsch, 1941

193 ***Eutudorops complanata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Palmarito, lado norte de El Queque, Viñales, provincia de Pinar del Río.

194 ***Eutudorops pulverulenta*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Valle de Isabel María, provincia de Pinar del Río.

195 ***Eutudorops rocai*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sitio de la Sierra, vertiente norte de la Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.

196 ***Eutudorops rotundata*** (Poey, 1851)

Distribución: Loma de Rangel, provincia de Pinar del Río.

197 ***Eutudorops troscheli*** (Pfeiffer, 1864)
Subespecies:
E. troscheli troscheli (Pfeiffer, 1864)
Distribución: Cayos de San Felipe, Viñales, provincia de Pinar del Río.
E. troscheli antoniensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Hoyo Largo de San Antonio, al S de la Sierra San Andrés.
E. troscheli azucarensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Pan de Azucar, provincia de Pinar del Río.
E. troscheli palmaritensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Palmarito, lado norte de El Queque, Viñales, provincia de Pinar del Río.

198 ***Eutudorops undosa*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
E. undosa undosa (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Sierra de la Güira, provincia de Pinar del Río.
E. undosa barroi (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Mogote del kilometro 14 entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
E. undosa laureani (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Mogote El Arabó, La Ceja, cerca de Laguinillas de Consolación, San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río.

199 ***Eutudorops welchi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra de Paso Real de Guane, provincia de Pinar del Río.

Género ***Gundlachtudora*** Torre *et* Bartsch, 1941

200 ***Gundlachtudora decolorata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.

Género ***Jaumeia*** Aguayo, 1943

201 ***Jaumeia notata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
J. notata notata (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cerro de los Portales, Camayén, Gibara, provincia de Holguín.
J. notata milagrosae Aguayo, 1943
Distribución: Punta Alta, Retrete Abajo, Banes, provincia de Holguín.

Género ***Juannularia*** Torre *et* Bartsch, 1941

202 ***Juannularia arguta*** (Pfeiffer, 1858)
Sinónimo: *Chondropoma elongatum* Arango.
Subespecies:
J. arguta arguta (Pfeiffer, 1858)
Distribución: Juragúa, Daiquirí, Siboney, Damajayabo y otras localidades de Santiago de Cuba provincia de Santiago de Cuba.
J. arguta insularis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cayos Cachiboca y Cruz, del grupo de las Doce Leguas, provincia de Camagüey.
J. arguta perplicata (Gundlach, 1857)
Distribución: Cabo Cruz, provincia de Granma.

Género ***Limadora*** Torre *et* Bartsch, 1941

203 ***Limadora garciana*** (Aguayo, 1932)

Subespecies:
L. garciana garciana (Aguayo, 1932)
Distribución: Sao Arriba, provincia de Holguín.
L. garciana auriculata Aguayo, 1944
Distribución: Loma del Catey, Lajitas, Banes, provincia de Holguín.
L. garciana quiñonesi Aguayo, 1943
Distribución: Loma Punta Alta, Banes, provincia de Holguín.
L. garciana sillaensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: La Silla, Santa Lucía, provincia de Holguín.

204 ***Limadora scabrata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Loma de Sibanicú, Martí, provincia de Camagüey.

205 ***Limadora tollini*** (Ramsden, 1915)
Distribución: Media Luna, camino a Pilón, provincia Granma.

Género ***Limadorex*** Torre *et* Bartch, 1941

206 ***Limadorex limonensis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Toro, Sierra de Limones, provincia de Pinar del Río.

Género ***Ramsdenia*** Preston, 1913

207 ***Ramsdenia bufo*** (Pfeiffer, 1864)
Distribución: Cueva de Malaño, al N de la provincia de Guantánamo.

208 ***Ramsdenia natensoni*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
R. natensoni natensoni (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Finca El Retiro y San Alejo, Boca de Taco, Baracoa, provincia de Guantánamo.
R. natensoni canetensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cañete, Baracoa, provincia de Guantánamo.

209 ***Ramsdenia nobilitata*** (Gundlach *in* Poey, 1858)
Subespecies:
R. nobilitata nobilitata (Gundlach *in* Poey, 1858)
Distribución: Enramadas, San Luis, provincia Santiago de Cuba.
R. nobilitata mayariensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Piloto Arriba, Mayarí, provincia de Holguín.
R. nobilitata mirandensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Miranda, provincia de Santiago de Cuba.
R. nobilitata mirifica (Preston, 1913)
Distribución: Bayate, provincia de Guantánamo.
R. nobilitata yaterasensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Yateras, provincia de Guantánamo.

210 ***Ramsdenia perspectiva*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.

Género ***Subannularia*** Torre *et* Bartsch, 1941

211 ***Subannularia jeannereti*** (Pfeiffer, 1861)
Distribución: Monte Líbano, provincia de Guantánamo.

212 ***Subannularia lacheri*** (Pfeiffer, 1861)
Distribución: La Catalina, Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.

213 ***Subannularia pujalsi*** Aguayo, 1953

Distribución: Antigua provincia de Oriente.

214 ***Subannularia storchi*** (Pfeiffer, 1861)
Subespecies:
S. storchi storchi (Pfeiffer, 1861)
Distribución: Cayo Rey, Mayarí, provincia de Holguín.
S. storchi laevior (Aguayo, 1944)
Distribución: Cerro Alto o Jimaguas, Corralito, Holguín, provincia de Holguín.
S. storchi nipensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Farallones de Nipe, cerca de Sabanilla, provincia de Holguín.

Género ***Troschelvindex*** H. B. Baker, 1924

215 ***Troschelvindex agrestis*** (Pfeiffer, 1862)
Distribución: Río Seco, Pico Turquino, provincia Granma.

216 ***Troschelvindex alayoi*** Aguayo *et* Jaume, 1947
Distribución: Subida al Puerto de Boniato, Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

217 ***Troschelvindex arangiana*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857
Subespecies:
T. arangiana arangiana (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Júcaro, Cabo Cruz, provincia Granma.
T. arangiana cautoensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Brazo de Cauto, provincia Granma.
T. arangiana magistra (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Loma del Gato y Buena Vista, al S de Bayamo, provincia Granma.
T. arangiana turquinensis Sánchez Roig, 1951
Distribución: Pico Turquino, Sierra Maestra, provincia Granma.

218 ***Troschelvindex auriferum*** Aguayo, 1953
Distribución: Finca Estable, La Clarita, Río Frio, Cobre, provincia de Santiago de Cuba.

219 ***Troschelvindex barbouri*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Mina de Pozo Prieto, Alto de los Negros, Sierra Maestra, provincia Granma.

220 ***Troschelvindex bebini*** (Arango, 1865)
Distribución: Lomas del Cuzco, provincia de Pinar del Río.

221 ***Troschelvindex candeana*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
T. candeana candeana (Orbigny, 1842)
Distribución: Región de La Habana, provincias de La Habana y Ciudad de La Habana.
T. candeana fallax (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Alrededores de Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

222 ***Troschelvindex freirei*** Aguayo *et* Jaume, 1947
Distribución: Hoyo de la Mina, Las Manuelas, Baire, provincia de Santiago de Cuba.

223 ***Troschelvindex inculta*** (Poey, 1851)
Distribución: La Vigía, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

224 ***Troschelvindex jiguanensis*** (Pfeiffer, 1861)
Subespecies:
T. jiguanensis jiguanensis (Pfeiffer, 1861)
Distribución: Jiguaní, provincia Granma.
T. jiguanensis bairensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Baire, al SE de Jiguaní, provincia de Santiago de Cuba.
T. jiguanensis negrosensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Alto de los Negros, Sierra Maestra, provincia Granma.

225 ***Troschelvindex minia*** (Gundlach *in* Poey, 1858)
Distribución: Guisa, Bayamo, provincia Granma.
226 ***Troschelvindex rocai*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Las Barraqueras, Hongolosongo, provincia de Santiago de Cuba.
227 ***Troschelvindex tracta*** (Gundlach *in* Poey, 1858)
Distribución: Guisa, provincia Granma.

Género ***Tudorina*** Torre *et* Bartsch, 1941
228 ***Tudorina rangelina*** (Poey, 1851)
Distribución: Río Taco-Taco y Rangel, provincia de Pinar del Río.

Género ***Wrightudora*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subgénero *Wrightudora* Torre *et* Bartsch, 1941
229 ***Wrightudora arcticoronata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Silla de Báez, al O de Baracoa, provincia de Guantánamo.
230 ***Wrightudora banensis*** Aguayo, 1944
Distribución: Punta Gorda, Cabo Lucrecia, Banes, provincia de Holguín
231 ***Wrightudora enode*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Subespecies:
W. enode enode (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.
W. enode brevilabris Aguayo, 1943
Distribución: Cueva del Chombo, Bocas, cerca de Velazco, Gibara, provincia de Holguín.
232 ***Wrightudora garridoiana*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Subespecies:
W. garridoiana garridoiana (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Distribución: Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo.
W. garridoiana baracoensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Alrededores de la ciudad de Baracoa, provincia de Guantánamo.
233 ***Wrightudora gundlachi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
W. gundlachi gundlachi (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Mata, Baracoa, provincia de Guantánamo.
W. gundlachi dominguezi Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Montecristo, Gran Tierra y La Patana, Maisí, Baracoa, provincia de Guantánamo.
234 ***Wrightudora semicoronata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1861)
Distribución: Mata, Baracoa, provincia de Guantánamo.
Subgénero *Aguayotudora* Torre *et* Bartsch, 1941
235 ***Wrightudora aguayoi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
W. aguayoi aguayoi (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Guaicanamar y Palomar de San José, provincia de Camagüey.
W. aguayoi guaicanamarensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: La Caridad de Guerrero, Sierra de Guaicanamar, provincia de Camagüey.
W. aguayoi luacesi Sánchez Roig, 1951
Distribución: Sierra de Najasa, provincia de Camagüey.
W. aguayoi najazaensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Cacaotal, Sierra de Najasa, provincia de Camagüey.

236 ***Wrightudora asperata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Cacaotal, Sierra de Najasa, provincia de Camagüey.
237 ***Wrightudora bermudezi*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
W. bermudezi bermudezi (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Alrededores de la Ciudad de Camagüey, provincia de Camagüey.
W. bermudezi sibanicuensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sibanicú, provincia de Camagüey.
W. bermudezi zanjonensis Sánchez Roig, 1951
Distribución: El Zanjón, provincia de Camagüey.
238 ***Wrightudora clenchi*** Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Cayo Puerco, Bahía de Puerto Padre, provincia de Las Tunas.
239 ***Wrightudora crassiuscula*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: San José, Sierra de Guaicanamar, provincia de Camagüey.
240 ***Wrightudora cristata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Subespecies:
W. cristata cristata (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: San Martín de Biaya, Martí, provincia de Camagüey.
W. cristata chorrillensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Vereda del Telégrafo, Sierra del Chorrillo, provincia de Camagüey.
241 ***Wrightudora gibarana*** Aguayo, 1943
Distribución: Loma La Vigía, Gibara, provincia de Holguín.
242 ***Wrightudora laevistria*** Aguayo *et* Sánchez Roig, 1949
Distribución: El Peñón, al SE de Chambas, provincia de Ciego de Avila.
243 ***Wrightudora obesa*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra del Cachimbo, provincia de Camagüey.
244 ***Wrightudora recta*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
W. recta recta (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Entre las ciudades de Camagüey y Las Tunas, provincias de Camagüey y Las Tunas.
W. recta barreti (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Maragúan, Río Hondo, al SE de Camagüey, provincia de Camagüey.
W. recta martiensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Finca San Carlos, Martí, provincia de Camagüey.
245 ***Wrightudora suavis*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Guaicanamar, provincia de Camagüey.
246 ***Wrightudora tuberculata*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Vereda del Telégrafo, Sierra del Chorrillo, provincia de Camagüey.
247 ***Wrightudora varicosa*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Sierra del Cachimbo, al O de la Sierra de Najasa, provincia de Camagüey.

Subfamilia ADAMSIELLINAE
Género ***Cubadamsiella*** Torre *et* Bartsch, 1941
248 ***Cubadamsiella gratiosa*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cerro de Guajabana, Caibarién, provincia de Villa Clara.
249 ***Cubadamsiella lamellata*** Alcalde, 1945
Distribución: Cuartón de Alonso, El Cafetal, La Sierra, provincia de Cienfuegos.
250 ***Cubadamsiella leoni*** (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Cabezadas del Río Caracusey, Sierra de Gavilanes, provincia de Sancti Spiritus.

251 ***Cubadamsiella procax*** (Poey, 1851)
Distribución: Lomas de Buenos Aires, entre Cienfuegos y Trinidad, provincia de Cienfuegos.
252 ***Cubadamsiella lamellata*** (Alcalde, 1945)
Distribución: Finca El Cafetal, La Sierra, provincia de Cienfuegos.

Subfamilia CHONDROPOMATINAE
Género ***Chondropoma*** Pfeiffer, 1847
Subgénero *Chondropoma* Pfeiffer, 1847
253 ***Chondropoma alcaldei*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Mogote de la Cueva de Las Damas, central Dolores, Pedro Betancourt, provincia de Matanzas.
254 ***Chondropoma antonense*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cabo de San Antonio, provincia de Pinar del Río.
255 ***Chondropoma asperulum*** Aguayo, 1934
Subespecies:
C. asperulum asperulum Aguayo, 1934
Distribución: Cerro Colorado, cerca de Gibara, provincia de Holguín.
C. asperulum jausi Aguayo, 1934
Distribución: Auras, provincia de Holguín.
256 ***Chondropoma cabrerai*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: El Volcán, al S de Managua, provincia de la Habana.
257 ***Chondropoma carenasense*** Pilsbry *et* Henderson, 1912
Subespecies:
C. carenasense carenasense Pilsbry *et* Henderson, 1912
Distribución: Cayo Carenas, Bahía de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
C. carenasense cantilense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cayo Cantiles, al S de la provincia de La Habana.
C. carenasense corrientesense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Ensenada de Corriente, provincia de Pinar del Río.
C. carenasense guauraboense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Boca de Guaurabo.
C. carenasense rosariense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Rosario, al O de Cabeza del Toro, provincia de Matanzas.
C. carenasense toroense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cabeza del Toro, cerca de Bahía de Cochinos, provincia de Matanzas.
258 ***Chondropoma cleti*** Aguayo, 1953
Distribución: Antigua provincia de Oriente.
259 ***Chondropoma cognatum*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Colón, provincia de Matanzas.
260 ***Chondropoma eduardoi*** Aguayo, 1934
Distribución: Loma de Cañada de Jagüeyes, Holguín provincia de Holguín.
261 ***Chondropoma fuentesi*** Jaume *et* Alcalde, 1944
Distribución: Finca Santa Martina, junto al Río Arimao, Gavilán, provincia de Cienfuegos.
262 ***Chondropoma garcianum*** Torre, 1913
Distribución: Palma Sola, provincia de Matanzas.
263 ***Chondropoma jaulense*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cayo Coco, provincia de Ciego de Avila.
264 ***Chondropoma laetum*** (Gutierrez *in* Poey, 1858)

Subespecies:
C. laetum laetum (Gutiérrez *in* Poey, 1858)
Distribución: La Sierra, Gibara, provincia de Holguín.
C. laetum appendiculatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: La Vigia, Gibara, provincia de Holguín.
C. laetum breviauris Aguayo, 1953
Distribución: Antigua provincia de Oriente.
C. laetum subappendiculatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.

265 ***Chondropoma lembeyi*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: San Antonio de los Baños, provincia de La Habana.

266 ***Chondropoma leoni*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Vertiente norte de la Sierra de Anafe, extremo occidental de la provincia de La Habana.

267 ***Chondropoma marginalbum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Subespecies:
C. marginalbum marginalbum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Caimanera, provincia de Guantánamo.
C. marginalbum guantanamense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Lado oeste de la entrada a la Bahía de Guantánamo, provincia de Guantánamo.
C. marginalbum subguantanamense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Porción este de la Bahía de Guantánamo, incluyendo la Base Naval de Estados Unidos, provincia de Guantánamo.

268 ***Chondropoma moestum*** (Shuttleworth *in* Pfeiffer, 1854)
Subespecies:
C. moestum moestum (Shuttleworth *in* Pfeiffer, 1854)
Distribución: Punta de Sabanilla, Bahía de Matanzas, provincia de Matanzas.
C. moestum arieli Aguayo *et* Jaume, 1952
Distribución: 4 km al oeste de punta El Farito, Matanzas, provincia de Matanzas.
C. moestum decurrens (Poey, 1858)
Distribución: Al S de Punta Sabanilla, Bahía de Matanzas, provincia de Matanzas.
C. moestum moralesi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: La Cumbre, al NO de Matanzas, provincia de Matanzas.

269 ***Chondropoma nicolasi*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. nicolasi nicolasi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Carapachibey, Isla de la Juventud.
C. nicolasi brittoni Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Península del Jorobado, Isla de la Juventud.
C. nicolasi johnsoni Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Isla de la Juventud.

270 ***Chondropoma obesum*** (Menke, 1830)
Subespecies:
C. obesum obesum (Menke, 1830)
Distribución: Desde el E de la Bahía de Matanzas hasta el Río Canimar, provincia de Matanazas.
C. obesum falconi Aguayo *et* Jaume, 1952
Distribución: 4 km. al oeste de punta El Farito, Matanzas, provincia de Matanzas.
C. obesum hershei Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Santa Cruz del Norte, Boca de Jaruco y Boca de Canasi, provincia de La habana.
C. obesum palmasolense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Palmasola, cerca Boca de Camarioca, provincia de Matanzas.
C. obesum subobesum Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Punta de Sabanilla y otras localidades costeras al O de la Bahía de Matanzas, provincia de Matanzas.

271 ***Chondropoma oxytremum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)

Distribución: Gibara, provincia de Holguín.

272 ***Chondropoma perlatum*** (Gundlach *in* Poey,1858)

Distribución: Limonar, provincia de Matanzas.

273 ***Chondropoma pfeifferianum*** (Poey, 1851)

Subespecies:

C. pfeifferianum pfeifferianum (Poey, 1851)

Distribución: La Chorrera, Managua, La Alianza, Tapaste, Loma de Candela, loma de Coca, y otras localidades de la provincia de La Habana.

C. pfeifferianum camoense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Camoa, provincia de La Habana.

C. pfeifferianum ganuzaense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Ganuza, provincia de La Habana.

C. pfeifferianum haasi Aguayo *et* Jaume, 1953

Distribución: Región de Baracoa, provincia de La Habana.

274 ***Chondropoma pictum*** (Pfeiffer, 1839)

Subespecies:

C. pictum pictum (Pfeiffer, 1839)

Distribución: El Fundador y margenes del Río Canimar, provincia de Matanazas.

C. pictum anafense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra de Anafe, entre Guanajay y Artemisa, provincia de La Habana.

C. pictum arangoi Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sitio Bonilla, Sitio Perdido, Escaleras de Jaruco y Tapaste, provincia de La Habana.

C. pictum celsum Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Lado norte de El Palenque, Sierra de Camarones, provincia de Matanzas.

C. pictum gouldianum Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Abra de Figueroa y Loma Mena, Valle del Yumuri, provincia de Matanzas.

C. pictum mahogani (Gould, 1842)

Distribución: Caoba, Limonar, provincia de Matanzas.

C. pictum mochense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Ceiba Mocha, al S de El Palenque, provincia de Matanzas.

C. pictum sagra (Orbigny, 1842)

Distribución: Cojimar, provincia de Ciudad de La Habana.

C. pictum varaderense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Varadero, provincia de Matanzas.

C. pictum yumuriense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Valle del Yumuri hasta Vista Alegre, cerca de Matanzas, provincia de Matanzas.

275 ***Chondropoma poeyanum*** (Orbigny, 1842)

Sinónimo: *Chondropoma tenuiliratum* Pfeiffer.

Subespecies:

C. poeyanum poeyanum (Orbigny, 1842)

Distribución: De Cabañas a Cojimar, por toda la costa N de las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana.

C. poeyanum jibacoense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Por la costa N desde Santa Cruz del Norte, provincia de La Habana, hasta casi la provincia de Matanzas.

C. poeyanum occidentale Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Faro de Cabañas, Cabañas, provincia de La Habana.

C. poeyanum ricardi Torre, 1954

Distribución: Abra Ventura, a unos 6 km al E de Canasí, provincia de Matanzas.

276 ***Chondropoma rolandoi*** Aguayo, 1943

Distribución: Corralito, provincia de Holguín.

277 ***Chondropoma tenuisculptum*** Aguayo, 1953

Distribución: Cerro Ramón Leiva, Sao Arriba, provincia de Holguín.

278 ***Chondropoma vespertinum*** Morelet, 1851

Subespecies:

C. vespertinum vespertinum Morelet, 1851

Distribución: Sierra de las Casas, Isla de la Juventud.

C. vespertinum bibijaguense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra de Bibijagua, Isla de la Juventud.

C. vespertinum caballosense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.

C. vespertinum colombense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra de Colombo, Isla de la Juventud.

279 ***Chondropoma wilcoxi*** Pilsbry *et* Henderson, 1912

Distribución: Cercanías de la Bahía de Cochinos, Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas.

280 ***Chondropoma yucayum*** (Presas *in* Pfeiffer, 1863)

Subespecies:

C. yucayum yucayum (Presas *in* Pfeiffer, 1863)

Distribución: Alrededores de la ciudad de Matanzas hasta las cuevas de Bellamar, provincia de Matanzas.

C. yucayum bermudezi Torre *et* Sánchez de Fuentes, 1954

Distribución: Camino a Bueyvaquita, en el antiguo puente sobre el Río Bueyvaca y la playita del mismo nombre, provincia de Matanzas.

Subgénero *Chondropomartes* Henderson *et* Bartsch, 1920

281 ***Chondropoma irradians*** (Shuttleworth *in* Pfeiffer, 1852)

Subespecies:

C. irradians irradians (Shuttleworth *in* Pfeiffer, 1852)

Distribución: Loma Quintinal, cerca de Matanzas, provincia de Matanzas.

C. irradians candicans Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Potrero Fumero, Vieja Berga, cerca de Matanzas, provincia de Matanzas.

C. irradians camaronense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra de Camarones, provincia de Matanzas.

C. irradians figuroense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Abra de Figueroa, provincia de Matanzas.

C. irradians palenquense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Porción norte de El Palenque, provincia de Matanzas.

C. irradians panense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Pan de Matanazas, provincia de Matanzas.

282 ***Chondropoma portuandoi*** Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Porción norte de El Palenque, provincia de Matanzas.

283 ***Chondropoma presasianum*** (Gundlach, 1863)

Subespecies:

C. presasianum presasianum (Gundlach, 1863)

Distribución: El Palenque, provincia de Matanzas.

C. presasianum canasiense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Cerca de Canasi, al oeste de Matanzas, provincia de Matanzas.

Subgénero *Chondropomisca* Torre *et* Bartsch, 1938

284 ***Chondropoma aguayoi*** Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: La Silla, Santa Lucía, provincia de Holguín.

285 ***Chondropoma greenfieldi*** Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Desembocadura del Río Ojo del Toro, al O de la ensenada de Mora, provincia de Granma.

286 ***Chondropoma revocatum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)

Distribución: Estero, Cabo Cruz, provincia de Granma.

287 ***Chondropoma rufopictum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)

Subespecies:

C. rufopictum rufopictum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)

Distribución: Baracoa, provincia de Guantánamo.

C. rufopictum moaense Sánchez Roig, 1951

Distribución: Cerros de Moa, provincia de Holguín.

288 ***Chondropoma solidulum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)

Subespecies:

C. solidulum solidulum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)

Distribución: De Baracoa a Cacoyuguin, provincia de Guantánamo.

C. solidulum banesense Aguayo, 1944

Distribución: Cayo de la Raya, Banes, provincia de Holguín.

C. solidulum isabelae Aguayo, 1943

Distribución: Finca Godínez, Punta de Mulas, Banes, provincia de Holguín.

C. solidulum lucreciae Aguayo, 1943

Distribución: Faro Cabo Lucrecia, Banes, provincia de Holguín.

C. solidulum melanaxis Aguayo, 1943

Distribución: Costa del Cañón, Banes, provincia de Holguín.

C. solidulum tanamense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sagua de Tanamo, provincia de Holguín.

C. solidulum vitaense Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Costa oeste de la Bahía de Vita, provincia de Holguín.

289 ***Chondropoma virgineum*** Aguayo, 1953

Subespecies:

C. virgineum virgineum Aguayo, 1953

Distribución: Cayo de la Virgen, Bahía de Nipe, provincia de Holguín.

C. virgineum mayariense Aguayo, 1953

Distribución: Seborucal, Mayarí, provincia de Holguín.

290 ***Chondropoma unilabiatum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)

Subespecies:

C. unilabiatum unilabiatum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)

Distribución: El Paraiso, Baracoa, provincia de Guantánamo.

C. unilabiatum dunkeri (Arango *in* Pfeiffer, 1866)

Distribución: Cacoyuguin, Baracoa, provincia de Guantánamo.

C. unilabiatum maisianum Aguayo, 1953

Distribución: Maisí, provincia de Guantánamo.

C. unilabiatum obsoletum Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Mata, Baracoa, provincia de Guantánamo.

C. unilabiatum rubrum Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Costa E de la Bahía de Baracoa, Baracoa, provincia de Guantánamo.

Subgénero *Chondropomium* Henderson *et* Bartsch, 1920

291 ***Chondropoma alberti*** Clench *et* Aguayo, 1948

Distribución: Al sur de Cabo Lucrecia, Banes, provincia de Holguín.

Subgénero *Chondropomodes* Torre *et* Bartsch, 1938

292 ***Chondropoma ernesti*** Pfeiffer, 1862

Subespecies:
C. ernesti ernesti Pfeiffer, 1862
Distribución: Seboruco, al S de Mayari, provincia de Holguín.
C. ernesti clenchi Aguayo, 1932
Distribución: Las Cuevas, Holguín, provincia de Holguín.
C. ernesti hortensiae Aguayo, 1943
Distribución: Samá, Banes, provincia de Holguín.
C. ernesti quiñonesi Aguayo, 1943
Distribución: Yaguajay, Banes, provincia de Holguín.
C. ernesti santaluciense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Portales Camayuin, Arroyo Blanco, Santa Lucía, provincia de Holguín.
C. ernesti unguiculatum Aguayo, 1943
Distribución: Cerro Paredones, Banes, provincia de Holguín.

Subgénero *Chondropomorus* Henderson *et* Bartsch, 1920

293 ***Chondropoma auberianum*** (Orbigny, 1842)
Sinónimos: *Cyclostoma lineolatum* Anton, *non* Lamarck; *Cyclostoma crenulatum* Pfeiffer, non Férussac; *Licina lunulatum* Müller; *Chondropoma cisneroi* Arango.
Subespecies:
C. auberianum auberianum (Orbigny, 1842)
Distribución: Llanuras Habana - Matanzas, entre las provincias de La Habana y Matanzas.
C. auberianum mayense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Entre la ciudad de Matanzas y Varadero, provincia de Matanzas.

294 ***Chondropoma confertum*** (Poey, 1852)
Sinónimo: *Cyclostoma canescens* Pfeiffer.
Subespecies:
C. confertum confertum (Poey, 1852)
Distribución: Nuevitas y Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
C. confertum alleni Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
C. confertum nipense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Bahía de Nipe, Felton, Antilla y Cayo del Rey, provincia de Holguín.
C. confertum perplexum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.

295 ***Chondropoma delatreanum*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
C. delatreanum delatreanum (Orbigny, 1842)
Distribución: Soledad y Trinidad, en las provincias Cienfuegos y Sancti Spiritus.
C. delatreanum bonacheum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Loma de Bonachea, Santa Clara, provincia de Villa Clara.
C. delatreanum santafeum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Loma de Santa Fe, provincia de Villa Clara .

296 ***Chondropoma dilatatum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Subespecies:
C. dilatatum dilatatum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Guajenal y El Coco, Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
C. dilatatum bayatense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Bayate, al O Monte Toro, provincia de Guantánamo.
C. dilatatum pilotense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Piloto, Mayarí Arriba, provincia de Holguín.
C. dilatatum subdilatatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Guajenal, Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.

C. dilatatum garridoi Jaume, 1984
Sinonimo:*C. dilatatum toroense* Torre *et* Bartsch, non *Chondropoma (Chondropoma) carenese torense* Torre *et* Bartsch
Distribución: San Felipe, Lechuza, Monte Toro, provincia de Guantánamo.

297 ***Chondropoma neglectum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1856)
Sinonimo: *Chondropoma revinctum* Pfeiffer, non Poey.
Distribución: Desde Ojo de Agua hasta Manzanillo, provincia de Granma.

298 ***Chondropoma revinctum*** (Poey, 1851)
Subespecies:
C. revinctum revinctum (Poey, 1851)
Distribución: Punta de San Juan de los Perros y Punta Alegre, provincia de Ciego de Avila.
C. revinctum biserranum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Dos Sierras, al E de Zulueta, provincia de Villa Clara.

Subgénero *Gutierrezium* Torre *et* Bartsch, 1938

299 ***Chondropoma alayoi*** Aguayo *et* Jaume, 1957
Distribución: El Cacao y La Gloria, Los Negros, Jiguaní, provincia de Granma.

300 ***Chondropoma bairense*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Alrededores de Baire, provincia de Santiago de Cuba.

301 ***Chondropoma guisaense*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Guisa, provincia de Granma.

302 ***Chondropoma gutierrezi*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1856)
Subespecies:
C. gutierrezi gutierrezi (Gundlach *in* Pfeiffer, 1856)
Distribución: Alrededores de Guisa, provincia de Granma.
C. gutierrezi negrosense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Los Negros, Jiguaní, provincia de Granma.

303 ***Chondropoma montanum*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Alto de Los Negros, Sierra Maestra, provincia de Granma.

304 ***Chondropoma zorrillae*** Jaume, 1984
Sinonimo: *Chondropoma (Gutierrezium) canaliculatum* Torre *et* Bartsch, *non Chondropoma canaliculatum* Gundlach *in* Pfeiffer
Distribución: Los Negros, Jiguaní, provincia de Granma.

Subgénero *Parachondrodes* Clench *et* Aguayo, 1946

305 ***Chondropoma abnatum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Distribución: Aguadores, Ciudamar, Siboney y otras localidades cercanas a Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

306 ***Chondropoma abtianum*** (Pfeiffer, 1862)
Distribución: Saltadero, Guantánamo, provincia de Guantánamo.

307 ***Chondropoma chordatum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Subespecies:
C. chordatum chordatum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Distribución: Enramadas, Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.
C. chordatum baracoensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Silla de Báez, al O de Baracoa, provincia de Guantánamo.
C. chordatum guantanamensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Yateras, provincia de Guantánamo.
C. chordatum mayariensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Piedra Gorda, Mayarí, provincia de Holguín.
C. chordatum songoensis (Torre *et* Bartsch, 1941)

Distribución: Alto Songo, provincia de Santiago de Cuba.
C. chordatum tanamensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Coco, al S de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.

308 ***Chondropoma daudinoti*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.

309 ***Chondropoma erectum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Subespecies:
C. erectum erectum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Distribución: Ciudamar, El Morro y otras localidades de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.
C. erectum ramonensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: El Ramón, al E de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.
C. erectum schwartii Jaume, 1984
Sinónimo *C. erectum mayensis* (Torre *et* Bartsch), *non Chondropoma subauberianum mayensis* Torre *et* Bartsch.
Distribución: Isabelita, La Maya, provincia de Santiago de Cuba.
C. erectum turquinensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Pico Turquino, Sierra Maestra, provincia de Granma.

310 ***Chondropoma holguinense*** (Aguayo, 1944)
Distribución: Cerro Alto o Jimaguas, Corralito, Holguín, provincia de Holguín.

311 ***Chondropoma nigriculum*** (Gundlach, 1860)
Distribución: El Yunque, Mata y otras localidades cercanas a Baracoa, provincia de Guantánamo.

312 ***Chondropoma pfeifferi*** Aguayo, 1945
Sinónimo: *Cyclostoma luridum* Gundlach *in* Pfeiffer, non Pfeiffer.
Distribución: Guisa, provincia de Granma.

313 ***Chondropoma tejedori*** Clench *et* Aguayo, 1946
Distribución: Ocujal, Mayarí, provincia de Holguín.

314 ***Chondropoma textum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Subespecies:
C. textum textum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Distribución: Ciudamar y El Morro, Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.
C. textum booneae (Welch, 1934)
Distribución: La Vigia, Ensenada de Mora, provincia de Granma.
C. textum portillensis (Torre *et* Bartsch, 1941)
Distribución: Puerto del Portillo, al E de la Ensenada de Mora, provincia de Granma.

315 ***Chondropoma wrighti*** (Pfeiffer, 1862)
Distribución: El Ermitaño, entre Demajagua y Guantánamo, provincia de Guantánamo.

Género ***Chondropometes*** Henderson *et* Bartsch, 1920
Subgénero *Chondropometes* Henderson *et* Bartsch, 1920

316 ***Chondropometes latilabre*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Desde el extremo occidental del Pan de Guajaibón hasta la mitad de su vertiente norte, provincia de Pinar del Río.

317 ***Chondropometes torrei*** Bartsch, 1937
Subespecies:
C. torrei torrei Bartsch, 1937
Distribución: Abra de Berejano, Mogote Canalate, S de Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. torrei affine Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Segundo mogote S del extremo O de la Sierra de Guacamayas, provincia de Pinar del Río.

C. torrei alveare Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución:Mogote Colmena de Piedra, Sierra Galalón, provincia de Pinar del Río.
C. torrei antoniense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote de la Jagua, provincia de Pinar del Río.
C. torrei antonitense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Hoyo Corto de San Antonio, provincia de Pinar del Río.
C. torrei cingulatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Ensenadas de la Ayua y del Zumbido, Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. torrei collumelare Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Vertiente norte de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. torrei colmenaris Sánchez Roig, 1951
Distribución: Colmena de Piedra, al E de Hoyo Negro, provincia de Pinar del Río.
C. torrei flammilabre Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: De Pico Grande hasta el oeste de Ensenada del Zumbido, Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. torrei flavidum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote situado entre el extremo sur de la Sierra Guacamayas y Mogote Largo, provincia de Pinar del Río.
C. torrei gratiosum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Pinalito, al SO de la Sierra de Galalón, provincia de Pinar del Río.
C. torrei iosaturatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sitio de la Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. torrei jaguaense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: La Jagua, Consolación del Norte, provincia de Pinar del Río.
C. torrei luteilabre Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Puerto San Andrés, Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. torrei minaense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Mina, provincia de Pinar del Río.
C. torrei pallidulum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Pico Chico, Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. torrei rinconadense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Rinconada, cercano al Mogote de la Mina, provincia de Pinar del Río.

318 ***Chondropometes vignalense*** (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
C. vignalense vignalense (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Extremo sureste de la Sierra de la Chorrera, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense azucarellum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Pan de Azucar, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense azucarense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Pan de Azucar, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense bruneocinctum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierra Tumbadero, El Queque, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense caponense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Capon, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense clappi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Extremo norte de la Sierra de la Chorrera, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense celadense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierra Celadas, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense fogonense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Fogón de los Negros, al NE de la Sierra de La Chorrera, provincia de Pinar del Río.

C. vignalense ignicolor Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Hoyo Magdalanela, Costanera de San Vicente, Viñales, provincia de Pinar del Río
C. vignalense infernale Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sitio del Infierno, al SE de Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense jarucense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Hoyo de Jaruco, al E de la Sierra de la Chorrera.
C. vignalense lucifer Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierra del Infierno, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense martillense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cueva del Martillo, entre las sierras de Chichones, de las Celadas y del Infierno, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense palmaritense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Palmarito, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense piade Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: El Ancón, Sierra de Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense poenitentis Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: De los mogotes Dos Hermanos a Cajuaní a La Penitencia, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense puertecitense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Puertecita, extremo sureste de la Sierra de Chorrera, provincia de Pinar del Río.
C. vignalense venerabile Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Hoyo de los Santos, El Queque, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Chondrothyroma* Henderson *et* Bartsch, 1920

319 ***Chondropometes bellisimum*** Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Mogote del Bosque de Galalón, provincia de Pinar del Río.

320 ***Chondropometes concolor*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. concolor concolor Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Vertiente este de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. concolor carnicolor Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote situado al sur de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. concolor fontei Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote de Fonte, al SE de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. concolor magister Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Entre la Sierra Galalón y Caiguanabo, provincia de Pinar del Río.
C. concolor spe Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Al S de dos mogotes (Mogotes Fonte) situados al SE de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.

321 ***Chondropometes eximium*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. eximium eximium Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Isabel María, Sierra del Quemado, provincia de Pinar del Río.
C. eximium angusticulum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierra de San Carlos, provincia de Pinar del Río.
C. eximium malleatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: La Estrechadura, Sierra de los Acostas, provincia de Pinar del Río.

322 ***Chondropometes exquisitum*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. exquisitum exquisitum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Extremo oeste de la Sierra la Güira, provincia de Pinar del Río
C. exquisitum cereum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Extremo este de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.

C. exquisitum notatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cueva Oscura del Río Caiguanabo, Los Portales, provincia de Pinar del Río.
C. exquisitum punctolineatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Grande, cerca de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.

323 ***Chondropometes magnum*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. magnum magnum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Margenes internos del Potrero de Luis Lazo, incluido las sierras de los Acostas, San Carlos y Sumidero, provincia de Pinar del Río.
C. magnum elisabethae Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Isabel María, al NE de Sumidero, provincia de Pinar del Río.
C. magnum signae Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Tres mogotes situados al E de la Sierra de Cabezas, provincia de Pinar del Río.

324 ***Chondropometes saccharinum*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. saccharinum saccharinum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Pan de Azucar, provincia de Pinar del Río.
C. saccharinum rubicollum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierra del Martillo, provincia de Pinar del Río.

325 ***Chondropometes sagebieni*** (Poey, 1858)
Subespecies:
C. sagebieni sagebieni (Poey, 1858)
Distribución: Sierra de Guane, provincia de Pinar del Río.
C. sagebieni disjunctum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Punta de la Sierra, provincia de Pinar del Río.
C. sagebieni mendozense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mendoza, provincia de Pinar del Río.
C. sagebieni parvum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Tenería, al N de Los Portales, provincia de Pinar del Río.
C. sagebieni portalesense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Los Portales, provincia de Pinar del Río.

326 ***Chondropometes scopulorum*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. scopulorum scopulorum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Extremo sureste de la Sierra de la Güira, provincia de Pinar del Río.
C. scopulorum cumbrense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierra La Cumbre, provincia de Pinar del Río.
C. scopulorum perplexum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Colorado, cerca de San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.

327 ***Chondropometes segregatum*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. segregatum segregatum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote situado al E del kilómetro 14 de la carretera entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. segregatum arangoi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Hoyo de Guama, provincia de Pinar del Río.
C. segregatum felipense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cayos de San Felipe, en la región de Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. segregatum lagunitasense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Las Lagunitas, Pinar del Río, provincia de Pinar del Río.
C. segregatum laureani Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Mogote de la Caja, al O de Pinar del Río, provincia de Pinar del Río.
C. segregatum mameyi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Mamey, al SO de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. segregatum palmae Sánchez Roig, 1951
Distribución: La Palma, Sumidero, provincia de Pinar del Río.
C. segregatum sporadicum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote de Quilla, Entronque Herradura, provincia de Pinar del Río.
C. segregatum vallei Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote situado entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.

Género ***Chondrothyra*** Henderson *et* Bartsch, 1920

Subgénero *Chondrothyra* Henderson *et* Bartsch, 1920

328 ***Chondrothyra atristoma*** Torre *et* Bartsch, 1938

Subespecies:
C. atristoma atristoma Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Abra de Bejerano, Mogote El Canalete, provincia de Pinar del Río.
C. atristoma luctifera Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote del Canalete, al S de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. atristoma umbrata Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Pico Grande, Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.

329 ***Chondrothyra egregia*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1856)

Distribución: Hato Caimito, al O del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

330 ***Chondrothyra rutila*** Torre *et* Bartsch, 1938

Subespecies:
C. rutila rutila Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote El Queque, provincia de Pinar del Río.
C. rutila alba Sánchez Roig, 1951
Distribución: Parte alta del mogote El Queque, Viñales, Pinar del Río.
C. rutila nebulosa Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote Martín Miranda, Palmarito, Viñales, provincia de Pinar del Río.

331 ***Chondrothyra subegregia*** Torre *et* Bartsch, 1938

Subespecies:
C. subegregia subegregia Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote de la Jagua, Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. subegregia paterna Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sitio de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.

332 ***Chondrothyra tosta*** Torre *et* Bartsch, 1938

Subespecies:
C. tosta tosta Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Ensenada de los Baños, incluyendo las sierras San Vicente, la Chorrera y Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. tosta aurantia Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierras de La Penitencia y El Infierno, provincia de Pinar del Río.
C. tosta hesperia Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Pan de Azucar, provincia de Pinar del Río.
C. tosta lactea Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierra del Abra, provincia de Pinar del Río.
C. tosta pertosta Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Hoyo de Jaruco, Sierra Chorrera, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Chondrothyretes* Henderson *et* Bartsch, 1920

333 ***Chondrothyra affinis*** (Torre *et* Bartsch, 1938)
Sinónimo: *Chondropoma gundlachi* Pfeiffer, en parte.
Distribución: El Queque, Dos Hermanos y Puertecitas, Viñales, provincia de Pinar del Río.

334 ***Chondrothyra barbouri*** (Torre *et* Bartsch, 1938)
Subespecies:
C. barbouri barbouri (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Montañas altas de las sierras de San San Carlos y Los Acostas, alrededor del valle de Luis Lazo, y al norte hasta la Sierra Sumidero, provincia de Pinar del Río.
C. barbouri itineraria (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: De los alrededores de Cabezas, provincia de Pinar del Río.

335 ***Chondrothyra cerina*** (Torre *et* Bartsch, 1938)
Subespecies:
C. cerina cerina (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra del Infierno y mogotes adyacentes, provincia de Pinar del Río.
C. cerina albida Sánches Roig, 1951
Distribución: Mogote Mamey, Sitio del Infierno, Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. cerina martillensis Sánchez Roig, 1951
Distribución: Mogote de Piedra, Caiguanabo, provincia de Pinar del Río.
C. cerina polita (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra del Martillo, provincia de Pinar del Río.
C. cerina puella (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Hoyo de Guamá, al SE de Santo Tomás, provincia de Pinar del Río.
C. cerina roseoapicata (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierras de la Penitencia y del Infierno, provin-cia de Pinar del Río.
C. cerina subcerina (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Ensenada de Pan de Azúcar, provincia de Pinar del Río.

336 ***Chondrothyra detectabilis*** (Torre *et* Bartsch, 1938)
Subespecies:
C. detectabilis detectabilis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Caiguanabo, al E de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. detectabilis almiqui Sánchez Roig, 1951
Distribución: Boca de Arroyo Almiquí, Caiguanabo, provincia de Pinar del Río.
C. detectabilis amabilis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote de Galalón, provincia de Pinar del Río.
C. detectabilis bellamaria (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Bella María, Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. detectabilis palmaris (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Vegas Nuevas, La Palma, provincia de Pinar del Río.

337 ***Chondrothyra gundlachi*** (Arango, 1862)
Subespecies:
C. gundlachi gundlachi (Arango, 1862)
Distribución: Sierra Paso Real, Guane, provincia de Pinar del Río.
C. gundlachi deviata (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogotes al sur de la carretera de Luis Lazo a Guane, provincia de Pinar del Río.
C. gundlachi guanensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra de Guane, provincia de Pinar del Río.
C. gundlachi murallensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Puerta de la Muralla, provincia de Pinar del Río.
C. gundlachi porticola (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Los Portales, provincia de Pinar del Río.

338 ***Chondrothyra impresa*** (Torre *et* Bartsch, 1938)
Subespecies:
C. impresa impresa (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Cantera, Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río.
C. impresa albostoma (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Cayos de San Felipe, región de Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. impresa gigantea (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote situado a 2 km al oeste del kilómetro 14 entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. impresa guamensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: El Guama, Pinar del Río, provincia de Pinar del Río.
C. impresa hyans (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote al SE del km 14 entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. impresa ornata (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. impresa peregrina (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Loma de Candelaria, provincia de Pinar del Río.
C. impresa rosariensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: San Cristobal, Sierra del Rosario, provincia de Pinar del Río.
C. impresa solacia (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote de Quilla, Entronque Herradura, provincia de Pinar del Río.

339 ***Chondrothyra incrassata*** (Wright *in* Pfeiffer, 1862)
Subespecies:
C. incrassata incrassata (Wright *in* Pfeiffer, 1862)
Distribución: Sierra de Viñales y parte de la Sierra de la Penitencia, provincia de Pinar del Río.
C. incrassata aurantiaca (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogotes entre Cabezas e Isabel María y la Sierra Quemada, provincia de Pinar del Río
C. incrassata fumata (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Laguinillas, provincia de Pinar del Río.
C. incrassata subincrassata (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra Quemada y Mogote Caoba, provincia de Pinar del Río.

340 ***Chondrothyra parilis*** (Torre *et* Bartsch, 1938)
Subespecies:
C. parilis parilis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Hoyo de San Antonio, Mogote de la Jagua, provincia de Pinar del Río.
C. parilis amoena (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote de la Jagua de Azua, provincia de Pinar del Río.
C. parilis fossularis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Hoyo Corto de la Jagua, Asiento de la Jagua, provincia de Pinar del Río.
C. parilis scalaris (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Escaleras de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. parilis simonis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Palmero, llamado también Mogote Simón, provincia de Pinar del Río.

341 ***Chondrothyra reticulata*** (Torre *et* Bartsch, 1938)
Subespecies:
C. reticulata reticulata (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Baños de San Vicente, Ensenada de los Baños y de la Puerta del Ancon, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata costanerensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Costanera San Vicente y la Costanera del Abra, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata encinarensis (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: La Mina o Encinar Alto, entre Los Baños y el Asiento de la Jagua, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata fratercula (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Pequeños mogotes entre Viñales y Mogotes dos Hermanos, incluyendo el Mogote Vigil y Mogote la Feita, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata fraterna (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: El Cuajani, Mogotes dos Hermanos, El Queque, pro-vincia de Pinar del Río.
C. reticulata galerensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Extremo oeste de la Sierra Galera, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata natensoni Sánchez Roig, 1951
Distribución: Mogote de Piedra, Caiguanabo, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata pellucida (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Segundo mogote al lado derecho del kilómetro 14 de la carretera entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata petricola (Torre *et* Brtsch, 1938)
Distribución: Sierra Chorrera, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata petricolella (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Piedra Laguna, en la carretera de Viñales a Puerta del Ancón, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata reticulella (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Baños de San Vicente, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata saccharinella (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Pan de Azúcar, norte de la Sierra de Chichones, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata scrobicula (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Hoyos de San Antonio, Asiento de la Jagua, provincia de Pinar del Río.
C. reticulata versicolor (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Vertiente norte del Pan de Azúcar, provincia de Pinar del Río.

342 ***Chondrothyra shuttleworthi*** (Pfeiffer, 1851)
Sinónimo: *Cyclostoma verecundum* Poey.
Subespecies:
C. shuttleworthi shuttleworthi (Pfeiffer, 1851)
Distribución: Mogote cerca a la Sierra la Güira, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi atriola (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Los Portales, Cueva Oscura y Mogote Galalón, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi catalinensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: La Catalina, al N del Mogote Bosque, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi clivicola (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Río Santa Cruz y los mogotes Indios, Colorado y Bosque, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi cumbrensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra la Cumbre, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi infernalis Sánchez Roig, 1951
Distribución: Cima del infierno, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi mameyensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Mamey, entre las sierras de San Andrés y Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi perplexa (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Al SE de la Sierra de la Güira, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi portica (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Los Portales, provincia de Pinar del Río.
C. shuttleworthi torrei Sánchez Roig, 1951
Distribución: Mogote Chico, Caiguanabo, provincia de Pinar del Río.

343 ***Chondrothyra tenebrat***a (Torre *et* Bartsch, 1938)
Subespecies:

C. tenebrata tenebrata (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Pasada de las Escaleras, Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrata albolabris (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrata ayuensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Ensenada de la Ayúa, vertiente S de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrata brevior (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Caracoles, norte de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrata canaletensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote del Canalete, al S de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrata montalvensis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Corral de El Montalvo, en la carretera de La Palma a la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrata scripta (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Largo, al SO de la Sierra Gucamayas, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrata variabilis (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Al SO del Mogote Largo, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Foveothyra* Torre *et* Bartsch, 1938

344 ***Chondrothyra cumbrensis*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. cumbrensis cumbrensis Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sierra la Cumbre, provincia de Pinar del Río.
C. cumbrensis catharina Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cayos de La Catalina, al N de San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.

345 ***Chondrothyra foveata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
C. foveata foveata (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Río Santa Cruz de los Pinos, provincia de Pinar del Río.
C. foveata toroensis Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: El Toro, Sierra de Limones, provincia de Pinar del Río.

346 ***Chondrothyra natensoni*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Entronque de la Herradura, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Hendersonoma* Torre *et* Bartsch, 1938

347 ***Chondrothyra percrassa*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Cima de las montañas de Luis Lazo, provincia de Pinar del Río (aparentemente extinta).

Subgénero *Plicathyra* Torre *et* Bartsch, 1938

348 ***Chondrothyra crassa*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cima de la Sierra San Carlos, entre Luis Lazo y Sumidero, provincia de Pinar del Río.

349 ***Chondrothyra uniplicata*** Torre *et* Bartsch, 1938
Subespecies:
C. uniplicata uniplicata Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cayo de San Felipe, Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. uniplicata ibarrae Jaume, 1984
Sinonimo: *C. uniplicata catalinensis* Sanchez Roig, non *Chondrothyra (Chondrothyretes) schutlleworthii catalinensis* Torre *et* Bartsch.
Distribución: La Hoyada de la Catalina, provincia de Pinar del Río.

350 ***Chondrothyra wrighti*** Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: La Güira, al O de la Sierra San Carlos, provincia de Pinar del Río.

Género ***Chondrothyrella*** Torre *et* Bartsch, 1938

Subgénero *Chondrothyrella* Torre *et* Bartsch, 1938

351 ***Chondrothyrella cuzcoensis*** Torre *et* Bartsch, 1938

Subespecies:

C. cuzcoensis cuzcoensis Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Frias, La Tumba, Finca Dolores y El Mogote, todas al norte de Candelaria, provincia de Pinar del Río.

C. cuzcoensis carolis Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Región de Soroa, Candelaria, provincia de Pinar del Río.

352 ***Chondrothyrella excisa*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Distribución: Lado norte del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

353 ***Chondrothyrella ottonis*** (Pfeiffer, 1846)

Subespecies:

C. ottonis ottonis (Pfeiffer, 1846)

Distribución: El Taburete, La Tumba y Soton, provincia de Pinar del Río.

C. ottonis riohondensis Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Río Hondo, Pena Blanca y El Mulo, provincia de Pinar del Río.

354 ***Chondrothyrella perturbata*** Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Garganta del río Taco-Taco, a una milla de su entrada, provincia de Pinar del Río.

355 ***Chondrothyrella petricosa*** (Morelet,1851)

Subespecies:

C. petricosa petricosa (Morelet, 1851)

Distribución: Sierra de Anafe y Guanajay, provincia de La Habana.

C. petricosa anafensis Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Cima de la Sierra de Anafe, provincia de La Habana.

C. petricosa elizabethae Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: San Antonio y Santiago de las Vegas, provincia de La Habana.

356 ***Chondrothyrella pudica*** (Orbigny, 1842)

Sinónimo: *Cyclostoma sericatum* Morelet.

Distribución: Lado norte del Pan de Guajaibón, cerca del extremo occidental de éste, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Plicathyrella* Torre *et* Bartsch, 1938

357 ***Chondrothyrella assimilis*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Subespecies:

C. assimilis assimilis (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Distribución: San Juan de Sagua, SO del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

C. assimilis abronensis Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: El Abrón, Sierra de Limones, provincia de Pinar del Río.

C. assimilis cisnerosi Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra del Rosario, provincia de Pinar del Río.

C. assimilis gemma Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Río San Diego, cerca de San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.

C. assimilis guirensis Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra de la Güira, provincia de Pinar del Río.

C. assimilis maceoi Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Cacarajicara, provincia de Pinar del Río.

C. assimilis signata Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra Chica, al S del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

358 ***Chondrothyrella claudicans*** (Poey, 1851)

Subespecies:

C. claudicans claudicans (Poey, 1851)
Distribución: Rangel, provincia de Pinar del Río.
C. claudicans culminis Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Cueva del Rosario, al E del río Santa Cruz, Rangel, provincia de Pinar del Río.

359 ***Chondrothyrella paredonis*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Ceiba del Agua, provincia de La Habana.

360 ***Chondrothyrella tenebrosa*** (Morelet, 1849)
Subespecies:
C. tenebrosa tenebrosa (Morelet, 1849)
Distribución: Rancho Lucas, vertiente noreste del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrosa caimitensis Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Caimito, al SO del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.
C. tenebrosa subtenebrosa Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Pinalillo, Sitio del Pinar, N y centro del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

Género ***Chondrothyrium*** Henderson *et* Bartsch, 1920
Subgénero *Chondrothyrium* Henderson *et* Bartsch, 1920

361 ***Chondrothyrium crenimargo*** (Pfeiffer, 1858)
Subespecies:
C. crenimargo crenimargo (Pfeiffer, 1858)
Distribución: Boca de Guarabo, entre Cienfuegos y Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
C. crenimargo fuentesi Alcalde, 1943
Distribución: Loma primera del potrero Marañón, Gavilán, provincia Cienfuegos.

362 ***Chondrothyrium tejedori*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Loma Grande, Zaza del Medio, provincia de Sancti Spiritus.

363 ***Chondrothyrium violaceum*** (Pfeiffer, 1858)
Subespecies:
C. violaceum violaceum (Pfeiffer, 1858)
Distribución: Trinidad y La Pastora, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum atkinsi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Soledad provincia de Cienfuegos.
C. violaceum banaoense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Banao, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum clerchi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Quemado Feo, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum doloresi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Entre Guabairo y Dolores, provincia de Cienfuegos.
C. violaceum fomentense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Fomento, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum gonzalesi Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Jagua, Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
C. violaceum ignotum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sin localidad definida.
C. violaceum jaumei Alcalde, 1943
Distribución: Cara sur del extremo oeste de la loma La Atravesada, entre Cienfuegos y Trinidad, provincia de Cienfuegos.
C. violaceum leteranense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: San Juan Letran, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum maguasense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Valle Magua, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

C. violaceum manatiense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Loma del Marin, río Manati, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum montanei Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Rosa de Gavilanes y Sierra de Cabillete, provincia de Sancti Sp[irtus.
C. violaceum morenoi Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Potrero Marañón, finca La Laguna, Gavilán, provincia de Cienfuegos.
C. violaceum mortei Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Nacimiento del río Caballero, Trinidad provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum purialense Sánchez Roig, 1951
Distribución: Puriales, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum rocai Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Valle del río Caracusey, Sancti Spiritus, provincia de Sancti Spiritus
C. violaceum saugeti Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: San José, Sancti Spiritus, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum serranum Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Naranja Dulce, La Sierra , provincia de Cienfuegos.
C. *violaceum sopimpense* Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Sopimpa, entre Trinidad y Fomento, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum tenue Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Loma de Banao, provincia de Sancti Spiritus.
C. violaceum vigiaense Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: La Vigia, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Subgénero *Plicathyrium* Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943

364 ***Chondrothyrium alcaldei*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Extremo NE de la finca Palmarito, La Sierra, provincia de Cienfuegos.

365 ***Chondrothyrium borroi*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Cara este de la loma del potrero de Cleto Gallardo, El Cafetal, San Blas, provincia de Cienfuegos.

366 ***Chondrothyrium torrei*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Subespecies:
C. torrei torrei Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Loma Ventana, San Blas, provincia de Cienfuegos.
C. torrei aguayoi Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Paredón sur del Hoyo del infierno, San Blas, provincia de Cienfuegos.

Género ***Hendersonina*** Torre *et* Bartsch, 1938

Subgénero *Hendersonina* Torre *et* Bartsch, 1938

367 ***Hendersonina hendersoni*** (Torre, 1909)
Distribución: Parte norte de la Costanera del Abra, Viñales, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Hendersonida* Torre *et* Bartsch, 1938

368 ***Hendersonina discolorans*** (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
H. discolorans discolorans (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Laguna de Piedras, Puertecitas, al norte del Mogote La Jagua de San Antonio, provincia de Pinar del Río.
H. discolorans bicolor Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Extremo sur de la Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
H. discolorans decolor Torre *et* Bartsch, 1938
Distribución: Mogote de Fonte, al SE de la Sierra Guacamayas, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Scobinapoma* Torre *et* Bartsch, 1938

369 ***Hendersonina cirrata*** (Wright *in* Pfeiffer, 1867)

Distribución: Sierra de la Güira, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.

370 ***Hendersonina maculata*** Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Mogote de Quilla, al SO de Entronque Herradura, provincia de Pinar del Río.

371 ***Hendersonina scobina*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Subespecies:

H. scobina scobina (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Distribución: Sierra la Güira, provincia de Pinar del Río.

H. scobina galalonensis Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Sierra de Galalón, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Turripoma* Torre *et* Bartsch, 1938

372 ***Hendersonina bermudezi*** Torre *et* Bartsch, 1938

Distribución: Cueva del Catre, Sierra de Paso real, Guane, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Turrithyra* Torre *et* Bartsch, 1938

373 ***Hendersonina canaliculata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Subespecies:

H. canaliculata canaliculata (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Distribución: Hato Caimito, provincia de Pinar del Río.

H. canaliculata andreas (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Pico Grande, Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.

H. canaliculata dominguezi Aguayo *et* Jaume, 1948

Distribución: Hoyo de La Palma, San Andrés, Consolación del Norte, provincia de Pinar del Río.

H. canaliculata pinalillensis (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Hato Pinalillo, Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

H. canaliculata saguaensis (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Sagua, Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

374 ***Hendersonina deceptor*** (Arango, 1882)

Subespecies:

H. deceptor deceptor (Arango, 1882)

Distribución: Mogote La Jagua, al extremo oeste de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.

H. deceptor persimilis (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Encinar Alto, frecuentemente llamado La Mina, provincia de Pinar del Río.

H. deceptor scalaris (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Sierra de Viñales, provincia de Pinar del Río.

H. deceptor vicentensis (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Costanera de San Vicente, provincia de Pinar del Río.

375 ***Hendersonina hamlini*** (Arango, 1882)

Subespecies:

H. hamlini hamlini (Arango, 1882)

Distribución: Mogote Cabrera, al lado norte del kilómetro 14 de la carretera entre Pinar del Río y Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.

H. hamlini cerroensis (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Cerca del Mogote Cabrera, entre Pinar del Río y Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.

H. hamlini xilaensis (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Mogote de la Vega de Xila Couret, cerca del Mogote del Cerra, provincia de Pinar del Río.

376 ***Hendersonina mendax*** (Torre *et* Bartsch, 1938)

Distribución: Cafetal de la Penitencia, Viñales, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Turrithyretes* Torre *et* Bartsch, 1938

377 ***Hendersonina echinulata*** (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
H. echinulata echinulata (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Viñales, provincia de Pinar del Río (no se ha vuelto a colectar).
H. echinulata echinella (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra del Abra, a seis millas del río Cejanal, provincia de Pinar del Río.

378 ***Hendersonina sinuosa*** (Wright *in* Pfeiffer, 1862)
Subespecies:
H. sinuosa sinuosa (Wright *in* Pfeiffer, 1862)
Distribución: Lado oeste de la Puerta del Ancón, Sierra de Viñales, provincia de Pinar del Río.
H. sinuosa hutia (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Hutía, Sierra de la Chorrera, provincia de Pinar del Río.
H. sinuosa opposita (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Extremo sureste de la Sierra de la Chorera, provincia de Pinar del Río.
H. sinuosa rhachitica (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Mogote Puertecitas, al SE de Sierra de la Chorrera, provincia de Pinar del Río.
H. sinuosa vicina (Torre *et* Bartsch, 1938)
Distribución: Sierra de San Vicente y área cercana de la Sierra de Viñales, provincia de Pinar del Río.

Subfamilia RHYTIDOPOMATINAE

Género ***Rhytidopoma*** Sykes, 1901

379 ***Rhytidopoma clathratum*** (Gould, 1842)
Sinónimo: *Cyclostoma denegatum* Poey.
Subespecies:
R. clathratum clathratum (Gould, 1842)
Distribución: Retiro, Coliseo, Bellamar, Matanzas, Calinete y Cardenás, provincia de Matanzas.
*R. clathratum candelaens*e Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma de Candela y Loma de Coca, provincia de La Habana.
R. clathratum jumaguaense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Jumagua, Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

380 ***Rhytidopoma coronatum*** (Poey *in* Pfeiffer, 1856)
Distribución: Managua, provincia de La Habana.

381 ***Rhytidopoma hespericum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Ceiba del Agua y Artemisa, provincia de La Habana.

382 ***Rhytidopoma honestum*** (Poey, 1851)
Subespecies:
R. honestum honestum (Poey, 1851)
Distribución: Lomas de Camoa, provincia de La Habana.
R. honestum barroi Aguayo *et* Jaume, 1945
Distribución: Loma El Mamey, Cayajabos, provincia de Pinar del Río.
R. honestum itinerans Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Guanajay, provincia de La Habana.
R. honestum nodiferum (Arango, 1881)
Distribución: Santo Cristo de la Salud, provincia de La Habana.

383 ***Rhytidopoma isabelae*** Aguayo *et* Jaume, 1953
Distribución: Región de Baracoa, provincia de La Habana.

384 ***Rhytidopoma nodulatum*** (Poey, 1851)
Subespecies:
R. nodulatum nodulatum (Poey, 1851)

Distribución: Tetas de Managua, provincia de La Habana.
R. nodulatum anafense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Anafe, Guanajay y Cayajabos, en las provincias de La Habana y Pinar del Río.
R. nodulatum palenquense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: El Palenque, El Pan de Matanzas, Valle del Yumurí, y otras localidades cercanas de la provincia de Matanzas.

385 ***Rhytidopoma occidentale*** Torre *et* Bartsch, 1941
Sinónimos: *Ctenopoma rugulosum* Arango (en parte); *C. rugulosum* Crosse *non* Pfeiffer.
Distribución: Entrada del puerto de Cabañas, provincia de Pinar del Río.

386 ***Rhytidopoma pinense*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
R. pinense pinense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Casas, Isla de la Juventud.
R. pinense colombense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Colombo, Isla de la Juventud.
R. pinense ergastulum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.
R. pinense rosarioense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Rosario, lado este de la Ensenada de Cochinos, provincia de Matanzas.

387 ***Rhytidopoma rugulosum*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Orillas del río Canímar, Fundador, provincia de Matanzas.

388 ***Rhytidopoma scalarinum*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1944
Distribución: Farallón de Vista Hermosa, Valle de Guaniacaro, provincia de Matanzas.

389 ***Rhytidopoma violaceum*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1944
Distribución: Finca El Hatillo, San Miguel de los Baños, provincia de Matanzas.

390 ***Rhytidopoma wrightianum*** (Gundlach *in* Arango, 1881)
Subespecies:
R. wrightianum wrightianum (Gundlach *in* Arango, 1881)
Distribución: La Jaula, provincia de Pinar del Río.
R. wrightianum cabrasense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Mogote del Cerro de Cabras y cercanos, entre Pinar del Río y Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.
R. wrightianum ottonis Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Mogote la Tumba, Charco Azul y localidades cercanas a Cayajabos, provincia de Pinar del Río.

Género ***Dallsiphona*** Torre *et* Bartsch, 1941

391 ***Dallsiphona dalli*** (Torre *et* Henderson, 1920)
Distribución: Boca de la Cueva del Círculo, El Cercado, y Vereda de los Burros, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

Género ***Opisthocoelicum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subgénero *Opisthocoelicum* Torre *et* Bartsch, 1941

392 ***Opisthocoelicum dubium*** Sánchez Roig, 1949
Distribución: Cayo Los Ensenachos, Caibarién, provincia de Villa Clara

393 ***Opisthocoelicum lamellicostatum*** (Torre *et* Henderson, 1921)
Subespecies:
O. lamellicostatum lamellicostatum (Torre *et* Henderson, 1921)
Distribución: Boqueron del Jatibonico, provincia de Ciego de Avila.

O. lamellicostatum mabuyense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Mabuya, Florencia, provincia de Ciego de Avila.

394 ***Opisthocoelicum opisthocoele*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Calabazar, Vega Alta, Sagua la Grande y muchas otras localidades de las actuales provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus.

Subgénero *Opisthocoelex* Torre *et* Bartsch, 1941

395 ***Opisthocoelicum paradoxum*** (Torre *et* Henderson, 1921)
Subespecies:
O. paradoxum paradoxum (Torre *et* Henderson, 1921)
Distribución: Monte de Santa Cruz, provincia de Camagüey.
O. paradoxum gibbosum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sitio Afuera, al S del Paso de la Escalera, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
O. paradoxum magnum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Finca Gertrudis, al pie de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

396 ***Opisthocoelicum simulans*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Finca Los Cangilones, al pie de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

Subgénero *Opisthocoelops* Torre *et* Bartsch, 1941

397 ***Opisthocoelicum excurrens*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Subespecies:
O. excurrens excurrens (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Distribución: Nuevitas, provincia de Camagüey.
O. excurrens curvilabre Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Las Cuevas, al O de Nuevas Grandes, provincia de Las Tunas.

398 ***Opisthocoelicum occultum*** (Torre *et* Henderson, 1921
Sinónimo: *Opisthosiphon occultus* Henderson *et* Bartsch, *nomen nudum.*
Distribución: Loma de Borje, Sierra de Cubitas, y lomas cercanas al antiguo central Senado, provincia de Camagüey.

Género ***Opisthosiphon*** Dall, 1905

Subgénero *Opisthosiphon* Dall, 1905

399 ***Opisthosiphon caroli*** Aguayo, 1932
Sinónimo: *Opisthosiphon rivorum* Aguayo.
Subespecies:
O. caroli caroli Aguayo, 1932
Distribución: Loma de la Caridad, Calabazas, provincia de Holguín.
O. caroli augusti Clench *et* Aguayo, 1949
Distribución: Finca Flores, cerca del Mir, Holguín, provincia de Holguín.

400 ***Opisthosiphon echinatum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Cabo Cruz, provincia de Granma.

401 ***Opisthosiphon quesadai*** Aguayo, 1932
Subespecies:
O. quesadai quesadai Aguayo, 1932
Distribución: Loma de la Calera, San Germán, provincia de Holguín.
O. quesadai pujalsi Aguayo, 1953
Distribución: Antigua provincia de Oriente.

402 ***Opisthosiphon sainzi*** Aguayo, 1934
Subespecies:
O. sainzi sainzi Aguayo, 1934
Distribución: Rejondón de Báguanos, provincia de Holguín.

O. sainzi insolutus Clench *et* Aguayo, 1949
Distribución: Loma Leal, Los Haticos, Holguín, provincia de Holguín.

Subgénero *Bermudezsiphona* Torre *et* Bartsch, 1941

403 ***Opisthosiphon aguilerianum*** (Arango, 1876)
Subespecies:
O. aguilerianum aguilerianum (Arango, 1876)
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.
O. aguilerianum holguinense Aguayo, 1932
Distribución: Cerro San Juan, Sao Arriba, provincia de Holguín.

404 ***Opisthosiphon andrewsi*** Welch, 1929
Distribución: Loma de Florencia, provincia de Ciego de Avila.

405 ***Opisthosiphon banaoense*** Torre *et* Henderson, 1921
Subespecies:
O. banaoense banaoense Torre *et* Henderson, 1921
Distribución: Banao, al SO de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
O. banaoense trincherasense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Paso de la Trinchera, extremo oeste de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

406 ***Opisthosiphon bermudezi*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Vereda del Abra, Loma de los Murciélagos, Sinaloa, Sola y otras localidades cercanas a Vega Alta, provincia de Villa Clara.

407 ***Opisthosiphon caguanense*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cayo Caguanes, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.

408 ***Opistosiphon conicus*** Aguayo *et* Sánchez Roig, 1949
Distribución: El Peñón, al SO de Chambas, provincia de Ciego de Avila.

409 ***Opisthosiphon cucullatum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Meneses, al E de Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.

410 ***Opisthosiphon detectum*** Torre *et* Henderson, 1920
Subespecies:
O. detectum detectum Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: Casimbas de las Llanadas, Sierra de Canoa, Mayajigua, provincia de Sancti Spiritus.
O. detectum lucasense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cayo Lucas, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
O. detectum murinum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cayo Ratones, Caibarién, provincia de Villa Clara .

411 ***Opisthosiphon evanidum*** Torre *et* Henderson, 1921
Subespecies:
O. evanidum evanidum Torre *et* Henderson, 1921
Distribución: Finca La Loma, vertiente sur de la Sierra de, provincia de Camagüey.
O. evanidum degeneratum Torre *et* Henderson, 1921
Distribución: Monte de Santa Cruz, vertiente sur de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

412 ***Opisthosiphon greenfieldi*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sitio Afuera, extremo sur del Paso de la Escalera, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

413 ***Opisthosiphon insularum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
O. insularum insularum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cayo de la Aguada, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
O. insularum scopulorum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cayo de la Salina, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.

414 ***Opisthosiphon lamellosum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
O. lamellosum lamellosum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Espinosa, Chambas, provincia de Ciego de Avila.
O. lamellosum lowei Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Zaza del Medio, provincia de Sancti Spiritus.

415 ***Opisthosiphon obtectum*** Torre *et* Henderson, 1920
Subespecies:
O. obtectum obtectum Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: El Palenque de Tayaguabón, Remedios, provincia de Villa Clara .
O. obtectum guayosense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Guayos y otras localidades cercanas de la provincia de Villa Clara .
O. obtectum seibaboense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Vereda de Herrera, Seibabo, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
O. obtectum tenuicostum Torre *et* Henderson, 1921
Distribución: Loma de La Puntilla, Remedios, provincia de Villa Clara .

416 ***Opisthosiphon obturatum*** Torre *et* Henderson, 1920
Subespecies:
O. obturatum obturatum Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: Paso de Lesca, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
O. obturatum sulcosum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: El Salto del Paso de la Tinaja, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

417 ***Opisthosiphon palmeri*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
O. palmeri palmeri Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Guainabo y Pie de Valdes, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
O. palmeri camajanense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Camaján, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.

418 ***Opisthosiphon plateroense*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Vertiente norte de la loma Platero, cerca de Jagüey, provincia de Sancti Spiritus.

419 ***Opisthosiphon prominulum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cambao, Vereda del Resbalillo y Vereda El Guajaco, cercanías de Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.

420 ***Opisthosiphon salustii*** Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: Finca Santa Rita, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

421 ***Opisthosiphon subobtectum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
O. subobtectum subobtectum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Rojas, cerca de Remedios, provincia de Villa Clara .
O. subobtectum guajabanense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma de Guajabana, Caibarién, provincia de Villa Clara .
O. subobtectum puntillense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma de La Puntilla, Remedios, provincia de Villa Clara .
O. subobtectum quintanense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma de Quintana, entre Remedios y Caibarién, provincia de Villa Clara .

422 ***Opisthosiphon subobturatum*** Torre *et* Henderson, 1920
Subespecies:
O. subobturatum subobturatum Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: Cueva Los indios, Paso de la Trinchera, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
O. subobturatum tinajaense Torre *et* Bartsch, 1941

Distribución: Paso de la Tinaja, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
O. subobturatum tinajaense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Paso de la Tinaja, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

423 ***Opisthosiphon torrei*** Welch, 1929
Distribución: Al este del río Chambas, provincia de Ciego de Avila.

Subgénero *Cubitasiphona* Torre *et* Bartsch, 1941

424 ***Opisthosiphon apertum*** Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: Paso de Lesca, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey

425 ***Opisthosiphon berryi*** Clapp, 1919
Sinónimo: *O. berryi semiapertus* Torre *et* Henderson.
Subespecies:
O. berryi berryi Clapp, 1919
Distribución: Cairije, Cerro de Tuabaquey, extremo E de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
O. berryi transitorium Torre *et* Henderson, 1921
Distribución: Entrada sur del Paso de la Guanaja, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
O. berryi viguetense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: La Vigueta, parte norte de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

426 ***Opisthosiphon bioscai*** Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: El Cercado, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

427 ***Opisthosiphon claudens*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Judas, Mayajigua, provincia de Sancti Spiritus.

428 ***Opisthosiphon cunaguae*** Welch, 1929
Distribución: Loma Cunagua, provincia de Ciego de Avila.

429 ***Opisthosiphon deviatum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cantera de Montejo, Arroyo Hondo, Camagüey, provincia de Camagüey.

430 ***Opisthosiphon guanajaense*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Paso de la Guanaja, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

431 ***Opisthosiphon judasense*** Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: Sierra de Judas, Mayajigua, provincia de Sancti Spiritus.

432 ***Opisthosiphon litorale*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cayo Cruz, al N de la provincia de Camagüey.

433 ***Opisthosiphon manatiense*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Mono Ciego, Manatí, provincia de Las Tunas.

434 ***Opisthosiphon paredonense*** Torre *et* Henderson, 1920
Subespecies:
O. paredonense paredonense Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: Paso de los Paredones, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
O. paredonense escalerense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Paso de la Escalera, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

435 ***Opisthosiphon poeyi*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Cercanías del Paso de la Tinaja, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

436 ***Opisthosiphon protactum*** Torre *et* Henderson, 1920
Distribución: San Juan de los Perros, Morón, provincia de Ciego de Avila.

437 ***Opisthosiphon quinti*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
O. quinti quinti Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Isla de Turiguanó, provincia de Ciego de Avila.

O. quinti petri Aguayo *et* Jaume, 1945
Distribución: Cayo Guillermo, provincia de Ciego de Avila

438 ***Opisthosiphon sabinalense*** Sánchez Roig, 1949
Distribución: Punta Arenas, Paso de las Carabelas, península de Sabinal, provincia de Camagüey.

439 ***Opisthosiphon sanchezi*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma de Santa Cruz, cerca del central Noel Fernández (Senado), provincia de Camagüey.

440 ***Opisthosiphon sosai*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma Curacuna, Finca Marchena, Siboney, provincia de Camagüey.

441 ***Opisthosiphon tersum*** Torre *et* Henderson, 1921
Distribución: Paso de Lesca y Sitio Afuera, extremo sur del Paso de la Escalera, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey

Subgénero *Cylindrosiphona* Torre *et* Bartsch, 1941

442 ***Opisthosiphon bacillum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
O. bacilum bacillum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Najasa, Guiacanamar, Vereda del Telégrafo, Martí, Sierra de Sibanicú y otras localidades de la provincia de Camagüey.
O. bacillum garciai Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma de la Cantera, Jagüeyes, Holguín, provincia de Holguín.
O. bacillum vallei Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: La Atalaya, al S de la bahía de Nuevitas, provincia de Camagüey.

Subgénero *Mirasiphon* Torre *et* Bartsch, 1941

443 ***Opisthosiphon sculptum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Cabo Cruz, provincia de Granma.

Subgénero *Opisthosiphona* Henderson *et* Bartsch, 1920

444 ***Opisthosiphon moreletianum*** (Petit, 1850)
Sinónimo: *Cyclostoma disjunctum* Morelet, *non* Matheron.
Subespecies:
O. moreletianum moreletianum (Petit, 1850)
Distribución: Sierra de Casas, Isla de la Juventud.
O. moreletianum columbense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Mogote Columbia, Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.

445 ***Opisthosiphon plicatum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
O. plicatum plicatum Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.
O. plicatum aguayoi Sánchez Roig, 1949
Distribución: Sierra de Columpio, Isla de la Juventud.

446 ***Opisthosiphon pupoides*** (Morelet, 1849)
Subespecies:
O. pupoides pupoides (Morelet, 1849)
Distribución: Sierra de Casas, Isla de la Juventud.
O. pupoides bibijaguaense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Bibijagua, Isla de la Juventud.
O. pupoides velazquezi Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.

447 ***Opisthosiphon turiguanoense*** Torre *et* Bartsch, 1941
Subespecies:
O. turiguanoense turiguanoense Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Isla de Turiguanó, provincia de Ciego de Avila.

O. turiguanoense caprinus Sánchez Roig, 1949
Distribución: Cayo Chivo, al sur de Cayo Santa María, Caibarién, provincia de Villa Clara .

Género ***Rhytidothyra*** Henderson *et* Bartsch, 1920

448 ***Rhytidothyra bilabiata*** (Orbigny, 1842)
Sinónimos: *Cyclostoma dorbignyanum* Petit; *Cyclostoma salebrosum* Morelet.
Subespecies:
R. bilabiata bilabiata (Orbigny, 1842)
Distribución: Hato Caimito, Sierra Chica, Cacarajícara y del Pan de Guajaibón a Rangel y el río Santa Cruz, todas en la provincia de Pinar del Río.
R. bilabiata aurantiaca Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Guane, Mendoza (Paso Real), Puerta de la Muralla, Sierra de los Acostas, El Fransisco, Sierra de San Carlos o Luis Lazo, Sumidero, Isabel María y los mogotes al este de Cabezas y Pan de Azucar, provincia de Pinar del Río.
R. bilabiata nana Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Kilómetro 14 entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
R. bilabiata rosea Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Hoyo de Magdalena, Costanera de San Vicente y Sierra del infierno, provincia de Pinar del Río.
R. bilabiata rosacea Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: La Chorrera, mogotes Laguna de Piedras, Puertecitas, de la Rinconada, Cayos de San Felipe y otras localidades de la Sierra de Viñales.
R. bilabiata straminea Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Hoyo de Guamá, Las Cuevitas y Las Lagunitas, provincia de Pinar del Río.

449 ***Rhytidothyra jacobsoni*** Alcalde, 1948
Distribución: Hoyo de la Guataca, Sierra de San Carlos, provincia de Pinar del Río.

Género ***Torrella*** Henderson *et* Bartsch, 1920

Subgénero *Torrella* Henderson *et* Bartsch, 1920

450 ***Torrella deficiens*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Dos Cecilias y otras localidades cercanas a Coliseo, provincia de Matanzas.

451 ***Torrella emmae*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Loma de Matanegro, finca Odisio, entre Coliseo y Jovellanos, provincia de Matanzas.

452 ***Torrella immersa*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Subespecies:
T. immersa immersa (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Loma de Simpson, Valle de Yumurí, Vista Alegre, Pan de Matanzas y Palenque, todas en la provincia de Matanzas.
T. immersa camaronensis Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra de Camarones, provincia de Matanzas.
T. immersa grillensis Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Sierra del Grillo y Sabana de Robles, provincia de La Habana.
T. immersa persea Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Finca Pluma, Aguacate, provincia de La Habana.

453 ***Torrella torreiana*** (Gundlach *in* Arango,1878)
Distribución: El Mogote, cerca de Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.

Subgénero *Torrellisca* Henderson *et* Bartsch, 1920

454 ***Torrella simpsoni*** Henderson *et* Bartsch, 1920
Subespecies:
T. simpsoni simpsoni Henderson *et* Bartsch, 1920

Distribución: Botánico de Soledad, provincia de Cienfuegos.
T. simpsoni terneroensis Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma del Ternero, Manicaragua, provincia de Villa Clara.
455 ***Torrella trinidadensis*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Magua, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Género ***Xenopoma*** Crosse, 1890
456 ***Xenopoma aguayoi*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Loma de la Cantera, central Julio Antonio Mella (antiguo Miranda), provincia de Santiago de Cuba.
457 ***Xenopoma hendersoni*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Farallones de Nipe, provincia de Holguín.
458 ***Xenopoma humboldtianum*** (Pfeiffer, 1867)
Distribución: Mogote Santa Ana, provincia de Guantánamo.
459 ***Xenopoma hystrix*** (Wright *in* Pfeiffer, 1862)
Sinónimo: *Cyclostoma pterostomum* Gundlach *in* Poey, *nomen nudum.*
Distribución: Cayo Rey, Mayarí, provincia de Holguín.
460 ***Xenopoma spinosissimum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Farallón Canapú, Cayo Rey, Mayarí, provincia de Holguín.

Género ***Xenopomoides*** Torre *et* Bartsch, 1938
461 ***Xenopoides delicatulum*** Torre *et* Bartsch, 1941
Distribución: Florida Blanca, Songo, provincia de Santiago de Cuba.

Superfamilia TRUNCATELLOIDEA
Familia TRUNCATELLIDAE
Género ***Truncatella*** Risso, 1828
Subgénero *Truncatella* Risso, 1828
462 ***Truncatella caribaensis*** Reeve, 1826
Distribución: Zona supralitoral de playas y costas adecuadas, en todo el Archipiélago cubano.
463 ***Truncatella pulchella*** Pfeiffer, 1839
Sinónimo: Truncatella bilabiata Pfeiffer.
Distribución: Igual que la especie anterior.
Subgénero *Tomlinitella* Clench *et* Turner, 1948
464 ***Truncatella scalaris*** (Michaud, 1830)
Distribución: Igual que las dos especies anteriores.

Género ***Taheitia*** H. et A. Adams, 1863
465 ***Taheitia elongata*** (Poey *in* Pfeiffer, 1856)
Distribución: Gibara, provincia de Holguín, y Guantánamo, provincia de Guantánamo.
466 ***Taheitia filicosta*** (Gundlach *in* Poey, 1858)
Distribución: Caimanera, Guantánamo, provincia de Guantánamo.
467 ***Taheitia lirata*** (Poey, 1858)
Distribución: Yateras y Monte Toro, provincia de Guantánamo.
468 ***Taheitia wrighti*** (Pfeiffer, 1862)
Distribución: Yateras, provincia de Guantánamo.

Subclase GYMNOMORPHA
Orden SOLEOLIFERA
Superfamilia VERONICELLOIDEA
Familia VERONICELLIDAE
Género ***Veronicella*** Blainville, 1817
469 ***Veronicella cubense*** (Pfeiffer, 1840)
Distribución: El Tumbadero, Canimar, provincia de Matanzas.
470 ***Veronicella floridana*** (Leidy, 1851)
Distribución: Terrenos llanos de toda la Isla de Cuba; también en La Florida, E. U.

Género ***Filicaulis*** Smiroth, 1913
Subgénero *Tenacipes* H. B. Baker, 1931
471 ***Filicaulis tenax*** (Baker, 1931)
Distribución: Paredones de los mogotes calizos de Viñales y otras localidades cercanas, provincia de Pinar del Río.

Subclase PULMONATA
Orden STYLOMMATOPHORA
Suborden ORTHURETHRA
Superfamilia PUPILLOIDEA
Familia PUPILLIDAE
Género ***Pupoides*** Pfeiffer, 1854
472 ***Pupoides marginatus nitidulus*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Por toda la Isla. Especie no endémica de Cuba.

Familia VERTIGINIDAE
Subfamilia VERTIGININAE
Género ***Vertigo*** O. F. Müller, 1774
Subgénero *Vertigo* O. F. Müller, 1774
473 ***Vertigo gouldii*** (Binney, 1843)
Distribución: Cuba. También en Estados Unidos, Jamaica y otras Antillas.
474 ***Vertigo neglecta*** Arango *in* Poey, 1856
Distribución: Cárdenas, provincia de Matanzas. Según AGUAYO ET JAUME (1950) pudiera ser *V. ovata* Say.
475 ***Vertigo ovata*** Say, 1822
Distribución: De Canada a Texas y las Antillas, incluido Cuba.
476 ***Vertigo torrei*** Aguayo *et* Jaume, 1934
Distribución: La Lisa, provincia de Ciudad de La Habana.
Subgénero *Angustula* Sterki, 1883
477 ***Vertigo milium*** (Gould, 1840)
Distribución: Estados Unidos, Cuba y otras Antillas.

Subfamilia TRUNCATELLININAE
Género ***Bothriopupa*** Pilsbry, 1898
478 ***Bothriopupa tenuidens*** (C. B. Adams, 1845)
Distribución: Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Venezuela.

Subfamilia GASTROCOPTINAE
Género ***Gastrocopta*** Wollaston, 1878
Subgénero *Gastrocopta* Wollastron, 1878
479 ***Gastrocopta barbadensis*** (Pfeiffer, 1853)
Distribución: Barbados, Bahamas, Bermudas, Cuba y otras Antillas.
480 ***Gastrocopta pellucida*** (Pfeiffer, 1851)
Distribución: Provincias de Matanzas y Ciudad de La Habana. También en el sur de los Estados Unidos, Bahamas y otras Antillas.
481 ***Gastrocopta rupicola marginalba*** (Pfeiffer, 1840)
Distribución: Provincias de Matanzas y Pinar del Río. Jamaica y las Bermudas.
482 ***Gastrocopta servilis*** (Gould, 1843)
Distribución: Varias localidades del extremo occidental de la Isla de Cuba.
Subgénero *Albinula* Sterki, 1892
483 ***Gastrocopta contracta*** (Say, 1822)
Distribución: Soledad, Cienfuegos y La Habana. Especie introducida.

Género ***Pupisoma*** Stoliczka, 1873
484 ***Pupisoma dioscoricola*** (C. B. Adams, 1845)
Distribución: Cárdenas, provincia de Matanzas. Especie no endémica de Cuba.

Género ***Sterkia*** Pilsbry, 1898
Subgénero *Metasterkia* Pilsbry, 1920
485 ***Sterkia antillensis*** Pilsbry, 1940
Distribución: Viñales, provincia de Pinar del Río y Báguanos, provincia de Holguín. Especie no endémica de Cuba.

Familia STROBILOPSIDAE
Género ***Strobilops*** Pilsbry, 1893
Subgénero *Discostrobilop*s Pilsbry, 1927
486 ***Strobilops hubbardi*** (A. D. Brown, 1861)
Distribución: Matanzas, provincia de Matanzas, y Báguanos, provincia de Holguín. Especie no endémica de Cuba.

Suborden SIGMURETHRA
Superfamilia ORTHALICOIDEA
Familia ORTHALICIDAE
Subfamilia ORTHALICINAE
Género ***Liguus*** Montfort, 1810
487 ***Liguus blainianus*** (Poey, 1851)
Subespecies:
L. blainianus blainianus (Poey, 1851)
Distribución: Montañas de Rangel, provincia de Pinar del Río.
L. blainianus fairchildi Clench, 1934
Distribución: Santiago de las Vegas y Sierra de Anafe, provincia de La Habana.
L. blainianus giganteus Sánchez Roig, 1951
Distribución: Güira de Melena, provincia de La Habana.

L. blainianus guanensis Jaume, 1951
Distribución: Guane, provincia de Pinar del Río.
L. blainianus guillermi Guitart, 1943
Distribución: Horno de Cal de Guara, provincia de La Habana.
L. blainianus jaumei Clench *et* Aguayo, 1932
Distribución: Mangas y Artemisa, provincia de La Habana.
L. blainianus minutus Sánchez Roig, 1951
Distribución: La Lisa, Marianao, provincia de Ciudad de La Habana.
L. blainianus picturatus Sánchez Roig, 1951
Distribución: Ceiba del Agua, provincia de La Habana.
L. blainianus pilsbryi Clench, 1935
Distribución: Santa Cruz de los Pinos, provincia de Pinar del Río.

488 ***Liguus fasciatus*** (Müller, 1774)
Subespecies:
L. fasciatus fasciatus (Müller, 1774)
Distribución: Alrededores de la ciudad de Matanzas, provincia de Matanzas.
L. fasciatus achatinus Clench, 1934
Distribución: Los Arroyos, Holguín y otras localidades del centro de la antigua provincia de Oriente.
L. fasciatus aguayoi Clench, 1934
Distribución: Punta Roja, provincia de Holguín.
L. fasciatus alcaldei Sánchez Roig, 1951
Distribución: Jaguey Grande, provincia de Matanzas.
L. fasciatus angelae Clench *et* Aguayo, 1934
Distribución: Punta Roja, provincia de Holguín.
L. fasciatus añei Sánchez Roig, 1951
Distribución: Alonso Rojas, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus arangoi Jaume, 1952
Distribución: Lomas frente a la playa de Guanabo, provincia de La Habana
L. fasciatus archeri Clench, 1934
Distribución: Viñales, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus arenarius Sánchez Roig, 1948
Distribución: Monte Macuto, provincia de Camagüey.
L. fasciatus artemisaense Jaume, 1951
Distribución: Artemisa, provincia de La Habana.
L. fasciatus austinianus Guitart, 1945
Distribución: Loma de la Cruz, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus barretoi Sánchez Roig, 1951
Distribución: Monte Barreto, Ciudad de La Habana. Posiblemente está extinguida esta forma.
L. fasciatus barroi Jaume, 1952
Distribución: Bosque de La Habana, provincia de Ciudad de La Habana. Posiblemente está extinguida esta forma.
L. fasciatus caballosense Jaume, 1952
Distribución: Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.
L. fasciatus caibarienense Jaume, 1952
Distribución: Caibarién, provincia de Villa Clara.
L. fasciatus candelariae Sánchez Roig, 1951
Distribución: Candelaria, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus caribaeus Clench, 1935
Distribución: Santa Lucía, costa norte de la provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus caroli Bartsch, 1937
Distribución: Isla de Turiguanó, provincia de Ciego de Avila.

L. fasciatus cayajaboense Sánchez Roig, 1948
Distribución: Cayajabos, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus cingulatus Clench, 1920
Distribución: Caibarién, provincia de Villa Clara, y La Florida, E. U.
L. fasciatus cinnamomum Jaume, 1952
Distribución: Finca Buena Esperanza, provincia de Camagüey.
L. fasciatus crenatus Swainson, (1821)
Distribución: Es la forma "albina" de la especie, y existe prácticamente en todas las colonias.
L. fasciatus doanensis Sánchez Roig, 1951
Distribución: Cayo Doan, Cárdenas, provincia de Matanzas.
L. fasciatus evangelistaense Jaume, 1952
Distribución: Faro de Carapachibey, Isla de la Juventud.
L. fasciatus falconi Jaume, 1952
Distribución: Gavilán, Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
L. fasciatus feriai Clench, 1934
Distribución: La Sierra, Holguín, provincia de Holguín.
L. fasciatus floridus Sánchez Roig, 1951
Distribución: Campo Florido, provincia de La Habana.
L. fasciatus fuentesi Jaume, 1952
Distribución: Guines, provincia de La Habana.
L. fasciatus goenagai Jaume, 1952
Distribución: Charcas, provincia de Cienfuegos.
L. fasciatus goodrichi Clench, 1934
Distribución: Castillo de Jagua, bahía de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
L. fasciatus guajaibonense Jaume, 1952
Distribución: Parte alta del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus guirensis Jaume, 1952
Distribución: Sierra de la Guira, San Diego de los Baños, provin-cia de Pinar del Río.
L. fasciatus guitarti Jaume, 1952
Distribución: Cagueiras, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus helenae Sánchez Roig, 1951
Distribución: Santa Elena, Zaza del Medio, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus helianthus Clench, 1934
Distribución: Palmarito, Viñales, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus howelli Clench, 1951
Distribución: Río Dominica, unos 16 km. al oeste del Mariel, provincia de La Habana.
L. fasciatus jibacoaense Jaume, 1952
Distribución: Playa de Jibacoa, provincia de La Habana.
L. fasciatus josefae Guitart, 1945
Distribución: Sierra de Cantú, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus judasense Jaume, 1952
Distribución: Sierra de Judas, antigua provincia de Las Villas.
L. fasciatus leonorae Pequeño, 1939
Distribución: La Grifa, Guane, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus leptus Jaume, 1952
Distribución: Artemisa, provincia de La Habana.
L. fasciatus letranensis Sánchez Roig, 1951
Distribución: Balneario de San Juan de Letrán, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus luteolozonatus Guitart, 1945
Distribución: Lomas de Banao, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus mariae Clench, 1935
Distribución: Cayo Magueyal, provincia de Pinar del Río.

L. fasciatus martii Sánchez Roig, 1948
Distribución: Jiguaní, provincia de Granma.
L. fasciatus mayariense Jaume, 1952
Distribución: Mayarí, provincia de Holguín.
L. fasciatus mcgintyi Clench, 1934
Distribución: Mariel, provincia de La Habana.
L. fasciatus mirabilis Jaume, 1952
Distribución: Mangas, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus multilineatus Alcalde, 1944
Distribución: Hoyo de Padilla, provincia de Cienfuegos.
L. fasciatus nobilis Clench *et* Aguayo, 1932
Distribución: Cayo Juan Tomás, Cabañas, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus nodali Jaume, 1952
Distribución: Omaja, provincia de Las Tunas.
L. fasciatus pallidus (Swainson, 1821)
Distribución: Cayo Mayegal, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus paredonis Sánchez Roig, 1948
Distribución: Cayo Paredón Grande, provincia de Camagüey.
L. fasciatus pazensis Sánchez Roig, 1951
Distribución: Nueva Paz, provincia de La Habana.
L. fasciatus pharius Jaume, 1952
Distribución: Faro de Carapachibey, Isla de la Juventud.
L. fasciatus pictus (Reeve, 1842)
Distribución: De Cuba, sin señalar una localidad determinada.
L. fasciatus pinarensis Clench, 1934
Distribución: Punta del Este, Isla de la Juventud.
L. fasciatus poncianus Sánchez Roig, 1951
Distribución: Ciego Ponciano, entre Banao y Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus pridai Jaume, 1952
Distribución: Cayo Santa María, Caibarién, provincia de Villa Clara.
L. fasciatus primitivoi Jaume, 1952
Distribución: Guanal, costa sur de la provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus romanoense Juame, 1952
Distribución: Cayo Romano, al norte de la provincia de Camagüey.
L. fasciatus ramosi Jaume, 1952
Distribución: Soroa, Candelaria, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus ramsdeni Jaume, 1952
Distribución: Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus roseoviridis Sánchez Roig, 1951
Distribución: Jaronú, provincia de Camagüey.
L. fasciatus salvatoris Torre, 1952
Distribución: Finca Bacunagua, Los Palacios, provincia de Pinar del Río.
L. fasciatus sanchesi Alcalde, 1944
Distribución: Loma de Ponce, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus sanctamariae Sánchez Roig, 1951
Distribución: Cayo Santa María, Caibarién, provincia de Villa Clara.
L. fasciatus sanctispiritensis Guitart, 1945
Distribución: Tunicú, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus scissilabre Nodal, 1947
Distribución: Nuevitas, provincia de Camagüey.
L. fasciatus tabioi Jaume, 1952
Distribución: Lado oeste de la Bahía del Mariel, provincia de La Habana.

L. fasciatus tigrae Alcalde, 1944
Distribución: San Juan, Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
L. fasciatus torrei Clench, 1934
Distribución: Punta del Este, Isla de la Juventud.
L. fasciatus trinidadense Jaume, 1952
Distribución: Río El Inglés, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
L. fasciatus victoriae Sánchez Roig, 1951
Distribución: Victoria de las Tunas, provincia de Las Tunas.
L. fasciatus viridis Clench, 1934
Distribución: Antiguo central Soledad, Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
L. fasciatus xanthus Clench, 1934
Distribución: Carretera entre San Nicolás y Güines, provincia de La Habana.
L. fasciatus zayasi Jaume, 1952
Distribución: Cabañas, provincia de Pinar del Río.

489 ***Liguus flammellus*** Clench, 1934
Subespecies:
L. flammellus flammellus Clench, 1934
Distribución: Mogote de Rojas, Viñales, provincia de Pinar del Río.
L. flammellus bermudezi Clench, 1934
Distribución: Mogote La Cueca, Viñales, provincia de Pinar del Río.
L. flammellus carbonarius Clench, 1934
Distribución: Mogote de Pita, Viñales, provincia de Pinar del Río.
L. flammellus cervus Clench, 1934
Distribución: Mogote Vigil, Viñales, provincia de Pinar del Río.
L. flammellus cubensis Clench, 1934
Distribución: Mogote La Cueca, Viñales, provincia de Pinar del Río.
L. flammellus organensis Clench, 1934
Distribución: Mogote El Queque, Viñales, provincia de Pinar del Río.
L. flammellus russelli Clench, 1935
Distribución: Mina Constancia, Viñales, provincia de Pinar del Río.

490 ***Liguus vittatus*** (Swainson, 1822)
Sinonimo: *Liguus poeyanus* Pfeiffer.
Subespecies:
L. vittatus vittatus (Swainson, 1822)
Distribución: De Cabo Cruz a la Ensenada de Mora, costa sur de la provincia de Granma.
L. vittatus porphyreus Jaume, 1952
Distribución: Ensenada de Mora, provincia de Granma.
L. vittatus thapsinus Jaume, 1952
Distribución: Ensenada de Mora, provincia de Granma.

Subfamilia BULIMULINAE
Género ***Bulimulus*** Leach, 1814
491 ***Bulimulus sepulchralis*** Poey, 1852
Distribución: En la región occidental de la Isla.

Género ***Drymaeus*** Albers, 1850
Subgénero *Leptodrymaeus* Pilsbry, 1946
492 ***Drymaeus dominicus*** (Reeve, 1850)
Sinónimo: *Bulimus marielinus* Poey, 1853.
Distribución: Varias localidades de toda la Isla. Especie no endémica de Cuba.

Familia UROCOPTIDAE
Subfamilia UROCOPTINAE
Género ***Acracoptis*** Jaume *et* Torre, 1976
493 ***Acracoptis browni*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cueva de los Indios, Morón, provincia de Ciego de Avila.
494 ***Acracoptis delectabilis*** (Pilsbry, 1929)
Distribución: Florencia, Chambas, provincia de Ciego de Avila.
495 ***Acracoptis euclasta*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Espinosa, Chambas, provincia de Ciego de Avila.
496 ***Acracoptis florenciana*** (Pilsbry, 1929)
Distribución: La Sierra, Florencia y otras localidades cercanas de la provincia de Ciego de Avila.
497 ***Acracoptis rosaperdita*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Rosa Perdida, Mayajigua, provincia de Sancti Spiritus.
498 ***Acracoptis welchi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Palma, Florencia, provincia de Ciego de Avila.

Género ***Amphistemma*** Jaume *et* Torre, 1976
499 ***Amphistemma pilsbryana*** (Ramsden, 1914)
Distribución: Subida a la Hembrita, Río Guaso, Monte Líbano, Guantánamo, todas en la provincia de Guantánamo.

Género ***Arangia*** Pilsbry *et* Vanatta, 1898
500 ***Arangia aequatoris*** (Morelet, 1873)
Sinonimo: *A. sowerbyana montetoronis* (Pilsbry).
Distribución: Monte Toro, Yateras y Potosí, provincia de Guantánamo.
501 ***Arangia guantanamensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Guantánamo, provincia de Guantánamo.
502 ***Arangia gundlachi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.
503 ***Arangia johani*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Río Guaso, Monte Toro y Monte Líbano, provincia de Guantánamo.
504 ***Arangia perfecta*** (Pilsbry, 1942)
Distribución: Al pie de Monte Líbano, Río Guaso, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
505 ***Arangia scobinata*** (Torre *et* Ramsden, 1915)
Distribución: Subida de La Hembrita, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
506 ***Arangia sowerbyana*** (Pfeiffer, 1846)
Distribución: Monte Líbano, provincia de Guantánamo.

Género ***Badiofaux*** Pilsbry, 1941
507 ***Badiofaux asinorum*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote La Pena, Nombre de Dios y Ensenada de los Burros, provincia de Pinar del Río.
508 ***Badiofaux cavernicola*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Furnia, La Güira de Cortina, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.
509 ***Badiofaux elizabethae*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Ensenada de la Tumba, Isabel María, provincia de Pinar del Río.

510 ***Badiofaux gutierrezi*** (Arango, 1976)
Distribución: Isabel María, provincia de Pinar del Río.
511 ***Badiofaux mendozana*** (Pilsbry, 1928)
Distribución: Mendoza, provincia de Pinar del Río.
512 ***Badiofaux mogotensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Central de Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.
513 ***Badiofaux monelasmus*** (Pilsbry, 1928)
Distribución: Cuevas cerca de Mendoza, provincia de Pinar del Río.
514 ***Badiofaux plumbea*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Isabel María, provincia de Pinar del Río.
515 ***Badiofaux trilamellata*** (Pfeiffer, 1864)
Subespecies:
B. trilamellata trilamellata (Pfeiffer, 1864)
Distribución: Luis Lazo y La Sierra de los Acostas, provincia de Pinar del Río.
B. trilamellata tomasensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Santo Tomás, provincia de Pinar del Río.

Género ***Bialamus*** Jaume *et* Torre, 1976
516 ***Bialasmus accola*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Carretera entre Catalina y El Bosque, provincia de Pinar del Río.
517 ***Bialasmus bilamellata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Costanera del Abra, provincia de Pinar del Río.
518 ***Bialasmus imparata*** (Arango, 1882)
Distribución: Cuba: provincia de Pinar del Río.

Género ***Callocoptis*** Jaume *et* Torre, 1976
519 ***Callocoptis abdita*** (Arango, 1880)
Distribución: Hato Morales, provincia de Pinar del Río.
520 ***Callocoptis abraensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Al Sur de Cejanal, Sierra del Abra, provincia de Pinar del Río.
521 ***Callocoptis hubbardi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cejanal, Sierra del Abra y Costanera del Abra, provincia de Pinar del Río.
522 ***Callocoptis vesperalis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Lado Oeste de la Sierra del Abra, provincia de Pinar del Río.

Género ***Callonia*** Crosse *et* Fischer, 1870
523 ***Callonia dautzenbergiana*** (Crosse)
Distribución: Sierra de Paso Real de Guane, provincia de Pinar del Río.
524 ***Callonia elizabethae*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Entre Mendoza y Sierra de Guane, provincia de Pinar del Río.
525 ***Callonia ellioti*** (Poey, 1857)
Distribución: Sierra de Guane, provincia de Pinar del Río.
526 ***Callonia gemmata*** (Pilsbry, 1927)
Distribución: Mendoza, provincia de Pinar del Río.
527 ***Callonia lowei*** (Torre, 1927)
Distribución: Cueva del Agua, Sierra de Guane, provincia de Pinar del Río.

Género ***Capillacea*** Jaume *et* Torre, 1976

528 ***Capillacea angustior*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Subespecies:
C. angustior angustior (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Cayos de San Felipe, Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. angustior guamaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Guamá, Viñales, provincia de Pinar del Río.

529 ***Capillacea capillacea*** (Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
C. capillacea capillacea (Pfeiffer, 1863)
Distribución: Cerca de Viñales, Costanera de San Vicente, La Guasasa, Puerto del Ancón, Sierra Chorrera, Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. capillacea fraterna (Pilsbry, 1903)
Distribución: Isabel María, provincia de Pinar del Río.

530 ***Capillacea pulcherrima*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
C. pulcherrima pulcherrima Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote No. 2, al Oeste de la carrtera al Km 14, Viñales, provincia de Pinar del Río.
C. pulcherrima aurulenta Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cerca de Guamá, O del Km 13 entre Viñales y Pinar del Río, provincia de Pinar del Río.

Género ***Carcinostemma*** Jaume *et* Torre, 1976

531 ***Carcinostemma biperlata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cerro de Cananova, Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.

532 ***Carcinostemma perlata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Yateras, Potosí, Ermita, Sierra Canasta, todas en la provincia de Guantánamo.

Género ***Centralia*** Jaume *et* Torre, 1976

Subgénero *Centralia* Jaume *et* Torre, 1976

533 ***Centralia bonachensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma de Bonachea, provincia de Villa Clara.

534 ***Centralia chambaensis*** (Pilsbry, 1929)
Distribución: La Palma, Florencia, provincia de Ciego de Avila.

535 ***Centralia cioniscus*** (Torre, 1911)
Distribución: Cuevas del Muerto, Sierra de Meneses, provincia de Sancti Spiritus.

536 ***Centralia concolor*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
C. concolor concolor Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Dos Sierras, extremo oriental de la provincia de Villa Clara.
C. concolor agustini Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma La Veinte, Central San Agustin, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
C. concolor minima Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Ramón Martínez, entre Remedios y Zulueta, provincia de Villa Clara.
C. concolor puntillensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Puntilla, Remedios, provincia de Villa Clara.

537 ***Centralia dilatata*** (Torre, 1911)
Distribución: Boquerón de Jatibonico, provincia de Sancti Spiritus.

538 ***Centralia fulva*** (Torre, 1911)
Distribución: Boquerón de Jatibonico, Sierra de Jatibonico y otras localidades cercanas de la provincia de Sancti Spiritus.

539 ***Centralia jungalitensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Norte de Sierra de Menses, Este de Yaguajay, y otras localidades de la actual provincia de Sancti Spiritus.

540 ***Centralia martinezi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Ramón Martínez, entre Remedios y Zulueta, antiguo Central San Agustín y otras localidades cercanas de las actuales provincia de Villa Clara y Sancti Spiritus.

541 ***Centralia mayajiguensis*** (Torre, 1911)
Distribución: Las Llanadas, Sierra de Matahambre; Aguada, Mayajigua, todas en la provincia de Sancti Spiritus.

542 ***Centralia oblicua*** (Pfeiffer, 1863)
Distribución: Camagüey y Majagua, provincia de Camagüey.

543 ***Centralia obscura*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma La Culebra, Buenavista, provincia de Villa Clara.

544 ***Centralia torreana*** (Pilsbry, 1929)
Distribución: Sierras al Norte de Florencia; Mabuya, Chambas, todas en la provincia de Ciego de Avila

545 ***Centralia turgida*** (Torre, 1911)
Subespecies:
C. turgida turgida (Torre, 1911)
Distribución: Sierra Bamburanao, Seibabo, provincia de Sancti Spiritus.
C. turgida dolorensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Lomas cerca del ingenio Dolores, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
C. turgida guajacoensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Vereda del Guanajo, Cambao, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
C. turgida seibaboensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra Bamburanao, Seibabo, provincia de Sancti Spiritus.
C. turgida tenuiter Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma a 3 km. al Sur del Central Dolores, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.

546 ***Centralia villarensis*** (Torre, 1911)
Distribución: Central El Purio, Vega Alta, Vueltas y varias localidades cercanas de la provincia de Villa Clara.

Subgénero *Mimiaxis* Jaume *et* Torre, 1976

547 ***Centralia alvearis*** (Torre, 1911)
Distribución: La Puntilla, Remedios, provincia de Villa Clara.

548 ***Centralia dimidiata*** (Torre, 1911)
Distribución: Mayajigua, Sierra de Jatibonico y otros localidades cercanas de la provincia de Sancti Spiritus.

549 ***Centralia intermedia*** (Torre, 1911)
Distribución: Chorrerón y La Vigía, Mayajigua, provincia de Sancti Spiritus.

550 ***Centralia intuscoarctata*** (Torre, 1911)
Distribución: Llanadas, Sierra Canoa, Casimba de Burgos, Mayajigua, Vereda del Chorrerón, todas en la provincia de Sancti Spiritus.

551 ***Centralia tuba*** (Torre, 1911)
Subespecies:
C. tuba tuba (Torre, 1911)
Distribución: Cerro Guajabana, provincia de Villa Clara.
C. tuba distanter Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Platero, provincia de Villa Clara.

552 ***Centralia yaguajayensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Km 14 entre Yaguajay e Iguará, Maguirre, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.

Género ***Cochlodinella*** Pilsbry *et* Vanatta, 1892

Subgénero *Cochlodinella* Pilsbry *et* Vanatta, 1892

553 ***Cochlodinella agustini*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma San Agustín, Central San Agustín, provincia de Sancti Spiritus.

554 ***Cochlodinella alternans*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Santa Fe, Finca Delicias, Manacal y otras puntos de la provincia de Villa Clara.

555 ***Cochlodinella broquelensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Los Brocales, Sierra de Jatibonico, provincia de Sancti Spiritus.

556 ***Cochlodinella corralillensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cumbre del mogote al Oeste de Corralillo y otras localidades cercanas de la provincia de Villa Clara.

557 ***Cochlodinella dossierraensis*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Paredones del 2do mogote al O de la abertura en Dos Sierras, provincia de Villa Clara.

558 ***Cochlodinella grossior*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Rodas, provincia de Cienfuegos.

559 ***Cochlodinella jumaguaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Quinto mogote al Este de las Jumaguas y otras localidades cercanas a Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

560 ***Cochlodinella lacteoflua*** (Pilsbry, 1903)
Distribución: Paso Viejo, provincia de Pinar del Río.

561 ***Cochlodinella manzanillensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Manzanillo, Las Coloradas, Cabo Cruz y otras localidades cercanas de la provincia de Granma.

562 ***Cochlodinella martinezi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Ramón Martínez, lado Este de la carrtera entre Remedios y Zulueta, provincia de Villa Clara.

563 ***Cochlodinella mediana*** (Pilsbry, 1913)
Distribución: Zaza del Medio, provincia de Sancti Spiritus; Charco Majá, lado oeste de la carretera entre Remedios y Zulueta, provincia de Villa Clara.

564 ***Cochlodinella mixta*** (Wright *in* Pfeiffer, 1865)
Distribución: Las Pozas, La Cochinata, provincia de Pinar del Río.

565 ***Cochlodinella pelecostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma de Quintino, Remedios, provincia de Villa Clara.

566 ***Cochlodinella petri*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Sola, La Sierra, Loma Chicharrón, todas en Vega Alta, provincia de Villa Clara.

567 ***Cochlodinella poeyana*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Amplia distribución por las provincias Ciudad de la Habana, La Habana y Matanzas (Cojimar y localidades entre La Habana y Batabanó, Portugalete, Madruga, Punta Sabanilla etc.).

568 ***Cochlodinella presasiana*** (Pefeiffer, 1866)
Distribución: Hato Sagua, Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

569 ***Cochlodinella saguaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Chinchilla, Sierra Morena y otras localidades cercanas a Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

570 ***Cochlodinella turiguanoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cumbre de la montaña de la Isla de Turiguanó, provincia de Camagüey.

571 ***Cochlodinella variegata*** (Pfeiffer, 1842)
Subespecies:
C. variegata variegata (Pfeiffer, 1842)

Distribución: Amplia distribución entre las provincias Ciudad de La Habana (Santiago de las Vegas), La Habana (Tetas de Managua, Loma de Candela) y Matanzas (Coliseo, Limonar, Cárdenas, Varadero, etc.).
C. variegata cuzcoensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Mogote, Candelaria, La Tumba, Mogote Sotón, Finca Dolores, Cuzco, provincia de Pinar del Río.
C. variegata occidentalis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Amplia distribución por las provincias de Pinar del Río (Bahía Honda, Cabañas, Sierra Anafe, etc), Ciudad de La Habana (Marianao) y La Habana (San José de las Lajas).
C. variegata rosariensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Rosario, costa sur de la provincia de La Habana.

Subgénero *Blaincoptis* Jaume *et* Torre, 1976

572 ***Cochlodinella blainiana*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
C. blainiana blainiana (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.
C. blainiana aurea (Pilsbry, 1903)
Distribución: Hato Sagua, Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Orienticoptis* Jaume *et* Torre, 1976

573 ***Cochlodinella bermudezi*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Arroyo de Agua, Norte de Miranda, provincia de Holguín.

574 ***Cochlodinella hendersoni*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Farallones de Nipe, Mogote Colorado, Nipe; Río Canapú, Cayo del Rey, Mayarí, todas de la provincia de Holguín.

575 ***Cochlodinella nipensis*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Farallones Colorado, Mayarí, provincia de Holguín.

576 ***Cochlodinella rectaxi***s (Pilsbry, 1930)
Distribución: Arroyo de Agua, Miranda, provincia de Holguín.

577 ***Cochlodinella regla*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Arroyo del Agua, Cayo del Rey, Mayarí, Holguín.

578 ***Cochlodinella sculturata*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Arroyo de Agua, Miranda, provincia de Holguín.

579 ***Cochlodinella victoris*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Mina Pozo Prieto, Alto de los Negros, Jiguaní, provincia de Granma.

Subgénero *Ventricochlis* Jaume *et* Torre, 1976

580 ***Cochlodinella atra*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Hoyo de San Antonio, Este de Asiento de la Jagua, provincia de Pinar del Río.

581 ***Cochlodinella atropurpurea*** (Arango, 1882)
Subespecies:
C. atropurpurea atropurpurea (Arango, 1882)
Distribución: La Jagua, Sitio de la Sierra, San Andrés, todas en la provincia de Pinar del Río.
C. atropurpurea encinarensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote de la Mina, provincia de Pinar del Río.

582 ***Cochlodinella ayuaensis*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Ensenada de la Ayua y El Zumbido, al Este de La Ayua, San Andrés, provincia de Pinar del Río.

583 ***Cochlodinella caiguanaboensis*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Abra de Caiguanabo, San Andrés, provincia de Pinar del Río.

584 ***Cochlodinella canaleticola*** Jaume *et* Torres, 1976
Distribución: Mogote Canalete, San Andrés, provincia de Pinar del Río.
585 ***Cochlodinella illamellata*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: La Palma, Mogote del Ojo de Agua, provincia de Pinar del Río.
586 ***Cochlodinella laureani*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Vega Nueva, cerca de La Palma; Mogote Talavera, lado Norte de la Sierra San Andrés, todas en la provincia de Pinar del Río.
587 ***Cochlodinella mulo*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Asiento de la Jagua; Jagua (Azcui), lado final oeste de la Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
588 ***Cochlodinella nana*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Localidad desconocida.
589 ***Cochlodinella pulchra*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Hoyo Largo, Sur de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
590 ***Cochlodinella soluta*** (Pfeiffer, 1863)
Distribución: Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
591 ***Cochlodinella striatissima*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Pico Grande, San Andrés, provincia de Pinar del Río.

Género ***Geminicoptis*** Jaume *et* Torre, 1976
592 ***Geminicoptis rocai*** (Torre, 1929)
Distribución: Ensenada de San Vicente, Laguna de Piedras, Viñales y otras localidades cercanas de la provincia de Pinar del Río.
593 ***Geminicoptis terebella*** (Torre, 1929)
Distribución: Mogote del Mármol, Viñales, provincia de Pinar del Río.

Género ***Gongylostoma*** Albers, 1850
594 ***Gongylostoma arangiana*** (Gundlach *in* Arango, 1878)
Distribución: Aguacate y La Furnia (cerca de Madruga), provincia de La Habana.
595 ***Gongylostoma artemisiae*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Artemisa y Ceiba del Agua, provincia de La Habana.
596 ***Gongylostoma cardenasi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cárdenas, provincia de Matanzas.
597 ***Gongylostoma confusa*** (Arango, 1882)
Distribución: Portugalete, Catalina de Güines, Tapaste y Loma Camoa, todas en provincia Habana.
598 ***Gongylostoma consimilis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Melena del Sur, provincia de La Habana.
599 ***Gongylostoma elegans*** (Pfeiffer, 1839)
Subespecies:
G. elegans elegans (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Charco Azul, Cayajabos, Artemisa, Seiba del Agua, Sierra de Anafe, Caimito, Almendares, Marianao, y otras localidades de la provincia de La Habana y Ciudad de La Habana.
G. elegans subelegans (Pilsbry, 1903)
Distribución: Ciudad de Matanzas, El Fundador, Canimar, Coliseo, Cárdenas, Varadero, Pipián y otras localidades de las provincias de Matanzas y La Habana.
600 ***Gongylostoma fortis*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Ceiba Mocha, provincia de Matanzas; Sierra del Grillo, provincia de La Habana.

601 ***Gongylostoma heterosculpta*** (Torre, 1932)
Distribución: Finca Santa Rosa, Madruga; Sierra del Grillo y otras localidades entre las provincias de La Habana y Matanzas.

602 ***Gongylostoma hilleiana*** (Gundlach *in* Arango, 1880)
Subespecies:
G. hilleiana hilleiana (Gundlach *in* Arango, 1880)
Distribución: Madruga y Sierra del Grillo, provincia de La Habana.
G. hilleiana crassiuscula Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Batey, Sierra del Grillo, provincia de La Habana.

603 ***Gongylostoma lirata*** (Jimeno *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Alrededores de la Ciudad de Matanzas, provincia de Matanzas.

604 ***Gongylostoma michaeli*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Almeida, Pipian, Madruga, provincia de Matanzas.

605 ***Gongylostoma peccatrix*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
G. peccatrix peccatrix Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.
G. peccatrix roberti Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Plata, Rangel, provincia de Pinar del Río.

606 ***Gongylostoma pipianensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Reforma, Pipián, provincia de La Habana.

607 ***Gongylostoma planospira*** (Pfeiffer, 1855)
Subespecies:
G. planospira planospira (Pfeiffer, 1855)
Distribución: Sitio Bonilla y Sitio Perdido, Jaruco, provincia de La Habana.
G. planospira cocaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma de Coca, provincia de La Habana.

608 ***Gongylostoma proxima*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Bija, Cabezas, provincia de Matanzas.

609 ***Gongylostoma spatiosa*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Bolaños, Sierra del Grillo, provincia de La Habana.

Género ***Gongylostomella*** Pilsbry, 1941
Subgénero *Gongylostomella* Pilsbry, 1941

610 ***Gongylostomella regis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cayo del Rey, Mayarí, provincia de Holguín

611 ***Gongylostomella wrighti*** (Pfeiffer, 1862)
Distribución: Cayo del Rey, Mayarí, provincia de Holguín.
Subgénero *Arangocoptis* Jaume *et* Torre, 1976

612 ***Gongylostomella bicolor*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Cantero, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

613 ***Gongylostomella canteroiana*** (Gundlach *in* Arango, 1876)
Subespecies:
G. canteroiana canteroiana (Gundlach *in* Arango, 1876)
Distribución: La Vigía, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
G. canteroiana diagonalis (Clench, 1966)
Distribución: Mina Carlota, Sierra San Juan, Cumanayagua, provincia de Cienfuegos.

614 ***Gongylostomella contentiosa*** (Arango, 1884)
Distribución: San Juan de los Yeras, Soledad, Laguinillas y otras localidades cercanas de la provincia de Cienfuegos.

615 ***Gongylostomella inaudita*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Rinconada, Loma Cunagua, provincia de Ciego de Avila.

616 ***Gongylostomella terneroensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Ternero, en la antigua provincia de Las Villas.

Subgénero *Juanocoptis* Jaume *et* Torre, 1976

617 ***Gongylostomella fortis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote entre Palmarito y Santa Ana, provincia de Santiago de Cuba.

618 ***Gongylostomella hilleri*** (Pfeiffer, 1862)
Subespecies:
G. hilleri hilleri (Pfeiffer, 1862)
Distribución: Picote y Loma Bandera, Mayarí, provincia de Holguín.
G. hilleri bucuyensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Picote Bucuey, provincia de Holguín.
G. hilleri purialitoensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Purialito y Florida Blanca, Alto Songo, provincia de Santiago de Cuba.
G. hilleri rex Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cayo del Rey, Mayarí, provincia de Holguín.

619 ***Gongylostomella semicostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Sierra, Mayarí, provincia de Holguín.

620 ***Gongylostomella strigis*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
G. strigis strigis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Lechuza, Alto Songo, provincia de Santiago de Cuba.
G. strigis altosongoensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Vereda de Matayeguas, Alto Songo, provincia de Santiago de Cuba.
G. strigis semicostata Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Sierra, Mayarí, provincia de Holguín.

621 ***Gongylostomella turneri*** (Pilsbry, 1930)
Subespecies:
G. turneri turneri (Pilsbry, 1930)
Distribución: Cueva cerca de Júcaro, Miranda, Tibisí, Miranda, provincia de Holguín.
G. turneri mirandaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Miranda, provincia de Holguín.

Subgénero *Levicoptis* Jaume *et* Torre, 1976

622 ***Gongylostomella banaoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra de Banao, provincia de Sancti Spiritus.

623 ***Gongylostomella creola*** (Aguayo, 1934)
Sinonimo: *Cylindrella producta* Gundlach *in* Pfeiffer, *not C. producta* C.B. Adams.
Distribución: San Juan de Letrán, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

624 ***Gongylostomella gundlachi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Nacimiento del Río San Juan de Letrán y Sopimpa, provincia de Sancti Spiritus.

625 ***Gongylostomella vigiana*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Lado Oeste de La Vigia, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Subgénero *Palenquecoptis* Jaume *et* Torre, 1976

626 ***Gongylostomella portuondoi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Mona, Monte de Oro, El Palenque provincia de Matanzas.

Género ***Idiostemma*** Pilsbry *et* Vanatta, 1898
Subgénero *Idiostemma* Pilsbry *et* Vanatta, 1898
627 ***Idiostemma uncata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Yateras, Ermitage y Monte Líbano, provincia de Guantánamo.
Subgénero *Fibricutis* Pilsbry, 1903
628 ***Idiostemma scabrosa*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Yateras y Palenque, provincia de Guantánamo.
Subgénero *Maceo* Pilsbry *et* Vanatta, 1898
629 ***Idiostemma interrupta*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Subespecies:
I. interrupta interrupta (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Manzanillo, Niquero, Puerto Portillo y otras localidades cercanas de provincia Granma.
I. interrupta neyi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cantera Pedrito, Santiago de Cuba; San Andrés y Loma Jiguaní.

Género ***Levistemma*** Jaume *et* Torre, 1976
630 ***Levistemma peculiaris*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cañete, Boca de Taco y Nibujón, al NO de Barabacoa, provincia de Guantánamo.

Género ***Liocallonia*** Pilsbry, 1902
Subgénero *Liocallonia* Pilsbry, 1902
631 ***Liocallonia arthuri*** Jaume *et* Torre, 1976
Sinonimo: *Cylindrella moreleti* Pfeiffer, non *Cylindrella moreleti* Deshayes *in* Férrusac.
Distribución: Desconocida.
632 ***Liocallonia brunnescens*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Hato Caimito, provincia de Pinar del Río.
633 ***Liocallonia cacarajicaraensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cacarajícara, provincia de Pinar del Río.
634 ***Liocallonia clara*** (Wright *in* Pfeiffer, 1865)
Distribución: Quiñones, Bahía Honda, provincia de Pinar del Río.
635 ***Liocallonia discrepans*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: San Andrés, provincia de Pinar del Río.
636 ***Liocallonia natensoni*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Caiguanabo, San Andrés, provincia de Pinar del Río.
637 ***Liocallonia notata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Hato Rangel, provincia de Pinar del Río.
638 ***Liocallonia oligomesu***s (Pilsbry, 1903)
Distribución: Cayos de San Felipe, Viñales, provincia de Pinar del Río.
639 ***Liocallonia patruelis*** (Arango, 1876)
Subespecies:
L. patruelis patruelis (Arango, 1876)
Distribución: San Felipe Benicio, Candelaria, provincia de Pinar del Río.
L. patruelis leonensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cafetal San León, Artemisa, provincia de La Habana.
L. patruelis soroaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Soroa, Candelaria, provincia de Pinar del Río.
L. patruelis sotonensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Sotón, provincia de Pinar del Río.

640 ***Liocallonia propinqua*** (Gundlach *in* Arango, 1882)
Distribución: Región de Viñales, provincia de Pinar del Río.
641 ***Liocallonia saxosa*** (Poey, 1857)
Distribución: Rangel y El Rosario, provincia de Pinar del Río.
642 ***Liocallonia vincta*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Hato Sagua, Guajaibón y San Juan de Sagua, provincia de Pinar del Río.
643 ***Liocallonia volubilis*** (Morelet, 1849)
Subespecies:
L. volubilis volubilis (Morelet, 1849)
Distribución: Este del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.
L. volubilis cortinai Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Güira, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río.
L. volubilis galonensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra Galalón, San Andrés, provincia de Pinar del Río.
L. volubilis limonesensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Toro, Sierra de Limones, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Cenocoptis* Jaume *et* Torre, 1976

644 ***Liocallonia andresensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
L. andresensis andresensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Pico Grande y otras localidades cercanas de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
L. andresensis ayuaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Ensenada de Pasada de la Ayúa, San Andrés, provincia de Pinar del Río.
L. andresensis campamentensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Campamento, Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
L. andresensis vagans Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Ceja de Galalón, provincia de Pinar del Río.
Liocallonia antoniensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Hoyo de San Antonio, La Jagua, provincia de Pinar del Río.
645 ***Liocallonia attenuata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cerca de km 13 entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
646 ***Liocallonia bierigi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Esperanza, Mogote al Sur y Mogote de Fonte, Sierra de San Andrés, provincia de Pinar del Río.
647 ***Liocallonia bosquensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Colorado, entre San Diego de los Baños y El Bosque, provincia de Pinar del Río.
648 ***Liocallonia canaletensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
L. canaletensis canaletensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Canalete, Sur de la Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Río.
L. canaletensis rinconadensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Rinconada, cerca de Mogote La Mina, provincia de Pinar del Río.
649 ***Liocallonia chinensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Arroyo del Chino, Sierra de Galalón, San Andrés, provincia de Pinar del Río.
650 ***Liocallonia cuestai*** (Torre, 1930)
Distribución: Mogote al O del km 14 entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
651 ***Liocallonia cumbrensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Cumbre, San Diego de Los Baños, provincia de Pinar del Río.

652 ***Liocallonia densicostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote en el Lado Sureste de la Sierra de la Güira, provincia de Pinar del Río.
653 ***Liocallonia doloris*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Paso Dolores, O del km 13 entre Pinar del Río y Viñales, provincia de Pinar del Río.
654 ***Liocallonia guirensis*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1876)
Distribución: Sierra de la Güira, San Diego de Los Baños, provincia de Pinar del Río.
655 ***Liocallonia infortunata*** (Arango, 1882)
Subespecies:
L. infortunata infortunata (Arango, 1882)
Distribución: Viñales; Baños de San Vicente y localidades cercanas de la provincia de Pinar del Río.
L. infortunata debilis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Pequeño Mogote en el Pinar de La Jagua, provincia de Pinar del Río.
L. infortunata parva Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote de la Mina, provincia de Pinar del Río.
656 ***Liocallonia itineris*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote de Galalón, provincia de Pinar del Río.
657 ***Liocallonia jaguaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Jagua (de Azcui), provincia de Pinar del Río..
658 ***Liocallonia minaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote La Mina, provincia de Pinar del Río.
659 ***Liocallonia palmae*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1876)
Distribución: Entre La Palma y Caiguanabo, provincia de Pinar del Río.
660 ***Liocallonia tacotacoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Garganta del Río Taco-Taco y Río Santa Cruz, Santa Cruz de los Pinos, provincia de Pinar del Río.
661 ***Liocallonia triplicata*** (Arango, 1882)
Distribución: La Jagua de Azcui, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Jaumea* Jaume *et* Torre, 1976
662 ***Liocallonia jaumei*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Zumbido, Sur de Pico Grande, Sierra de San Andrés, Consolación del Norte, provincia de Pinar del Río.

Género ***Nesocoptis*** Pilsbry, 1941
663 ***Nesocoptis leoni*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Caballete, Sierra Gavilanes y Cabezadas del Caracusey, provincia de Sancti Spiritus.
664 ***Nesocoptis majuscula*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma La Alcantarilla, San Juan de los Yeras y Loma La Cucaracha, Mataguá, provincia de Villa Clara.
665 ***Nesocoptis morteri*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sopimpa, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
666 ***Nesocoptis prima*** (Arango, 1882)
Sinonimos: *Cylindrella lavalleana* Pfeiffer, *non C. lavalleana* Orbigny; *Urocoptis* (*Gongylostoma*) *lavalleana trinidadensis* Pilsbry.
Distribución: Sopimpa, Fomento, Trinidad, localidades todas de la provincia de Sancti Spiritus.
667 ***Nesocoptis pruinosa*** (Morelet, 1849)
Subespecies:
N. pruinosa pruinosa (Morelet, 1849)

Distribución: Norte de la Sierra de las Casas, Isla de la Juventud.
N. pruinosa bibijaguensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra Bibijagua, Isla de la Juventud.
N. pruinosa caballoensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.
N. pruinosa casasensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Bloques calizos al Sur de la Sierra de las Casas, Isla de la Juventud.

Género ***Nodulia*** Jaume *et* Torre, 1976

668 ***Nodulia amoenivallis*** (Pilsbry, 1929)
Distribución: Tercer Mogote en Viñales, Mogotes de la Vega, Vega Larga y otras localidades de Viñales, provincia de Pinar del Rio.

669 ***Nodulia caponensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Capón, Viñales, provincia de Pinar del Rio.

670 ***Nodulia corpulenta*** (Spence, 1936)
Distribución: Mogote de La Catuna, Sierra de La Chorrera, Viñales, provincia de Pinar del Rio.

671 ***Nodulia handi*** (Torre, 1927)
Subespecies:
N. handi handi (Torre, 1927)
Distribución: Mogote de Mendoza, Guane, provincia de Pinar del Rio.
N. handi cubicularia Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cueva del Catre, Sierra de Paso Real, Guane, provincia de Pinar del Rio.

672 ***Nodulia nodulifera*** (Torre, 1929)
Distribución: La Penitencia; Mogote Dos Hermanos y otras localidades de Viñales, provincia de Pinar del Rio.

673 ***Nodulia oblita*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Pan de Azucar, provincia de Pinar del Rio.

674 ***Nodulia vignalensis*** (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
N. vignalensis vignalensis (Wrright *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Varias localidades de la región de Viñales, provincia de Pinar del Rio.
N. vignalensis atrata Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sitio del Infierno, Viñales, provincia de Pinar del Rio.
N. vignalensis balnearum (Pilsbry, 1930)
Distribución: Mogote Baños San Vicente; Sierra Chorrera; Paredones Río Ancón, y otras localidades cercanas de la provincia de Pinar del Rio.
N. vignalensis cabrerai Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Costanera del Abra, Viñales, provincia de Pinar del Rio.
N. vignalensis demolita Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra Demolida, Viñales, provincia de Pinar del Rio.
N. vignalensis pallens Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cajuaní; Dos Hermanos; El Queque y otras localidades de Viñales, provincia de Pinar del Rio.

Género ***Organocoptis*** Jaume *et* Torre, 1976

675 ***Organocoptis caiguanaboensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Abra de Caiguanabo, provincia de Pinar del Rio.

676 ***Organocoptis catalinensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Caiguanabo, Sierra San Andrés, provincia de Pinar del Rio.

677 ***Organocoptis constantia*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote de la Mina (Constancia), provincia de Pinar del Rio.
678 ***Organocoptis fusiformis*** (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Galalón, Caiguanabo, provincia de Pinar del Rio.
679 ***Organocoptis galalonensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote de Galalón, provincia de Pinar del Rio.
680 ***Organocoptis integra*** (Pfeiffer, 1856)
Subespecies:
O. integra integra (Pfeiffer, 1856)
Distribución: San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Rio.
O. integra signae Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote de los Indios, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Rio.
O. integra silvicola Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote del Bosque; entre Bosque y Catalina; Catalina; San Diego de los Baños, todas en la provincia de Pinar del Rio.
681 ***Organocoptis natensoni*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cantera de Consaloción del Sur, provincia de Pinar del Rio.
682 ***Organocoptis portalesensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cerca de Los Portales, provincia de Pinar del Rio.
683 ***Organocoptis remota*** (Arango, 1880)
Distribución: Sierra de Güira, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Rio.
684 ***Organocoptis vigilantes*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
O. vigilantes vigilantes Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Mamey, Mogote Angelina, Mogote Andrés Díaz, Mogote Rivera, provincia de Pinar del Rio.
O. vigilantes vicina Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote del Descanso, Mogote Cañas Altas y Mogote Caperusa, todas en Entronque de Herradura, provincia de Pinar del Rio.

Género ***Paracallonia*** Pilsbry, 1903
685 ***Paracallonia albocrenata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1873)
Subespecies:
P. albocrenata albocrenata (Gundlach *in* Pfeiffer, 1873)
Distribución: Catalina de Guane, provincia de Pinar del Rio.
P. albocrenata fallax Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra de Paso Real, Guane, provincia de Pinar del Rio.

Género ***Pfeiffericoptis*** Jaume *et* Torre, 1976
Subgénero *Pfeiffericoptis* Jaume *et* Torre, 1976
686 ***Pfeiffericoptis blanesi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Martí, provincia de Matanzas.
687 ***Pfeiffericoptis cardenasi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Varadero, Guásima y otras localidades cercanas de Cárdenas, provincia de Matanzas.
688 ***Pfeiffericoptis cristallina*** (Wright *in* Pfeiffer, 1865)
Distribución: La Palma, provincia de Pinar del Rio.
689 ***Pfeiffericoptis fumosa*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Ceiba Mocha, Vista Alegre, Monte Oro y otras localidades cercanas al Palenque, provincia de Matanzas.

690 ***Pfeiffericoptis insulana*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Pasa de la Manuit, Cayos de las Cinco Leguas, provincia de Matanzas.
691 ***Pfeiffericoptis lucens*** (Wright *in* Sowerby, 1875)
Distribución: La Palma, provincia de Pinar del Rio.
692 ***Pfeiffericoptis machoi*** (Arango, 1876)
Distribución: Canasí, provincia de Matanzas.
693 ***Pfeiffericoptis moralesi*** (Gundlach *in* Arango, 1876)
Distribución: Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.
694 ***Pfeiffericoptis sinistra*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cubanacán, Playa, provincia de Ciudad de La Habana.
695 ***Pfeiffericoptis wrightiana*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sitio Nuevo, provincia de Pinar del Rio.
Subgénero *Garciacoptis* Jaume *et* Torre, 1976
696 ***Pfeiffericoptis garciana*** (Wright *in* Poey, 1864)
Distribución: Palma Sola, Camarioca, provincia de Matanzas.
697 ***Pfeiffericoptis sagraiana*** (Pfeiffer, 1840)
Distribución: El Fundador, Río Canimar, provincia de Matanzas.

Género ***Planostemma*** Jaume *et* Torre, 1976
698 ***Planostemma intusfalcata*** (Torre *et* Ramsden, 1909)
Subespecies:
P. intusfalcata intusfalcata (Torre *et* Ramsden, 1909)
Distribución: Subida a La Campana, Alto Songo; Vereda de Matayeguas y El Mucaral, entrada a Hoyo de Sabanilla, Alto Songo, provincia de Santiago de Cuba.
P. intusfalcata hugesi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Floridablanca, Alto Songo; La Lechuza, provincia de Santiago de Cuba.
699 ***Planostemma laevigata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Monte Toro, Guantánamo, provincia de Guantánamo.
700 ***Planostemma miranda*** (Pilsbry, 1929)
Distribución: Tibisí, Central Miranda, antigua provincia de Oriente.
701 ***Planostemma pilotensis*** (Gundlach *in* Arango, 1862)
Sinónimo: *Cylindella lavalleana* var.? Pfeiffer.
Distribución: Piloto Arriba, Mayarí, provincia de Holguín.

Género ***Pleucostemma*** Pilsbry, 1941
702 ***Pleucostemma geminata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1870)
Subespecies:
P. geminata geminata (Gundlach *in* Pfeiffer, 1870)
Distribución: Cayo del Rey, Mayarí, provincia de Holguín.
P. geminata nipensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Farallones de Nipe, provincia de Holguín.
P. geminata regia Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Los Pilones y Cayo del Rey, Mayarí, provincia de Holguín.
703 ***Pleucostemma intusmalleata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1855)
Subespecies:
P. intusmalleata intusmalleata (Gundlach *in* Pfeiffer, 1855)
Distribución: Yateras y Monte Toro, provincia de Guantánamo.

P. intusmalleata crassa Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Piedra Gorda, antigua provincia de Oriente.

704 ***Pleucostemma perplicata*** (Beck)
Subespecies:
P. perplicata perplicata (Beck)
Distribución: Región de Baracoa, provincia de Guantánamo.
P. perplicata fastigiosa Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Barigua, Guandao, Salana, Mesa Abajo, Baracoa, provincia de Guantánamo.
P. perplicata maisiensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Patana y Jauco, Maisí, provincia de Guantánamo.
P. perplicata yunquensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Yunque, El Retiro, Boca de Taco, Nibujón, Silla de Baez, provincia de Guantánamo.

Género ***Poecilocoptis*** Pilsbry 1941

705 ***Poecilocoptis coerulens*** (Poey, 1864)
Distribución: Sierra de Guane y localidades cercanas, provincia de Pinar del Rio.

706 ***Poecilocoptis crassilabris*** (Arango, 1882)
Distribución: Cuba (sin detallar localidades).

707 ***Poecilocoptis diaphana*** (Wright *in* Arango, 1880)
Distribución: Portales de Guane, provincia de Pinar del Rio.

708 ***Poecilocoptis discors*** (Poey, 1856)
Distribución: Paso Real de Guane, La Muralla, Portales de Guane, Mendoza, Mogote Gavino, todas localidades de Guane, provincia de Pinar del Rio.

709 ***Poecilocoptis incerta*** (Arango, 1881)
Distribución: Puerta de la Muralla y La Tenería, provincia de Pinar del Rio.

710 ***Poecilocoptis lagunillensis*** (Pilsbry, 1903)
Distribución: Lagunillas de Consolación, provincia de Pinar del Rio.

711 ***Poecilocoptis macra*** (Wright *in* Pfeiffer, 1867)
Distribución: Sierra de Paso Real, Guane, provincia de Pinar del Rio.

712 ***Poecilocoptis nubila*** (Poey, 1864)
Distribución: Sierra de Paso Real, Guane, provincia de Pinar del Rio.

Género ***Poeycoptis*** Jaume *et* Torre, 1976

713 ***Poeycoptis auberiana*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Bejucal, provincia Habana; Santiago de las Vegas, provincia de Ciudad de La Habana.

714 ***Poeycoptis caeciliae*** (Gundlach *in* Arango, 1876)
Distribución: Dos Cecilias, Unión, Coliseo; Ponce, Abra del Yumurí, Empalme, Cueva de Bellamar, Guanábana y otras localidades de la provincia de Matanzas.

715 ***Poeycoptis lituus*** (Gould, 1842)
Subespecies:
P. lituus lituus (Gould, 1842)
Distribución: Alrededores de Coliseo, provincia de Matanzas.
P. lituus ferminaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Fermina, provincia de Matanzas.
P. lituus manni Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cárdenas, provincia de Matanzas.
P. lituus pfeifferi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Fundador y otras localidades cercanas a Canimar, provincia de Matanzas.

L. lituus stearnsi (Gundlach *in* Arango, 1878)
Distribución: Sabana del Roble y Madruga, provincia de La Habana.

716 ***Poeycoptis sosai*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Montaña, Calimete, provincia de Matanzas.

Género ***Pycnoptychia*** Pilsbry *et* Vanatta, 1898
Subgénero *Pycnoptychia* Pilsbry *et* Vanatta, 1898

717 ***Pycnoptychia humboldtii*** (Pfeiffer, 1840)
Subespecies:
P. humboldtii humboldtii (Pfeiffer, 1840)
Distribución: San José de Las Lajas, provincia de La Habana.
P. humboldtii celsa Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Parte baja Loma de Camoa, provincia de La Habana.
P. humboldtii cisnerosi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Central Mercedita, Melena del Sur, provincia de La Habana.
P. humboldtii excelsa Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Jamaica, Loma de Camoa y Somorrostro, todas en la provincia de La Habana.
P. humboldtii johnsoni Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Managua, provincia de La Habana.
P. humboldtii magna Loma de Coca, Matamoros, Gabina, Sierra del Grillo, Tapaste y otras localidades de la provincia de La Habana.

718 ***Pycnoptychia peraffinis*** (Pilsbry, 1903)
Sinonimo*: Cylindrella oviedoiana* Pfeiffer, *non Pupa oviedoiana* Orbigny, *nor C. oviedoiana* Poey.
Distribución: San José de Las Lajas y Portugalete, provincia de La Habana.

719 ***Pycnoptychia scaeva*** (Gundlach *in* Pfeiffer)
Distribución: Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.

720 ***Pycnoptychia shuttleworthiana*** (Poey, 1856)
Distribución: Tetas de Managua, El Volcán, Portugalete y La Salud, todas en provincia de La Habana.

721 ***Pycnoptychia striatella*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: La Jaula, provincia de Pinar del Rio.

722 ***Pycnoptychia torrei*** (Arango, 1876)
Distribución: Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas.

723 ***Pycnoptychia trina*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
P. trina trina Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Trinidad, Managua, provincia de La Habana y Finca Cocatinal, Arroyo Naranjo, provincia de Ciudad de La Habana.
P. trina cotorricola Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Jiaraco, Cotorro, provincia de Ciudad de La Habana.
P. trina nazarena Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Entre Nazareno y San José de Las Lajas, provincia de La Habana.

Subgénero *Esochara* Pilsbry *et* Vanatta, 1898

724 ***Pycnoptychia amicorum*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
P. amicorum amicorum Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Capellanía, provincia de La Habana.
P. amicorum ramirezi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Ramírez, San Antonio de los Baños, provincia de La Habana.

725 ***Pycnoptychia oviedoiana*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
P. oviedoiana oviedoiana (Orbigny, 1842)
Distribución: Ceiba del Agua, Seborucal, Artemisa y otras localidades de la provincia de La Habana.
P. oviedoiana fabreana (Poey *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Seborucal, Ariguanabo y Alquízar, provincia de La Habana.
726 ***Pycnoptychia strangulata*** (Poey, 1856)
Distribución: Loma Candela, provincia de La Habana.

Género ***Sagracoptis*** Jaume *et* Torre, 1976
727 ***Sagracoptis consanguinea*** (Arango, 1882)
Distribución: Entre la costa Sur y la Ensenada del Cajón, Cabo de San Antonio, provincia de Pinar del Rio.
728 ***Sagracoptis coronadoi*** (Arango *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Entre el Cerro y Puentes Grandes, provincia de Ciudad de La Habana.
729 ***Sagracoptis crispula*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Río Canímar y Fundador, provincia de Matanzas.
730 ***Sagracoptis difficultosa*** (Arango,1882)
Distribución: Punta la Jaula, provincia de Pinar del Rio.
731 ***Sagracoptis distincta*** (Gundlach *in* Arango, 1876)
Subespecies:
S. distincta distincta (Gundlach *in* Arango, 1876)
Distribución: Sitio Nuevo, Punta de la Jaula y El Cocuyo, provincia de Pinar del Rio.
S. distincta mendozana Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mendoza, Guane, provincia de Pinar del Rio.
732 ***Sagracoptis robusta*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
S. robusta robusta Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cubanacan, Playa, provincia de Ciudad de La Habana.
S. robusta caimitensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Caimito del Guayabal, provincia de La Habana; Almendares, provincia de Ciudad de La Habana.
733 ***Sagracoptis scholappi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Bainoa y Casiguas, provincia de La Habana.

Género ***Septilumen*** Pilsbry *et* Vanatta, 1898
734 ***Septilumem ornata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Yateras y Monte Verde, provincia de Guantánamo.

Género ***Steatocoptis*** Pilsbry, 1941
735 ***Steatocoptis abnormis*** (Gundlach *in* Pilsbry, 1903)
Distribución: Manzanillo, provincia de Granma.
736 ***Steatocoptis bioscai*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca La Caridad, carretera entre Martí y El Zanjón, provincia de Camagüey.
737 ***Steatocoptis ventricosa*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Manzanillo, provincia de Granma.

Género ***Teneria*** Jaume *et* Torre, 1976

738 ***Teneria teneriensis*** (Wright *in* Pfeiffer, 1865)
Distribución: La Tenería y La Muralla, Guane, provincia de Pinar del Rio.

Género ***Tenuistemma*** Jaume *et* Torre, 1976

739 ***Tenuistemma lateralis*** (Paz *in* Pfeiffer, 1860)
Distribución: Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo.

740 ***Teniustemma multispiralis*** (Sowerby, 1875)
Distribución: Desconocida.

Género ***Tomelasmus*** Pilsbry *et* Vanatta, 1898

741 ***Tomelasmus acus*** (Pfeiffer, 1841)
Subespecies:
T. acus acus (Pfeiffer, 1841)
Distribución: Mogote La Tumba y El Taburete, provincia de Pinar del Rio.
T. acus bartschi (Aguayo, 1932)
Distribución: Mogote Sotón, provincia de Pinar del Rio.
T. acus culminis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Lomas del Cuzco, provincia de Pinar del Rio.
T. acus doloris Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Dolores y Río Hondo, Cuzco, provincia de Pinar del Rio.

742 ***Tomelasmus adnatus*** (Pfeiffer, 1864)
Subespecies:
T. adnatus adnatus (Pfeiffer, 1864)
Distribución: Sumidero, provincia de Pinar del Rio.
T. adnatus guamaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Guamá, provincia de Pinar del Rio.

743 ***Tomelasmus arcustriatus*** (Wright *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Caiguanabo, Canalete y Sierra de San Andrés, San Andrés, provincia de Pinar del Rio.

744 ***Tomelasmus assimilis*** (Arango, 1884)
Subespecies:
T. assimilis assimilis (Arango, 1884)
Distribución: La Jagua, provincia de Pinar del Rio.
T. assimilis antoniensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Hoyo de San Antonio, provincia de Pinar del Rio.

745 ***Tomelasmus azucarensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Pan de Azucar, provincia de Pinar del Rio.

746 ***Tomelasmus caroli*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Luis Lazo, provincia de Pinar del Rio.

747 ***Tomelasmus coloratus*** (Arango, 1882)
Subespecies:
T. coloratus coloratus (Arango, 1882)
Distribución: Sierra de la Chorrera, provincia de Pinar del Rio.
T. coloratus minaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote La Mina, provincia de Pinar del Rio.

748 ***Tomelasmus crenulatus*** (Gundlach, 1857)
Subespecies:
T. crenulatus crenulatus (Gundlach, 1857)
Distribución: Sagua, lado Oeste del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

T. crenulatus solatius Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Pinalito, Sierra de Galalón y Los Caracoles, provincia de Pinar del Río.
T. crenulatus zebra Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Mameyar, Sierra Chiquita, Sur del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Rio.

749 ***Tomelasmus decoloratus*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Subespecies:
T. decoloratus decoloratus (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Rosario, Santa Cruz de los Pinos, provincia de Pinar del Rio.
T. decoloratus validus Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Rancho Lucas, provincia de Pinar del Rio.

750 ***Tomelasmus denticulatus*** (Pfeiffer, 1853)
Distribución: México?. Según JAUME Y TORRE (1976) es una especie cubana, pero se desconoce su distribución en la Isla.

751 ***Tomelasmus hesperius*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. hesperius hesperius Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sumidero, provincia de Pinar del Rio.
T. hesperius barrerai Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra de Viñales, provincia de Pinar del Rio.
T. hesperius isabella Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Valle de Isabel María, provincia de Pinar del Rio.

752 ***Tomelasmus irroratus*** (Gundlach, 1856)
Subespecies:
T. irroratus irroratus (Gundlach, 1856)
Distribución: La Güira, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Rio.
T. irroratus abraensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra del Abra, provincia de Pinar del Rio.
T. irroratus caimitensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Hato Caimito; Arroyo Hondo, Catalina; Cayito de la Catalina, todas en la provincia de Pinar del Rio.
T. irroratus infernalis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sitio del Infierno y Cuajaní, provincia de Pinar del Rio.
T. irroratus maceoi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cacarajícara, provincia de Pinar del Rio.
T. irroratus saccharinus Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote de Pan de Azucar, provincia de Pinar del Rio.
T. irroratus similimus Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Oeste de la Sierra de La Chorrera, Viñales, provincia de Pinar del Rio.
T. irroratus sparsus Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Bermejales, provincia de Pinar del Rio.
T. irroratus tacoensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Taco, Rangel, provincia de Pinar del Rio.

753 ***Tomelasmus julii*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. julii julii Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Canalete, provincia de Pinar del Rio.
T. julii chorrerensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Chorrera, en Laguna de Piedras, provincia de Pinar del Rio.
T. julii fontei Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Fonte, San Andrés, provincia de Pinar del Rio.

754 ***Tomelasmus lavalleanus*** (Orbigny, 1842)
Distribución: El Mulo, Lomas del Cuzco, provincia de Pinar del Rio.
755 ***Tomelasmus sauvalleanus*** (Gundlach, 1856)
Distribución: Rangel, Santa Cruz de los Pinos, provincia de Pinar del Rio.
756 ***Tomelasmus semicoloratus*** (Spence, 1936)
Distribución: Sierra de las Celadas; Viñales; Sitio del Infierno, todas en la provincia de Pinar del Rio.
757 ***Tomelasmus thomsoni*** (Arango, 1884)
Subespecies:
T. thomsoni thomsoni (Arango, 1884)
Distribución: La Jagua (de Azcui); Sierra Guacayama; Pasada de la Ayúa, San Andrés, todas en la provincia de Pinar del Rio.
T. thomsoni perezi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote de Pérez, provincia de Pinar del Rio.
T. thomsoni simonis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Simón, San Andrés, provincia de Pinar del Rio.
758 ***Tomelasmus torquatus*** (Morelet, 1849)
Subespecies:
T. torquatus torquatus (Morelet, 1849)
Distribución: Rangel, Santa Cruz de los Pinos; Guajaibón y San José, todas en la provincia de Pinar del Rio.
T. torquatus limonensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Toro y El Abrón, Sierra de Limones, provincia de Pinar del Rio.
759 ***Tomelasmus tumidiorus*** (Sowerby, 1875)
Distribución: Desconocida.

Género ***Trilamellaxis*** Jaume *et* Torre, 1976
760 ***Trilamellaxis castanea*** (Torre, 1911)
Subespecies:
T. castanea castanea (Torre, 1911)
Distribución: Santa Cruz, Seibabo, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
T. castanea castanella Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Partes altas del Yigre, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
761 ***Trilamellaxis fallax*** (Torre, 1911)
Distribución: Vereda de Alunado, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
762 ***Trilamellaxis parallela*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. parallela parallela Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Urbeza, Vereda Rubiales, Seibabo, Sierra de Cambao, Sierra Meneses, El Yigre y otras localidades de Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
T. parallela guajabanaense Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Final Oeste del Mogote al N del Ferrocarril, Guajabana, Caibarién, provincia de Villa Clara.
T. parallela palenquensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Palenque Taguayabón, Remedios y Rojas, Caibarién, provincia de Villa Clara.
763 ***Trilamellaxis proteus*** (Torre, 1911)
Subespecies:
T. proteus proteus (Torre, 1911)
Distribución: Seibabo, Vereda Herrera, Vereda El Guanajo, todas en la provincia de Sancti Spiritus. Buenavista, Remedios y Rojas, Caibarién, provincia de Villa Clara.

T. proteus turgens Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca El Mamey, Buenavista, Remedios, provincia de Villa Clara.

764 ***Trilamellaxis remediensis*** (Torre, 1911)
Subespecies:
T. remediensis remediensis (Torre, 1911)
Distribución: Remedios, La Puntilla, Loma de Quintero, Cantera San Felipe, Caibarién y otras localidades cercanas de la provincia de Villa Clara.
T. remediensis cuetoi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Cueto, Caibarién, provincia de Villa Clara.

765 ***Trilamellaxis transitoria*** (Torre, 1911)
Distribución: Llanadas, Matahambre, antigua provincia de Las Villas.

Género ***Uncinicoptis*** Jaume *et* Torre, 1976

766 ***Uncinicoptis affinis*** (Pffeifer, 1864)
Distribución: Sumidero y Cabezas, provincia de Pinar del Rio.

767 ***Uncinicoptis brevicervix*** (Pilsbry, 1878)
Distribución: Vega de Couret, Cerro de Cabra, provincia de Pinar del Rio.

768 ***Uncinicoptis heynemanni*** (Pfeiffer, 1865)
Distribución: Tenería de Guane y La Muralla, provincia de Pinar del Rio.

769 ***Uncinicoptis hidalgoi*** (Arango, 1879)
Subespecies:
U. hidalgoi hidalgoi (Arango, 1879)
Distribución: Cerro de Cabras; Mogote Matanzas; Mogote Cabra, localidades todas de la provincia de Pinar del Rio.
U. hidalgoi cabrasensis (Pilsbry *et* Henderson)
Distribución: Mogote, No. 2, Cerro de Cabras, provincia de Pinar del Rio.
U. hidalgoi gonzalensi (Pilsbry, 1903)
Distribución: La Caja, Finca La Güira; Lagunillas; Ceja de Poncio, localidades todas de la provincia de Pinar del Rio.
U. hidalgoi guamaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Hoyo del Guamá, provincia de Pinar del Rio.

770 ***Uncinicoptis joaquini*** (Pilsbry, 1903)
Distribución: Sumidero, provincia de Pinar del Rio.

771 ***Uncinicoptis sanoticola*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Portales de Guane, provincia de Pinar del Rio.

772 ***Uncinicoptis tenericola*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Tenería de Guane, provincia de Pinar del Rio.

773 ***Uncinicoptis unguiculata*** (Arango, 1880)
Distribución: Pinar del Rio y Muelas de Lugo, provincia de Pinar del Rio.

Subfamily TETRENTODONINAE
Género ***Tetrentodon*** Pilsbry, 1903
Subgénero *Tetrentodon* Pilsbry, 1903

774 ***Tetrentodon aguayoi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Zanjón, provincia de Camagüey.

775 ***Tetrentodon antoniensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote en el Central San Antonio, cerca de Madruga, provincia de La Habana.

776 ***Tetrentodon bijaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Bija, Cabezas, provincia de Matanzas.

777 ***Tetrentodon bonillensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Paso Bonilla, Paso Perdido, provincia de La Habana.

778 ***Tetrentodon camaronensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Vista Larga, Camarones, provincia de Matanzas.

779 ***Tetrentodon camoensis*** (Pfeiffer, 1855)
Distribución: Lomas de Camoa, provincia de La Habana.

780 ***Tetrentodon canasiensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Canasí, provincia de Matanzas.

781 ***Tetrentodon canimarensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Mariposa, Río Canímar, provincia de Matanzas.

782 ***Tetrentodon caobaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Caoba, entre Coliseo y San Miguel de los Baños, provincia de Matanzas.

783 ***Tetrentodon ceciliasensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Dos Cecilias, Coliseo, provincia de Matanzas.

784 ***Tetrentodon ceibamochensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Mogote de Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.

785 ***Tetrentodon claritaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Santa Clarita, cerca del central Purio, provincia de Villa Clara.

786 ***Tetrentodon clerchi*** (Arango *in* Pfeiffer, 1870)
Distribución: Sitio Perdido; San Luis; Mendoza; Bonilla, El Perú, Jaruco, todas en la provincia de La Habana

787 ***Tetrentodon cocaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma de Coca, provincia de La Habana.

788 ***Tetrentodon coliseoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote próximo a Mogote Caoba, entre Coliseo y San Miguel de los Baños. Paredones al este de Paso Coliseo, Coliseo; Santa Amalia, Coliseo, Caoba, San Miguel de los Baños. Odiseo Dos Cecilias, Loma Descanso y Finca Esmeralda, todas localidades de la provincia de Matanzas.

789 ***Tetrentodon distorta*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Farallones de Nipe, provincia de Holguín.

790 ***Tetrentodon emilii*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Vista Alegre, Valle del Yumurí, provincia de Matanzas.

791 ***Tetrentodon empalmensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Empalme, cerca de Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.

792 ***Tetrentodon grillensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra del Grillo, Madruga, provincia de La Habana.

793 ***Tetrentodon guanaboensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Guanabo, provincia de Ciudad de La Habana.

794 ***Tetrentodon gundlachiana*** (Poey, 1856)
Sinónimo: *T. adamsiana*, *non Cylindrella adamsiana* Pfeiffer; *net Brachypodella gundlachiana* Pilsbry.
Distribución: Bloques calizos a la entrada de Coliseo, provincia de Matanzas.

795 ***Tetrentodon hesperia*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Kilometro 55, entre La Habana y Artemisa, provincia de La Habana.

796 ***Tetrentodon itineralis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Portada, Cuatro Caminos, Ciudad de la Habana.

797 ***Tetrentodon jarucoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Paso Bonilla y entre Mendoza y Sitio Bonilla, provincia de La Habana.

798 ***Tetrentodon lajasensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Sinónimo: *T. brevicollis* (Pfeiffer *in* Pilsbry).
Distribución: San José de las Lajas, provincia de La Habana.

799 ***Tetrentodon lermondi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Madruga, provincia de La Habana,

800 ***Tetrentodon limonarensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote cerca del Rifle, unos 2 km. al S de Limonar, provincia de Matanzas.

801 ***Tetrentodon madrugaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Zanabria, cerca de Madruga, provincia de La Habana.

802 ***Tetrentodon marmorata*** (Shuttleworth, 1852)
Distribución: Vista Alegre, Yumurí, provincia de Matanzas.

803 ***Tetrentodon martii*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Martí, Hato Nuevo, provincia de Matanzas.

804 ***Tetrentodon mendezi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Uno de los mogotes de Sitio Perdido, Jaruco, provincia de La Habana.

805 ***Tetrentodon miraderensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Miradero, cerca de Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

806 ***Tetrentodon mochensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Ceiba Mocha, El Mogote, Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.

807 ***Tetrentodon modesta*** (Poey, 1858)
Distribución: El Pan de Matanzas, provincia de Matanzas.

808 ***Tetrentodon montanensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Cueva Galana, cerca de Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

809 ***Tetrentodon montecristensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Montecristo, entre Sumidero y Coliseo, provincia de Matanzas.

810 ***Tetrentodon nana*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.

811 ***Tetrentodon nazarenoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Portada, Nazareno, provincia de La Habana.

812 ***Tetrentodon palenquensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Palenque, provincia de Matanzas.

813 ***Tetrentodon palmeri*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma del Miradero, San Diego del Valle, provincia de Villa Clara.

814 ***Tetrentodon perdidoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote a 1 km. aproximadamente de la salida de Sitio Perdido hacia Jaruco, provincia de La Habana.

815 ***Tetrentodon philippiana*** (Pfeiffer, 1845)
Sinónimo: *T. aculeus* (Morelet)
Distribución: Tetas de Managua y San José de las Lajas, provincia de La Habana.

816 ***Tetrentodon pipianensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Pipián, Madruga, provincia de La Habana.

817 ***Tetrentodon plicata*** (Poey, 1856)
Distribución: Loma de Candela, provincia de La Habana.

818 ***Tetrentodon poeyi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cerca de Limonar, provincia de Matanzas.

819 ***Tetrentodon porrecta*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Coliseo, provincia de Matanzas.

820 ***Tetrentodon ritana*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Santa Rita, cerca de Madruga, provincia de La Habana.

821 ***Tetrentodon rugeli*** (Shuttleworht, 1852)
Distribución: Vista Alegre; Abra de Figueroa, Yumurí, provincia de Matanzas.

822 ***Tetrentodon santacruzensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Santa Cruz, cerca de Minas; Loma Santa Cruz, cerca de Senado; Guarlas, todas en la provincia de Camagüey.

823 ***Tetrentodon sardae*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Santa Clara, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

824 ***Tetrentodon sexdecimalis*** Jimeno *in* Pfeiffer, 1863
Distribución: Potrero Fumero, Vieja Bermeja, provincia de Matanzas.

825 ***Tetrentodon sparsicostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Entrada a Sitio Bonilla, Jaruco, provincia de La Habana.

826 ***Tetrentodon tenuicostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Mogote de Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.

827 ***Tetrentodon vesperalis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cerca de Artemisa, km 55 de la carretera de La Habana a Pinar del Río (en cercas de piedras).

828 ***Tetrentodon viruelaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Viruela, cerca de Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

Subgénero *Anafecoptis* Jaume *et* Torre, 1976

829 ***Tetrentodon alleni*** (Torre *in* Pilsbry, 1929)
Distribución: Peña Blanca, extremo occidental de la Sierra de Anafe, próximo a Guanajay, provincia de La Habana.

Subgénero *Cylindrocoptis* Jaume *et* Torre, 1976

830 ***Tetrentodon barroi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Lado norte del camino de Sitio Perdido hacia Jaruco, provincia de La Habana.

831 ***Tetrentodon ceiba*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Ceiba Mocha, provincia de Matanzas.

832 ***Tetrentodon clenchi*** (Aguayo, 1932)
Distribución: km 67, cerca de la Sierra del Grillo, provincia de La Habana.

833 ***Tetrentodon cyclostoma*** (Pfeiffer, 1855)
Distribución: Camoa, Somorrostro; piedras entre Mendoza y Sitio Bonilla, entre Mendoza y Jaruco; Loma de Tapaste; Concordia, todas en la provincia de La Habana.

834 ***Tetrentodon gracillima*** (Poey, 1853)
Subespecies:
T. gracillima gracillima (Poey, 1853)
Distribución: San José de las Lajas, provincia de La Habana.
T. gracillima callida Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma de Coca; Loma de Candela, provincia de La Habana.

835 ***Tetrentodon ischna*** (Pilsbry, 1903)
Distribución: Loma de Somorrostro, cerca de Jaimanitas, provincia de La Habana.

836 ***Tetrentodon mellita*** (Torre, 1932)
Distribución: El Inglés, Sierra del Grillo, Madruga, provincia de La Habana.

837 ***Tetrentodon paucicostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra del Grillo, 1/2 km al Este del entronque de Aguacate, provincia de La Habana.

838 ***Tetrentodon perlonga*** (Torre, 1932)
Distribución: Pipián, Madruga, Sierra del Grillo, provincia de La Habana.
839 ***Tetrentodon ritae*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Madruga, provincia de La Habana.
840 ***Tetrentodon striosa*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra Bonilla, Jaruco, provincia de La Habana.
841 ***Tetrentodon tenuistriata*** (Aguayo, 1932)
Distribución: El Inglés y Cueva del Coco, Sierra del Grillo, Madruga, provincia de La Habana.

Subgénero *Gravicoptis* Jaume *et* Torre, 1976

842 ***Tetrentodon acus*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. acus acus Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra de San Martín de Biaya, provincia de Camagüey.
T. acus minor Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra de Guaicanamar, provincia de Camagüey.
843 ***Tetrentodon gravidula*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. gravidula gravidula Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Vereda del Telégrafo, Sierra del Chorrillo, provincia de Camagüey.
T. gravidula chorrillensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Lados de la Sierra del Chorrillo, provincia de Camagüey.
844 ***Tetrentodon inflata*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. inflata inflata Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Cacaotal, Sierra de Najasa, provincia de Camagüey.
T. inflata cayetanoensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca San Cayetano, Najasa, provincia de Camagüey.

Subgénero *Scalaricoptis* Jaume *et* Torre, 1976

845 ***Tetrentodon filiola*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Paredones al oeste del camino en parte central de Sitio Perdido, Jaruco, provincia de La Habana.
846 ***Tetrentodon mudoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Mudo, Madruga, provincia de La Habana.
847 ***Tetrentodon portuondoi*** Torre, 1932
Distribución: Finca El Inglés, Sierra del Grillo, Madruga, provincia de La Habana.
848 ***Tetrentodon scalarina*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Valle del Yumurí; Abra del Yumurí, provincia de Matanzas.

Género ***Heterocoptis*** Jaume *et* Torre, 1976

Subgénero *Heterocoptis* Jaume *et* Torre, 1976

849 ***Heterocoptis bicorda*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Gabino Gálvez, Guayo, provincia de Sancti Spiritus.
850 ***Heterocoptis cachimboensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra Cachimbo, Najasa, provincia de Camagüey.
851 ***Heterocoptis chorrillensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra del Chorrillo, provincia de Camagüey.
852 ***Heterocoptis guaicanamarensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Caridad de Guerrero, Guaicanamar, Sierra de Guaicabanar, provincia de Camagüey.

853 ***Heterocoptis jovai*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Cueva Galana, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.
854 ***Heterocoptis morenoi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: San Miguel de Palmarejo, Finca Manuel Quiles y San Fransisco, todas en Palmarejo, Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.
855 ***Heterocoptis najasaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra de Najasa, provincia de Camagüey.
856 ***Heterocoptis rubiola*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra del Guaicanamar, provincia de Camagüey.
857 ***Heterocoptis sublapidea*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Vereda del Telégrafo, Sierra del Chorrillo, provincia de Camagüey.
858 ***Heterocoptis sanchezi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Estación Agronómica, provincia de Camagüey.
859 ***Heterocoptis tabacaria*** Jaumet Torre, 1976
Distribución: El Cacaotal, Najasa, provincia de Camagüey.
Subgénero *Asthenocoptis* Jaume *et* Torre, 1976
860 ***Heterocoptis cara*** (Pilsbry *et* Herderson, 1912)
Distribución: San José, Sancti Spiritus, provincia de Sancti Spiritus.
861 ***Heterocoptis mellacea*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Yanes, Sancti Spiritus, provincia de Sancti Spiritus.
862 ***Heterocoptis salvatoris*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Bonachea y Loma Santa Fe, provincia de Villa Clara.
Subgénero *Bermudezicoptis* Jaume *et* Torre, 1976
863 ***Heterocoptis bermudezi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cueva Galana, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.
Subgénero *Cavicoptis* Jaume *et* Torre, 1976
864 ***Heterocoptis cavicostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: 3 km al Este de la Cueva de San Martín de Biaya, provincia de Camagüey.
865 ***Heterocoptis clava*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cueva en el extremo E de la Sierra de San Martín de Biaya, provincia de Camagüey.
Subgénero *Clenchicoptis* Jaume *et* Torre, 1976
866 ***Heterocoptis biayensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Extremo Este de la Sierra de San Martín de Biaya; 3 km. al Este de la Cueva de San Martín de Biaya, provincia de Camagüey.
867 ***Heterocoptis guitarti*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Grande de Zaza del Medio, provincia de Sancti Spiritus.
868 ***Heterocoptis parallela*** (Torre, 1912)
Distribución: Lado N de El Boquerón y Abras Grandes, Jatibonico, provincia de Sancti Spiritus.
869 ***Heterocoptis whittumi*** (Clench, 1966)
Distribución: Guabairo, Soledad, provincia de Cienfuegos.

Género ***Torrecoptis*** Bartsch, 1943
870 ***Torrecoptis acicularis*** (Torre, 1912)
Distribución: Mogotes Jumagua y Chinchilla, y La Rosita, Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.
871 ***Torrecoptis amica*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Cantera de Acosta y Hornos de Cal, provincia de Sancti Spiritus.

872 ***Torrecoptis anafensis*** (Henderson, 1916)
Distribución: Sierra de Anafe, provincia de Pinar del Río.
873 ***Torrecoptis atkinsi*** (Torre *et* Clench, 1930)
Distribución: Potrero Vilches, central Soledad, Jardín Botánico de Soledad, etc., todas localidades alrededor de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
874 ***Torrecoptis bacillaris*** (Torre, 1912)
Subespecies:
T. bacillaris bacillaris (Torre, 1912)
Distribución: Las Llanadas, Sierra de Meneses, Mayajigua y otras localidades del norte de la provincia de Sancti Spiritus.
T. bacillaris albicostulata (Torre, 1912)
Distribución: Cueva Bonita, Sierra de Meneses; Salida Norte de Boquerón de Jatibonico, provincia de Sancti Spiritus.
T. bacillaris boqueronis (Pilsbry, 1912)
Distribución: Entrada al Boquerón, opuesto al Río Jatibonico del Norte, provincia de Sancti Spiritus.
T. bacillaris chambaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Río Chambas, provincia de Camagüey.
T. bacillaris exilis (Torre, 1912)
Distribución: Vereda de los Negros, entre La Legua y Jatibonico, provincia de Sancti Spiritus.
T. bacillaris maguirrensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Maguirre, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.
T. bacillaris petrophila (Pilsbry, 1930)
Distribución: Río Chambas, Loma Espinosa y Mayabua, Chambas, provincia de Ciego de Avila.
T. bacillaris sordidula (Torre, 1915)
Distribución: El Barro, La Legua y otros puntos cercanos a Mayajigua, provincia de Sancti Spiritus.
T. bacillaris vivax (Pilsbry, 1930)
Distribución: Chambas y Florencia, provincia de Ciego de Avila.
875 ***Torrecoptis baculum*** (Pilsbry, 1903)
Distribución: Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
876 ***Torrecoptis barbouri*** (Clench *et* Torre, 1930)
Subespecies:
T. barbouri barbouri (Clench *et* Torre, 1930)
Distribución: Portuguesa, al Oeste de Soledad, y mogote entre Guabairo y Dolores, Soledad, provincia de Cienfuegos.
T. barbouri exquisita (Clench, 1966)
Distribución: Media milla al este de Guabairo, Soledad, provincia de Cienfuegos.
877 ***Torrecoptis barretticola*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cantera Montejo, Este de la provincia de Camagüey.
878 ***Torrecoptis capitoliensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: De Capitolio, cerca de Sagua la Grande, Malpáez, Ramblazo, San Lorenzo, etc., todas localidades de la provincia de de Villa Clara.
879 ***Torrecoptis caracunasensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Caracuna, provincia de Villa Clara.
880 ***Torrecoptis cinerea*** (Pfeiffer, 1850)
Distribución: Cerro Guajabana, Caibarién, provincia de Villa Clara.
881 ***Torrecoptis camagueyana*** (Torre, 1913)
Distribución: El Cercado, Cerro de Tuabaquey y otras localidades de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
882 ***Torrecoptis columbarii*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. columbarii columbarii Jaume *et* Torre, 1976

Distribución: Palomar de San José, Guaicanamar, provincia de Camagüey.
T. columbarii aguayoi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Palomar de San José, Guaicanamar, provincia de Camagüey.

883 ***Torrecoptis concinna*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Puntilla, Remedios; El Hoyón, Vega Alta; Loma de Rivero, Vueltas, todas en la provincia de Villa Clara.

884 ***Torrecoptis costellaris*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. costellaris costellaris Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Murcielago, Vega Alta, provincia de Villa Clara.
T. costellaris sinaloensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Sinaloa; El Mogote; Loma El Hacha; El Hoyón, todas cercanas a Vega Alta, Vueltas, provincia de Villa Clara.

885 ***Torrecoptis curta*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Casales y Nuñez, Quemado de Guines, provincia de Villa Clara.

886 ***Torrecoptis decipiens*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Santa Clara, Loma Santa Clarita, y batey del ingenio Santa Clara, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

887 ***Torrecoptis dorotheae*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma La Cantarilla, San Juan de los Yeras, provincia de Villa Clara.

888 ***Torrecoptis eustriata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Rancho Veloz y Corralillo, extremo occidental de la provincia de Villa Clara.

889 ***Torrecoptis evanescens*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Sierra, Potrero Pentón, Cuatro Camino y Loma Sola, Vega Alta; Loma Encrucijada, Vueltas, provincia de Villa Clara.

890 ***Torrecoptis fortiuscula*** (Torre, 1912)
Distribución: Casimba de Buenavista, Malpáez; Quemado de Guines; Rancho Veloz; Sierra Morena, y otras localidades alrededor de Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

891 ***Torrecoptis fuscula*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Alturas del Yigre y Urbaza, Yaguajay, provincia de Sancti Spiritus.

892 ***Torrecoptis gooddrichi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cuevas cerca de Guayos, Sancti Spiritus.

893 ***Torrecoptis guajenensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. guajenensis guajenensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Sola, Guajén, cerca de Vega Alta; Aguada de Moya, Vueltas, todas en la provincia de Villa Clara.
T. guajenensis obsoleta Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Cubana, Vueltas, provincia de Villa Clara.

894 ***Torrecoptis holguinensis*** (Aguayo, 1934)
Distribución: Loma Pichen, El Yayal y San Germán, Holguín

895 ***Torrecoptis lajoncheri*** (Arango, 1884)
Distribución: San Juan de los Yeras, Abra de la Jutía y Loma El Ternero, San Juan de los Yeras, provincia de Villa Clara.

896 ***Torrecoptis livida*** (Torre, 1912)
Subespecies:
T. livida livida Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: EL Palenque de Taguayabón, Remedios, provincia de Villa Clara.
T. livida piedrasensis Jaume *et* Torre, 1976

Distribución: Las Piedras; El Hacha, Vega Alta, provincia de Villa Clara.
T. livida solasensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Sola, Vega Alta, provincia de Villa Clara.

897 ***Torrecoptis longa*** (Pilsbry *et* Henderson, 1913)
Subespecies:
T. longa longa (Pilsbry *et* Henderson, 1913)
Distribución: Loma de Zaza del Medio, sancti Spiritus.
T. longa guitarti Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Caja de Agua, Mogote Central y otros puntos cercanas a Guayos, Sancti Spiritus.

898 ***Torrecoptis mameyensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. mameyensis mameyensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Mamey, Sur de Sagua la Grande. San Miguel, cerca de Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.
T. mameyensis jumaguasensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Las Jumaguas, cerca de Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

899 ***Torrecoptis maraguanensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Arroyo Hondo de Maraguana, provincia de Camagüey.

900 ***Torrecoptis martinensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: San Martín de la Biaya, provincia de Camagüey.

901 ***Torrecoptis mercedesensis*** (Pilsbry, 1930)
Distribución: Valle Mercedes, Purialito, Monte Arriba, Tacobay, Cayo del Rey, Canapú, Loma Bandera, localidades todas de Mayarí, Holguín.

902 ***Torrecoptis minaensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca Yaguajay, Minas y Loma Caridad de Mendoza, cerca de Senado, todas en la provincia de Camagüey

903 ***Torrecoptis nataliae*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Castellanos, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

904 ***Torrecoptis occulta*** (Torre, 1912)
Subespecies:
T. occulta occulta (Torre, 1912)
Distribución: Varias localidades alrededor de Remedios, provincia de Villa Clara.
T. occulta greenfieldi Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Guajén, Vega Alta, provincia de Villa Clara.
T. occulta maculosa Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Colorada, Vueltas, provincia de Villa Clara.

905 ***Torrecoptis oleacea*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Chicharrón y La Sierra, Vega Alta, provincia de Villa Clara.

906 ***Torrecoptis pallidula*** (Torre, 1912)
Distribución: Mogote de las Jumaguas, provincia de Villa Clara.

907 ***Torrecoptis parvula*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cayo La Aguada, Caibarién, provincia de Villa Clara.

908 ***Torrecoptis paucicostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Rubia, Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

909 ***Torrecoptis percostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Vereda, El Abra, Vega Alta, provincia de Villa Clara.

910 ***Torrecoptis pollita*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mogote Charco Majá, O de la carretera entre Remedios y Zulueta; Mogote Ramón Martínez, lado E entre Remedios y Zulueta y otros puntos cerca de Zulueta, provincia de Villa Clara.

911 ***Torrecoptis praeclara*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Miradero, San Diego del Valle, provincia de Villa Clara.

912 ***Torrecoptis puriosensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución:Loma del Purio, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

913 ***Torrecoptis remoticostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Finca San Carlos, Martí, provincia de Camagüey.

914 ***Torrecoptis resticostata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Guainabo, Yaguajay, Sancti Spiritus.

915 ***Torrecoptis rinconensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma El Rincón, Vega Alta, provincia de Villa Clara.

916 ***Torrecoptis riveroni*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Palenque, finca en Martí, provincia de Camagüey.

917 ***Torrecoptis rufescens*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Esperanza, Sancti Spiritus, Sancti Spiritus.

918 ***Torrecoptis semistriata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Antonio Alvera, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

919 ***Torrecoptis serrana*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Sierra, Potrero Pentón, Cuatro Caminos y Loma Sola, Vega Alta; Loma Encrucijada, Vueltas, provincia de Villa Clara.

920 ***Torrecoptis sifontesi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Cacaotal, Najasa, provincia de Camagüey.

921 ***Torrecoptis sororcula*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: 3 km al Este de Cueva de San Martín de Biaya, provincia de Camagüey.

922 ***Torrecoptis spatiata*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Batey del ingenio Santa Clara, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

923 ***Torrecoptis spirifer*** (Pilsbry, 1930)
Distribución: Valle Mercedes y Central Miranda, Holguín.

924 ***Torrecoptis stricta*** (Torre, 1912)
Distribución: El Batey, El Purio, Loma El Miradero y otras localidades cercanas a Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

925 ***Torrecoptis teniusculpta*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sierra de Guaicanamar y El Palomar de San José, Guaicanamar, provincia de Camagüey.

926 ***Torrecoptis trincherasensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Las Trincheras, Paso de las Trincheras, Paso de la Tinaja, Banao y Bainoa, provincia de Camagüey.

927 ***Torrecoptis unctuella*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma del Purio, Mogote El infierno y otras localidades cercanas a Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

928 ***Torrecoptis vermicularia*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
T. vermicularia vermicularia Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cueva Galana, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.
T. vermicularia fortis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Miradero, La Viruela y Loma Antonio Alvera, Calabazar de Sagua, provincia de Villa Clara.

929 ***Torrecoptis vitulina*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma del Ternero, San Diego del Valle, provincia de Villa Clara.

930 ***Torrecoptis welchi*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Mabuya, Chambas, provincia de Ciego de Avila.
931 ***Torrecoptis yaguajayensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cambao; Pie Valdés, Yaguajay, Sancti Spiritus.
932 ***Torrecoptis zanjonensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: El Zanjón, Sibanicú, provincia de Camagüey.

Subfamilia BRACHYPODELLINAE
Género ***Brachypodella*** Beck, 1837
Subgénero *Brevipedella* Pilsbry, 1903
933 ***Brachypodella angulifera*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Sinónimo: *B. conferta* (Arango).
Distribución: Amplia distribución por el extremo oriental de Cuba, desde El Ramón, al Este de Santiago de Cuba, Cerro de Cananova, Sagua de Tánamo, Farallones de Nipe, Cayo del Rey, provincia de Holguín, hasta Tacobay cerca de Baracoa, provincia de Guantánamo.
Subgénero *Gyraxis* Pilsbry, 1903
934 ***Brachypodella baracoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Silla de Báez, SO de Baracoa, provincia de Guantánamo.
935 ***Brachypodella brooksiana*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Monte Líbano, provincia de Guantánamo.
936 ***Brachypodella decipiens*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Entre San Felipe y Santa Ana, Monte Toro, Guantánamo.
937 ***Brachypodella electricola*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Base de Monte Líbano, provincia de Guantánamo.
938 ***Brachypodella elongatula*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Subida a La Hembrita, La Concepcionita y La Pujanza, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
939 ***Brachypodella gracilior*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Potosí, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
940 ***Brachypodella lescallei*** Jaume *et* Torre, 1976
Sinónimo: *B. (G.) gundlachiana* Pilsbry *non Cylindrella gundlachiana* Poey.
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.
941 ***Brachypodella libanoensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Arroyo La Paz, Río Guaso y Las Termopilas, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
942 ***Brachypodella menciae*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: San Felipe, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
943 ***Brachypodella modica*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: La Cherie, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
944 ***Brachypodella prevali*** Jaume *et* Torre, 1976
Subespecies:
B. prevali prevali Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Platanita, Yateras, provincia de Guantánamo.
B. prevalei yemenensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Cafetal Yemen y Luisa, Monte Toro, provincia de Guantánamo.
945 ***Brachypodella ramsdeni*** Torre, 1914
Distribución: San Felipe, Monte Toro, provincia de Guantánamo.

946 ***Brachypodella tanamensis*** Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
947 ***Brachypodella torreana*** Ramsden, 1914
Distribución: El Yutal de la Hembrita, provincia de Guantánamo.
Subgénero *Siphonolaemus* Pilsbry, 1903
948 ***Brachypodella minu*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Yateras, provincia de Guantánamo.

Subfamilia JOHANICERAMINAE
Género ***Johaniceramus*** Jaume *et* Torre, 1976
949 ***Johaniceramus longus*** (Henderson, 1915)
Subespecies;
J. longus longus (Henderson, 1915)
Distribución: Los Cangilones y otros puntos cercanos de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
J. longus borjeensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma de Borje, Cubitas, provincia de Camagüey.
J. longus lescaensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Paso de Lesca, Cubitas, provincia de Camagüey.
J. longus santacruzensis Jaume *et* Torre, 1976
Distribución: Loma Santa Cruz, Senado, provincia de Camagüey.

Subfamilia MACROCERAMINAE
Género ***Macroceramus*** Guilding, 1828
950 ***Macroceramus arangoi*** Pfeiffer, 1866
Distribución: Imías, Baracoa y Yacabo, provincia de Guantánamo.
951 ***Macroceramus blaini*** Arango *in* Pfeiffer, 1866
Distribución: Imías y Baracoa, provincia de Guantánamo.
952 ***Macroceramus canimarensis*** (Pfeiffer, 1839)
Subespecies:
M. canimarensis canimarensis (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Matanzas y casi todas las provincias del centro y este de la Isla de Cuba.
M. canimarensis cerroensis Sánchez Roig, 1951
Distribución: El Cerro, Puentes Grandes y otras localidades de la provincia de Ciudad de La Habana.
953 ***Macroceramus catenatus*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1859
Distribución: Yateras y Monte Toro, provincia de Guantánamo.
954 ***Macroceramus claudens*** Gundlach *in* Pfeiffer,1859
Distribución: Caimanera, Guantánamo, Yateras, Ocujal y otras localidades de la provincia de Guantánamo.
955 ***Macroceramus clerchi*** Arango *in* Pfeiffer, 1866
Subespecies:
M. clerchi clerchi Arango *in* Pfeiffer, 1866
Distribución: Cajobabo, Imías y Jojo, provincia de Guantánamo.
M. clerchi jaucosensis Sánchez Roig
Distribución: Jauco, provincia de Guantánamo.
956 ***Macroceramus costulatus*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1859
Distribución: Caimanera y Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.
957 ***Macroceramus crenatus*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1863
Distribución: Santiago de Cuba, Playa Juraguá y otras localidades de la provincia de Santiago de Cuba.

958 ***Macroceramus festus*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1859
Distribución: Boca de la Bahía de Guantánamo, Malaño y otras localidades cercanas de la provincia de Guantánamo.

959 ***Macroceramus giganteus*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Imías y Baracoa, provincia de Guantánamo.

960 ***Macroceramus grobei*** Pfeiffer, 1862
Distribución: Picote, Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

961 ***Macroceramus gundlachi*** (Pfeiffer, 1852)
Distribución: Localidades de la provincia de Holguín.

962 ***Macroceramus hendersoni*** Pilsbry,1904
Distribución: Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

963 ***Macroceramus inermis*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1858
Distribución: Localidades cercanas a la Bahía de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba y en Caimanera, provincia de Guantánamo.

964 ***Macroceramus jaumei*** Sanchez Roig, 1951
Distribución: Yacabo, Imías y otras localidades entre Guantánamo y Baracoa, provincia de Guantánamo.

965 ***Macroceramus jeannereti*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1858
Distribución: Santiago de Cuba, Siboney y otras localidades de la provincia de Santiago de Cuba.

966 ***Macroceramus notatus*** (Pfeiffer, 1859)
Distribución: Yateras, Monte Líbano, Sumidero, Florida Blanca, Songo y otras localidades de las provincia des Guantánamo y Santiago de Cuba.

967 ***Macroceramus parallelus*** Arango *in* Pfeiffer, 1866
Distribución: Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.

968 ***Macroceramus pazi*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1858
Distribución: Santiago de Cuba, Jiguaní, Guisa, Bayamo, Guantánamo y otras localidades de la antigua provincia de Oriente.

969 ***Macroceramus pictus*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1858
Distribución: Santiago de Cuba y algunas localidades de la costa N de la provincia de Holguín.

970 ***Macroceramus pupoides*** Pfeiffer, 1863
Subespecies:
M. pupoides pupoides Pfeiffer, 1863
Distribución: Imías y otras localidades entre Guantánamo y Baracoa, provincia de Guantánamo.
M. pupoides boqueronis Sánchez Roig
Distribución: Cueva de los Negros, entre Guantánamo y Boquerón; Loma Glorieta, Yateritas, todas en la provincia de Guantánamo.

971 ***Macroceramus variabilis*** Pfeiffer, 1863
Distribución: Ocujal y Malaño, Guantánamo, provincia de Guantánamo y en la pedrera San Pedrito, Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

972 ***Macroceramus yateresense*** Sánchez Roig
Distribución: Boca del Río Yateras, en el camino a Baracoa, provincia de Guantánamo.

Family MICROCERAMIDAE
Género ***Microceramus*** Pilsbry *et* Vanatta, 1898

973 ***Microceramus angulosus*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Magua y Sitio Quemado, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus; Guisa, provincia de Granma; Corralito, provincia de Holguín.

974 ***Microceramus costellaris*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Mogote Pan de Azucar y otras localidades de Viñales, provincia de Pinar del Rio.

975 ***Microceramus denticulatus*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Punta de la Jaula, Guane, provincia de Pinar del Rio.

976 ***Microceramus elegans*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Pan de Guajaibón, Hato Caimito y Pan de Azucar, provincia de Pinar del Rio.

977 ***Microceramus goseei*** (Pfeiffer, 1845)
Distribución: Remedios y Caibarién, provincia de Villa Clara; Nuevitas, provincia de Camagüey; Guisa y Cabo Cruz, provincia de Granma.

978 ***Microceramus infradenticulatus*** (Wright *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Cayos de San Felipe y Soroa, provincia de Pinar del Rio.

979 ***Microceramus latus*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Isabel María, Pan de Guajaibón, El Ancón, Viñales, todas en la provincia de Pinar del Rio.

980 ***Microceramus longus*** Henderson
Distribución: Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

981 ***Microceramus maculatus*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1865)
Distribución: Bahía Honda, Pan de Guajaibón, Cayajabos y El Maney, todas en la provincia de Pinar del Rio.

982 ***Microceramus minor*** (Arango *in* Pfeiffer, 1866)
Distribución: Bahía de Tánamo, Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.

983 ***Microceramus nigropictus*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: Guane y Luis Lazo, provincia de Pinar del Rio.

984 ***Microceramus orientalis*** Aguayo
Distribución: Cerro de la Cañada de los Jagüeyes, provincia de Holguín.

985 ***Microceramus paivanus*** (Pfeiffer, 1866)
Distribución: Luis Lazo y Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Rio.

986 ***Microceramus palenquensis*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)
Distribución: El Palenque, provincia de Matanzas.

987 ***Microceramus perconicus*** Pilsbry
Distribución: Antigua provincia de Las Villas; Managua, provincia de de La Habana.

988 ***Microceramus sanctispiritensis*** Pilsbry
Distribución: Sancti Spiritus, provincia de Sancti Spiritus.

989 ***Microceramus simplex*** (Pfeiffer, 1863)
Distribución: Boca del Río Yateras, provincia de Guantánamo.

990 ***Microceramus turricula*** (Pfeiffer, 1839)
Sinónimo: *Microceramus petitianus* (Orbigny)
Distribución: provincias de de Matanzas y La Habana.

Género ***Pineria*** Poey, 1854

991 ***Pineria beathiana*** Poey, 1854
Distribución: Sierra de Caballos, Isla de la Juventud.

992 ***Pineria terebra*** Poey, 1854
Distribución: Sierra de las Casas, Isla de la Juventud.

Género ***Spiroceramus*** Pilsbry *et* Vanatta, 1898

993 ***Spiroceramus amplus*** (Pfeiffer, 1858)
Distribución: Guisa, Baire y otras localidades cercanas a Bayamo, provincia de Granma; Sao Arriba, provincia de Holguín.

994 ***Spiroceramus barbouri*** Aguayo, 1958
Distribución: Curva de la Campana, Gibara, provincia de Holguín.
995 ***Spiroceramus pilsbryi*** Clench
Distribución: Cerro de Tuabagüey, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
996 ***Spiroceramus vanattai*** Clench
Distribución: Los Cangilones, El Cercado, Paso de los Burros, Paso de los Paredones, Tuabagüey y otras localidades de la Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.

Familia CERIONIDAE
Género ***Cerion*** Röding, 1798
Subgénero *Diacerion* Dall, 1894
997 ***Cerion basistriatum*** Pilsbry *et* Vanatta, 1895
Distribución: Cabo Cruz, provincia de Granma.
998 ***Cerion bioscai*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Punta de Prácticos, Nuevitas, provincia de Camagüey.
999 ***Cerion longidens*** Pilsbry, 1902
Distribución: Cabo Cruz, provincia de Granma.
1000 ***Cerion tridentatum*** Pilsbry *et* Vanatta, 1895
Subespecies:
C. tridentatun tridentatum Pilsbry *et* Vanatta, 1895
Distribución: Rincón de Guanabo, provincia de Ciudad de La Habana.
C. tridentatum rocai Clench *et* Aguayo, 1953
Distribución: De las lagunas salobres de la Boca de Guanabo, provincia de Ciudad de La Habana.
Subgénero *Strophiops* Dall, 1894
1001 ***Cerion acuticostatum*** Sánchez Roig, 1948
Distribución: Cayo Mégano Grande, al N de la provincia de Camagüey.
1002 ***Cerion aguayoi*** Torre *et* Clench, 1932
Subespecies:
C. aguayoi aguayoi Torre *et* Clench, 1932
Distribución: Camino de Caletones, 6 km. al oeste de Gibara, provincia de Holguín.
C. aguayoi bequaerti Torre *et* Clench, 1932
Distribución: Faro Lucrecia, Banes, provincia de Holguín.
1003 ***Cerion alberti*** Clench *et* Aguayo, 1949
Distribución: Punta de El Puerto, bahía de Banes, península Ramón, Antilla, provincia de Holguín.
1004 ***Cerion alleni*** Torre *in* Pilsbry, 1929
Subespecies:
C. alleni alleni Torre *in* Pilsbry 1929
Distribución: Antillas, provincia de Holguín.
C. alleni madama Sánchez Roig, 1951
Distribución: Cayo Madama, bahía de Arroyo Blanco, Mayarí, provincia de Holguín.
C. alleni migueleti Sánchez Roig, 1951
Distribución: Cayo Miguel, boca del Yaguaneque, Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
C. alleni sanchezi Clench *et* Aguayo, 1953
Distribución: Lengua de Pájaro, bahía de Levisa, Mayarí, provincia de Holguín.
1005 ***Cerion arangoi*** (Pilsbry *et* Vanatta, 1896)
Subespecies:
C. arangoi arangoi (Pilsbry *et* Vanatta, 1896)
Distribución: Cayo Carenas, faro de los Colorados y otras localidades de la bahía de Cienfuegos.
C. arangoi alcaldei Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953

Distribución: Playa El Inglés, Yaguanabo, provincia de Cienfuegos.

1006 ***Cerion banesense*** Clench *et* Aguayo, 1949

Distribución: Lado este de la bahía de Samá, Banes, provincia de Holguín.

1007 ***Cerion barroi*** Aguayo *et* Jaume, 1957

Distribución: Reparto Miramar, entre las calles 68 y 70, Playa, provincia de Ciudad de La Habana (en estado subfósil).

1008 ***Cerion blanesi*** Clench *et* Aguayo, 1951

Subespecies:

C. blanesi blanesi Clench *et* Aguayo, 1951

Distribución: Los Cocos, lado este de la bahía de Gibara, provincia de Holguín.

C. blanesi bariayi Aguayo *et* Jaume, 1957

Distribución: Miramar, al E de la bahía de Bariay, provincia de Holguín.

1009 ***Cerion cabocruzense*** Pilsbry *et* Torre, 1943

Distribución: Cabo Cruz, provincia de Granma.

1010 ***Cerion caroli*** Aguayo *et* Torre, 1951

Subespecies:

C. caroli caroli Aguayo *et* Torre, 1951

Distribución: Cerca del faro de Punta Guanos, al Oeste de Punta Sabanilla, provincia de Matanzas.

C. caroli aedili Aguayo *et* Torre, 1951

Distribución: Boca de Bacunayagua, al Oeste del río, provincia de Matanzas.

1011 ***Cerion catherwoodianum*** Wurtz,1950

Distribución: Cayo Largo, Banco de los Jardines, costa Sur de la provincia de La Habana (localidad dudosa).

1012 ***Cerion ceiba*** Clench, 1948

Subespecies:

C. ceiba ceiba Clench, 1948

Distribución: Lado norte de la boca del río Jibacoa, provincia de La Habana.

C. ceiba canasiense Aguayo *et* Torre, 1951

Distribución: Oeste del río Canasí, provincia de Matanzas.

C. ceiba ludovice Torre, 1954

Distribución: Entre Canasí y Playa Palmarejo, provincia de Matanzas.

C. ceiba minusculum Aguayo *et* Torre, 1952

Distribución: Este de la boca del río Canasí, provincia de Matanzas.

C. ceiba valdesi Torre, 1954

Distribución: Abra Ventura, este de Canasí, provincia de Matanzas.

1013 ***Cerion chaparra*** Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953

Distribución: Bahía de Puerto Padre, provincia de Las Tunas.

1014 ***Cerion chaplini*** Wurtz, 1950

Distribución: Cayo Largo del Sur, archipiélago de los Canarreos, al E de la Isla de la Juventud.

1015 ***Cerion circumscriptum*** Aguayo *et* Jaume, 1951

Subespecies:

C. circumscriptum circumscriptum Aguayo *et* Jaume, 1951

Distribución: Cayo Romano, provincia de Camagüey.

C. circumscriptum tenuicallum Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953

Distribución: Cayo Francés, Caibarién, provincia de Villa Clara.

1016 ***Cerion cisneroi*** Clench *et* Aguayo, 1951

Distribución: Playa El Morrillo, Bahía Honda, provincia de Pinar del Río.

1017 ***Cerion cobarrubia*** Aguayo *et* Jaume, 1951

Distribución: Punta Cobarrubia, entre Manatí y Puerto Padre, provincia de Las Tunas.

1018 ***Cerion columbinus*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Costa norte de cayo Paloma, al N de cayo Romano, provincia de Camagüey.
1019 ***Cerion coutini*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Bahía de Taco, Baracoa, provincia de Guantánamo.
1020 ***Cerion crassiusculum*** Torre *in* Pilsbry *et* Vanatta, 1899
Subespecies:
C. crassiusculum crassiusculum Torre *in* Pilsbry *et* Vanatta, 1899
Distribución: Cayo Juin, Baracoa, provincia de Guantánamo.
C. crassiusculum smithi Blanes *in* Pilsbry, 1902
Distribución: Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
1021 ***Cerion cyclostomum*** (Küster, 1841)
Distribución: Cayo Francés, Caibarién, provincia de Villa Clara.
1022 ***Cerion dickersoni*** Richards, 1935
Distribución: Especie fósil procedente de arenas pleistocénicas de una cueva marina cerca del Monserrate, ciudad de Matanzas, provincia de Matanzas.
1023 ***Cerion dimidiatum*** (Pfeiffer, 1847
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.
1024 ***Cerion disforme*** Clench *et* Aguayo, 1946
Subespecies:
C. disforme disforme Clench *et* Aguayo, 1946
Distribución: Punta Manolitos, península de Ramón, Antilla, provincia de Holguín.
C.disforme nodali Clench *et* Aguayo, 1953
Distribución: Antigua provincia de Oriente.
1025 ***Cerion dorotheae*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Coco, provincia de Ciego de Avila.
1026 ***Cerion ebriolum*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Francés, Caibarién, provincia de Villa Clara.
1027 ***Cerion feltoni*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Felton, Mayarí, provincia de Holguín.
1028 ***Cerion geophilum*** Clench *et* Aguayo, 1949
Distribución: Punta de Piedras, Banes, provincia de Holguín.
1029 ***Cerion grilloensis*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Cayo Grillo, costa S de cayo Guajaba, provincia de Camagüey.
1030 ***Cerion gundlachi*** (Pfeiffer, 1852)
Subespecies:
C. gundlachi gundlachi (Pfeiffer, 1852)
Distribución: Punta de San Juan de los Perros e Isla de Turiguanó, provincia de Ciego de Avila.
C. gundlachi bermudezi Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Punta Brava, Caibarién, provincia de Villa Clara.
C. gundlachi buidei Jaume, 1984
Sinónimo: *C. gundlachi parvulum* Aguayo *et* Jaume, *non Ceriom parvulum* Torre *in* Sanchez Roig
Distribución: Mono Ciego, al O de la boca de la bahía de Manatí, provincia de Las Tunas.
C. gundlachi tantillum Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Guillermo, Punta Alegre, provincia de Ciego de Avila.
1031 ***Cerion herrerai*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Subespecies:
C. herrerai herrerai Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Santa María, Caibarién, provincia de Villa Clara.

C. herrerai strigis Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cayo Las Brujas, Caibarién, provincia de Villa Clara.
C. herrerai subcostulatum Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Lado norte del Cayo Santa María, Caibarién, provincia de Villa Clara.

1032 ***Cerion hessei*** Clench *et* Aguayo, 1949
Distribución: Balcón de las Damas, playa Guardalavaca, Banes, provincia de Holguín.

1033 ***Cerion humberti*** Clench *et* Aguayo, 1949
Distribución: Ensenada de Júcaro, bahía de Banes, provincia de Holguín.

1034 ***Cerion hyperlissum*** Pilsbry *et* Vanatta, 1896
Distribución: ¿Jaruco, provincia de La Habana?.

1035 ***Cerion incrassatum*** (Sowerby, 1876)
Distribución: Cuba, sin localidad precisa.

1036 ***Cerion infandulum*** Aguayo *et* Torre, 1951
Distribución: Punta de Sabanilla, Matanzas, provincia de Matanzas.

1037 ***Cerion infandum*** (Shuttleworth *in* Poey, 1858)
Distribución: Punta Gorda y Punta Sabanilla, provincia de Matanzas.

1038 ***Cerion iostomum*** (Pfeiffer, 1854)
Subespecies:
C. iostomum iostomum (Pfeiffer, 1854)
Distribución: Cayo Carenas, bahía de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
C. iostomum moreleti Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Punta del Este, Isla de la Juventud.

1039 ***Cerion johnsoni*** Pilsbry *et* Vanatta, 1895
Distribución: Cueva del Chivo, Mariel, provincia de La Habana.

1040 ***Cerion josephi*** Clench *et* Aguayo, 1949
Subespecies:
C. josephi josephi Clench *et* Aguayo, 1949
Distribución: Playa de Uvita, al O de Caletones, Gibara, provincia de Holguín.
C. josephi portuspatris Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cayo Juan Claro, bahía de Puerto Padre, provincia de Las Tunas.

1041 ***Cerion kusteri*** (Pfeiffer, 1854)
Distribución: Localidad desconocida, se supone que la especie sea de Cuba.

1042 ***Cerion laureani*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Cabo Corrientes, Guanacahabibes, provincia de Pinar del Río.

1043 ***Cerion macrodon*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Borracho, Caibarién, provincia de Villa Clara.

1044 ***Cerion magister*** Pilsbry *et* Vanatta, 1896
Distribución: Alrededores de la ciudad de Matanzas, provincia de Matanzas.

1045 ***Cerion manatiense*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Subespecies:
C. manatiense manatiense Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Loma Tabaco, al suroeste de la bahía de Manatí, provincia de Las Tunas
C. manatiense saugeti Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Suroeste de la boca de la bahía de Nuevas Grandes, provincia de Las Tunas.

1046 ***Cerion marielinum*** Torre *in* Pilsbry, 1927
Subespecies:
C. marielinum marielinum Torre *in* Pilsbry, 1927
Distribución: Mariel, provincia de La Habana.

C. marielinum constrictum Aguayo *et* Jaume, 1953
Distribución: La Puntilla, bahía de Mariel, provincia de La Habana.
C. marielinum dominicanum Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Boca del río Dominica, a unos 16 km. al O del Mariel, provincia de La Habana.

1047 ***Cerion maritimum*** (Pfeiffer, 1839)
Subespecies:
C. maritimum maritimum (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Cayo Blanco, al norte de Cárdenas, provincia de Matanzas.
C. maritimum sublaevigatum Pfeiffer *in* Pilsbry *et* Vanatta, 1895
Distribución: Punta de Maya, provincia de Matanzas.

1048 ***Cerion microdon*** Pilsbry *et* Vanatta, 1896
Subespecies:
C. microdon microdon Pilsbry *et* Vanatta, 1896
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.
C. microdon pygmaeum Pilsbry *et* Vanatta, 1896
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.

1049 ***Cerion microstonum*** (Pfeiffer, 1854)
Subespecies:
C. microstomum microstomum (Pfeiffer, 1854)
Distribución: Península de Hicacos, provincia de Matanzas.
C. microstomum cardenese Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: El Genovés, Cayos de las Cinco Leguas, provincia de Matanzas.

1050 ***Cerion miramarae*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Miramar, Punta Domingo, Nuevitas, provincia de Camagüey.

1051 ***Cerion multicostum*** (Küster, 1845)
Distribución: "West Indies", se supone que la especie pueda ser de Cuba.

1052 ***Cerion mumia*** (Bruguiére, 1792)
Subespecies:
C. mumia mumia (Bruguiére, 1792)
Distribución: Reparto Miramar, Playa, provincia de Ciudad de La Habana.
C. mumia cabrerai Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cayo Hicacos o Inés de Soto, al NO de Puerto Esperanza, provincia de Pinar del Río.
C. mumia chrysalis (Férussac *in* Beck, 1837)
Distribución: Alrededores de la playa de Marianao, Playa, provincia de Ciudad de La Habana, y en Cárdenas y Matanzas, provincia de Matanzas.
C. mumia cuspidatum Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cayo Romano, provincia de Camagüey.
C. mumia fastigatum (Maynard, 1896)
Distribución: Litoral del Vedado, provincia de Ciudad de La Habana; Cárdenas, provincia de Matanzas.
C. mumia hondanum Pilsbry, 1902
Distribución: Bahía Honda, provincia de Pinar del Río.
C. mumia noriae Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: La Noria, playa de Bacuranao, provincia de Ciudad de La Habana.
C. mumia wrighti Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Playitas, al oeste de Bahía Honda, provincia de Pinar del Río.

1053 ***Cerion mumiola*** (Pfeiffer, 1839)
Subespecies:
C. mumiola mumiola (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Playa de Indios (o Judíos), Matanzas, provincia de Matanzas.
C. mumiola guillermi Torre, 1954
Distribución: Playa Bueyvaquita, Matanzas, provincia de Matanzas.

1054 ***Cerion nipense*** Aguayo, 1953
Distribución: Nipe, provincia de Holguín.
1055 ***Cerion orientale*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Punta Negra, 18 km. al suroeste de Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.
1056 ***Cerion palmeri*** Sánchez Roig, 1948
Distribución: Cayo Romano, provincia de Camagüey.
1057 ***Cerion pandionis*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Guincho, al NE de la bahía de Puerto Padre, provincia de Las Tunas.
1058 ***Cerion paredonis*** Pilsbry, 1902
Distribución: Cayo Paredón Grande, provincia de Ciego de Avila.
1059 ***Cerion pastelilloensis*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Pastelillo, Nuevitas, provincia de Camagüey.
1060 ***Cerion paucicostatum*** Torre *in* Pilsbry, 1929
Subespecies:
C. paucicostatum paucicostatum Torre *in* Pilsbry,j 1929
Distribución: Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.
C. paucicostatum harringtoni Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cueva de Los Indios, La Patana, Maisí, provincia de Guantánamo.
1061 ***Cerion pauciculptum*** Clench *et* Aguayo, 1952
Distribución: Punta de Música, bahía de Samá, Banes, provincia de Holguín.
1062 ***Cerion peracutum*** Clench *et* Aguayo, 1951
Subespecies:
C. peracutum peracutum Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Playa de Boca de Jaruco, provincia de La Habana.
C. peracutum jaumei Clench *et* Aguayo, 1953
Distribución: La Jijira, entre Boca de Jaruco y Santa Cruz del Norte, provincia de La Habana.
1063 ***Cerion pinerium*** Dall, 1895
Subespecies:
C. pinerium pinerium Dall, 1895
Distribución: Isla de la Juventud y varios cayos del Archipiélago de los Canarreos.
C. pinerium hernandezi Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cayo Real, Cayos de San Felipe, al S de la provincia de Pinar del Río.
1064 ***Cerion politum*** (Maynard, 1896)
Subespecies:
C. politum politum (Maynard, 1896)
Distribución: Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.
C. politum maisianum Pilsbry, 1902
Distribución: Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.
1065 ***Cerion prestoni*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Preston, bahía de Nipe, provincia de Holguín.
1066 ***Cerion pretiosus*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Playa Bonita, frente al faro Maternillos, provincia de Camagüey.
1067 ***Cerion pseudocyclostomum*** Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cayo Francés, Caibarién, provincia de Villa Clara.
1068 ***Cerion ramsdeni*** Torre *in* Welch, 1934
Subespecies:
C. ramsdeni ramsdeni Torre *in* Welch, 1934
Distribución: Playa Rincón, Ensenada de Mora, provincia de Granma.

C. ramsdeni portillonis Torre *in* Welch, 1934
Distribución: Cerca de Portillo, 10 km. al este de la Ensenada de Mora, provincia de Granma.
C. ramsdeni turgidum Torre *in* Welch, 1934
Distribución: Loma al oeste del río Toro, a un kilómetro de la playa Ojo del Toro, al O de la ensenada de Mora, provincia de Granma.

1069 ***Cerion ricardi*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Punta de Tarará, provincia de Ciudad de La Habana.

1070 ***Cerion saetiae*** Sánchez Roig, 1948
Distribución: Playa del Cristo, Cayo Saetía, bahía de Nipe, provincia de Holguín.

1071 ***Cerion sagraianum*** (Pfeiffer, 1847)
Subespecies:
C. sagraianum sagraianum (Pfeiffer, 1847)
Distribución: Cayo Galindo y Playa de Varadero, provincia de Matanzas.
C. sagraianum hologlyptum Pilsbry, 1902
Distribución: Cayo Blanco, Cárdenas, provincia de Matanzas.
C. sagraianum saguaense Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cayo Roteño, Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

1072 ***Cerion sainthilarius*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Fuerte San Hilario, Sabinal, Nuevitas, provincia de Camagüey.

1073 ***Cerion salvatori*** Torre *in* Pilsbry, 1927
Subespecies:
C. salvatori salvatori Torre *in* Pilsbry, 1927
Distribución: Playa de Jaimanitas, provincia de Ciudad de La Habana; oeste del río Santa Ana hasta la playa de Baracoa, Banes, el Salado y este del río Guajaibón, provincia de La Habana.
C. salvatori striatissimum Aguayo *et* Jaume, 1953
Distribución: Playa Santa Fé, provincia de Ciudad de La Habana.

1074 ***Cerion sanctacruzense*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Subespecies:
C. sanctacruzense sanctacruzense Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Sabanalamar, Santa Cruz del Sur, provincia de Camagüey.
C. sanctacruzense poeyi Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

1075 ***Cerion sanctamariae*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Santa María, Caibarién, provincia de Villa Clara.

1076 ***Cerion sanzi*** Blanes *in* Pilsbry *et* Vanatta, 1898
Subespecies:
C. sanzi sanzi Blanes *in* Pilsbry *et* Vanatta, 1898
Distribución: Cayo Confites, Nuevitas, provincia de Camagüey.
C. sanzi guajabaense Sánchez Roig, 1951
Distribución: Costa norte de cayo Guajaba, provincia de Camagüey.
C. sanzi romanoensis Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Cayo Romano, provincia de Camagüey.
C. sanzi royi Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Cruz, provincia de Camagüey.
C. sanzi sellare Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Silla de cayo Romano, provincia de Camagüey.
C. sanzi tejedori Sánchez Roig, 1951
Distribución: Punta Arenas, Paso de las Carabelas, península de Sabinal, provincia de Camagüey.

1077 ***Cerion scalarinum*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Subespecies:

C. scalarinum scalarinum (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.
C. scalarinum sueyrasi Blanes *in* Pilsbry *et* Vanatta, 1898
Distribución: Vita, Samá, La Caletica, Punta Manglito, península Ramón y otras localidades de Banes y Antillas, provincia de Holguín.

1078 ***Cerion scopulorum*** Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Cayo Megano Grande, Nuevitas, provincia de Camagüey.

1079 ***Cerion sculptum*** (Poey, 1858)
Distribución: Cabañas, provincia de La Habana.

1080 ***Cerion sisal*** Clench *et* Aguayo, 1952
Distribución: Boca del río Mosquito, Mariel, provincia de La Habana.

1081 ***Cerion tanamensis*** Sánchez Roig, 1951
Distribución: Punta de Piedra, Yaguaneque, Sagua de Tanamó, provincia de Holguín.

1082 ***Cerion tenuilabre*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1870)
Subespecies:
C. tenuilabre tenuilabre (Gundlach *in* Pfeiffer, 1870)
Distribución: Bariguá, cerca de Mata, Baracoa, provincia de Guantánamo.
C. tenuilabre jaucoense Aguayo *et* Sánchez Roig, 1953
Distribución: Jauco, Baracoa, provincia de Guantánamo.

1083 ***Cerion torrei*** Blanes *in* Pilsbry *et* Vanatta, 1898
Subespecies:
C. torrei torrei Blanes *in* Pilsbry *et* Vanatta, 1898
Distribución: Puerto de Vita, provincia de Holguín.
C. torrei moralesi Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Playa de Morales, 11 km. al SE de Banes, provincia de Holguín.
C. torrei ornatum Pilsbry *et* Vanatta, 1898
Distribución: Puerto de Vita, provincia de Holguín.

1084 ***Cerion vanattai*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Playa Larga, Boca de Jauco, Baracoa, provincia de Guantánamo.

1085 ***Cerion venustum*** (Poey, 1858)
Distribución: Sagua la Grande, provincia de Villa Clara.

1086 ***Cerion victor*** Torre *in* Pilsbry, 1929
Distribución: Caleta de Ovando, la Gata, Punta Negra y Los Indios, todas localidades de Maisí y Baracoa, provincia de Guantánamo.

1087 ***Cerion vulneratum*** (Küster, 1855)
Subespecies:
C. vulneratum vulneratum (Küster, 1855)
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.
C. vulneratum feriai Clench *et* Aguayo, 1953
Distribución: Cayo Largo (o de los Muertos), bahía de Naranjo, provincia de Holguín.
C. vulneratum lepidum Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Laguna, Punta de Mulas, Banes, provincia de Holguín.
C. vulneratum vallei Aguayo *et* Jaume, 1951
Distribución: Costa norte de cayo Puerco, bahía de Puerto Padre, provincia de Las Tunas.

Superfamilia ACHATINOIDEA
Familia FERUSSARIIDAE
Género ***Cecilioides*** Férussac, 1814
Subgénero *Geostilbia* Crosse, 1867

1088 ***Cecilioides aperta*** (Guilding *in* Swainson, 1940)
Distribución: En toda la Isla. Región antillana y la Florida.
Subgénero *Karolus* de Folin y Perrier, 1870
1089 ***Cecilioides consobrina*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Mitad occidental de la Isla.
1090 ***Cecilioides iota*** (C. B. Adams, 1845)
Distribución: Soledad, provincia de Cienfuegos. Jamaica.

Familia SUBULINIDAE
Subfamilia SUBULININAE
Género ***Subulina*** Beck, 1837
1091 ***Subulina octona*** (Bruguiére, 1792)
Distribución: En los jardines y parques de toda Cuba. Especie introducida; América tropical.

Género ***Lamellaxis*** Strebel *et* Pfeiffer, 1882
Subgénero *Allopeas* H. B. Baker, 1931
1092 ***Lamellaxis gracilis*** (Hutton, 1834)
Distribución: En los jardines de toda la Isla de Cuba. Distribución circuntropical.
1093 ***Lamellaxis micra*** (Orbigny, 1835)
Sinónimos: *Achatina lucida* Poey; *Bulimus octonoides* C. B. Adams.
Distribución: En lugares humedos, bajo piedras, La Habana, Santiago de Cuba y otras localidades dispersas. De Bolivia a México, las Antillas y la Florida.

Género ***Leptinaria*** Beck, 1837
1094 ***Leptinaria paludinoides*** (Orbigny, 1842)
Distribución: La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.
1095 ***Leptinaria striosa abdita*** (Poey, 1858)
Distribución: Almendares y Marianao, provincia de Ciudad de La Habana; Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.
1096 ***Leptinaria unilamellata*** (Orbigny, 1835)
Distribución: Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba. América del Sur, América Central, Las Antillas.

Género ***Opeas*** Albers, 1850
1097 ***Opeas pumilum*** (Pfeiffer, 1840)
Sinónimo: *Helix goodalli* Miller, non Férussac.
Distribución: Por toda la Isla y por toda la América tropical.

Subfamilia RUMININAE
Género ***Rumina*** Risso, 1828
1098 ***Rumina decollata*** (Linné, 1758)
Distribución: En los jardines de las provincias de Ciudad de la Habana, La Habana, Matanzas. Especie introducida desde Europa.

Subfamilia OBELISCINAE
Género ***Obeliscus*** Beck, 1837

Subgénero *Lyobasis* Pilsbry, 1903

1099 ***Obeliscus acicularis*** Aguayo *et* Jaume, 1954

Distribución: Guane, provincia de Pinar del Río.

1100 ***Obeliscus angustatus*** (Gundlach, 1856)

Distribución: Rangel y Hato Caimito, provincia de Pinar del Río.

1101 ***Obeliscus basilissa*** Aguayo *et* Jaume, 1954

Distribución: Carretera de Pinar del Río a Guane, Km. 55, cerca de Punta de la Sierra, provincia de Pinar del Río.

1102 ***Obeliscus binneyi*** Pilsbry, 1906

Distribución: Valle de Isabel María, provincia de Pinar del Río.

1103 ***Obeliscus blandianus*** Pilsbry, 1906

Distribución: Güira de Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.

1104 ***Obeliscus gonostoma*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Distribución: Lagunillas de Consolación, provincia de Pinar del Río.

1105 ***Obeliscus gundlachi*** (Pfeiffer, 1863)

Distribución: Viñales, Luis Lazo y otras localidades de la provincia de Pinar del Río.

1106 ***Obeliscus microstoma*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1863)

Distribución: Ingenio Esperanza, provincia de Pinar del Río.

1107 ***Obeliscus paradoxus*** (Arango, 1881)

Distribución: Puerta de la Muralla y la Sierra, Guane, provincia de Pinar del Río.

1108 ***Obeliscus petricola*** Aguayo *et* Jaume, 1954

Distribución: Pedregales, km 186 del ferrocarril de Pinar del Río a Guane, provincia de Pinar del Río.

1109 ***Obeliscus saugeti*** Aguayo *et* Jaume, 1954

Distribución: Soroa, Candelaria, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Pseudobalea* Shuttleworth, 1854

1110 ***Obeliscus lata*** Gundlach *in* Pilsbry, 1905

Distribución: Bayamo, Mayarí, Gran Piedra, Guantánamo, Baracoa y otras localidades del extremo oriental de la Isla.

Subgénero *Stenogyra* Shuttleworth, 1854

1111 ***Obeliscus bacillus*** (Pfeiffer, 1861)

Distribución: Varias localidades del extremo oriental de la Isla.

1112 ***Obeliscus clavus flavus*** Pilsbry, 1906

Distribución: Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

1113 ***Obeliscus homalogyrus*** (Shuttleworth *in* Pfeiffer, 1851)

Subespecies:

O. homalogyrus homalogyrus (Shuttleworth *in* Pfeiffer, 1851)

Distribución: Magua, Sitio Quemado, La Vigia, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

O. homalogyrus zaza Pilsbry, 1906

Distribución: Zaza del Medio, provincia de Sancti Spiritus.

1114 ***Obeliscus maxinus*** (Poey, 1854)

Subespecies:

Obeliscus maxinus maxinus (Poey, 1854)

Distribución: Yateras, provincia de Guantánamo.

Obeliscus maxinus princeps Pilsbry, 1906

Distribución: Monte Líbano, provincia de Guantánamo.

1115 ***Obeliscus strictus*** (Poey, 1853)

Distribución: Manzanillo y Bayamo, provincia Granma, y de la Isla de la Juventud.

1116 ***Obeliscus swiftianus*** (Pfeiffer, 1852)
Sinónimo: *Stenogyra gutierrezi* Arango.
Distribución: Ciudad de La Habana. Las Antillas y las Bahamas.
1117 ***Obeliscus terebraster*** (Lamarck, 1822)
Distribución: Varias localidades del extremo oriental de la Isla. Puerto Rico, localidad tipo.

Género ***Cupulella*** Aguayo *et* Jaume, 1938
1118 ***Cupulella dominguezi*** Aguayo *et* Jaume, 1948
Distribución: Mogote Talavera, Vegas Nuevas, Consolación del Norte, provincia de Pinar del Río.
1119 ***Cupulella vallei*** Aguayo *et* Jaume, 1948
Distribución: Loma La Paloma, Arroyo Naranjo, Consolación del Norte, provincia de Pinar del Río.

Subfamilia CRYPTELASMINAE
Género ***Cryptelasmus*** Pilsbry, 1907
Subgénero *Cryptelasmus* Pilsbry, 1907
1120 ***Cryptelasmus alcaldei*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Monte del Pico, finca El Roble, Gavilán, provincia de Cienfuegos.
1121 ***Cryptelasmus canteroiana*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Subespecies:
C. canteroiana canteroiana (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: De la zona de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
C. canteroiana bermudezi Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Alrededores de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
C.canteroiana cienfuegosensis Pilsbry, 1907
Distribución: Alrededores de la ciudad de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
Subgénero *Eucryptelasmus* Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
1122 ***Cryptelasmus verai*** Jaume *et* Sánchez de Fuentes, 1943
Distribución: Coliseo y San Miguel de los Baños, provincia de Matanzas.

Superfamilia OLEACINOIDEA
Familia SPIRAXIDAE
Género ***Spiraxis*** C. B. Adams, 1850
Subgénero *Biangulaxis* Pilsbry, 1907
1123 ***Spiraxis moreletianus*** Pfeiffer, 1866
Distribución: Banao, provincia de Sancti Spiritus.

Género ***Pseudosubulina*** Strebel y Pfeffer, 1882
1124 ***Pseudosubulina exilis*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Provincias de La Habana y Matanzas.
1125 ***Pseudosubulina iridescens*** Ramsden *et* Torre. ms.
Distribución: Extremo oriental de la Isla.
1126 ***Pseudosubulina michaudiana*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Guajaibon, Rangel y sierra de la Guira, provincia de Pinar del Río.

Género ***Volutaxis*** Strebel y Pfeiffer, 1882
1127 ***Volutaxis melanielloides*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1858
Distribución: Brazo del Cauto, Jarahueca, Alto Songo, Camoa, antiguas provincias de Oriente y La Habana.

Familia OLEACINIDAE
Subfamilia OLEACININAE
Género ***Oleacina*** Röding, 1798

1128 ***Oleacina cyanozoaria*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1857
Distribución: San Juan de Letran y Sitio Quemado, Trinidad y localidades cercanas, provincia de Sancti Spiritus.

1129 ***Oleacina incerta*** (Reeve)
Distribución: Mayarí, Gibara y Holguín, provincia de Holguín.

1130 ***Oleacina incisa*** Pfeiffer, 1867
Distribución: Parte occidental de la Isla.

1131 ***Oleacina lindoni*** (Pfeiffer, 1846)
Distribución: Caimanera y Sagua de Tánamo, provincias de Guantánamo y Holguín respectivamente.

1132 ***Oleacina oleacea*** (Férussac)
Distribución: Por toda la Isla.

1133 ***Oleacina orysacea*** (Rang *in* Orbigny, 1842)
Distribución: Sur del extremo oriental de la Isla.

1134 ***Oleacina ottonis*** (Pfeiffer)
Distribución: Rangel, Sumidero, Pan de Azucar y gran parte de la sierra de los Organos, provincia de Pinar del Río.

1135 ***Oleacina poeyana*** Pfeiffer, 1866
Distribución: Rangel, provincia de Pinar del Río.

1136 ***Oleacina rangelina*** Aguayo, 1953
Distribución: Sierra de Rangel, provincia de Pinar del Río.

1137 ***Oleacina regularis*** (Gundlach, 1857)
Distribución: Vive exclusivamente en la parte central de la Isla, como Cienfuegos, Trinidad, etc.

1138 ***Oleacina saturata*** (Gundlach, 1857)
Distribución: Los Colorados, Cabo Cruz, provincia Granma.

1139 ***Oleacina sicilis*** Morelet
Distribución: Pan de Guajaibon, provincia de Pinar del Río.

1140 ***Oleacina solidula*** (Pfeiffer, 1840)
Sinónimo: *Oleacina follicularis* (Morelet)
Distribución: En toda la Isla de Cuba.

1141 ***Oleacina straminea*** (Deshayes, 1819)
Sinónimo: *Oleacina oleacea* Férrusac.
Distribución: En toda la Isla de Cuba.

1142 ***Oleacina subulata*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: En toda la Isla, excepto el extremo oriental.

1143 ***Oleacina teres*** Pfeiffer, 1866
Distribución: Buenavista, Bayamo, provincia Granma.

1144 ***Oleacina translucida*** Gundlach *in* Pfeiffer, 1860
Distribución: Manzanillo y Yateras, provincias de Granma y Guantánamo respectivamente.

1145 ***Oleacina wrighti*** Pfeiffer, 1866
Distribución: La localidad donde fué colectada esta especie es dudosa, ¿Viñales?, ¿Bayamo?.

Género ***Rectoleacina*** Pilsbry, 1907

1146 ***Rectoleacina cubensis*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Río.

1147 ***Rectoleacina episcopalis*** (Morelet)
Distribución: Sierra de Rangel y Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.
1148 ***Rectoleacina suturalis*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Varias localidades de las provincias de La Habana, Matanzas y Pinar del Río.

Subfamilia VARICELLINAE
Género ***Varicella*** Pfeiffer, 1856
1149 ***Varicella elata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Colorados de Cabo Cruz, provincia Granma.
1150 ***Varicella gundlachi*** (Pfeiffer, 1866)
Distribución: Letran y Sitio Quemado, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
1151 ***Varicella multilineata*** Pilsbry
Distribución: Antiguo central Miranda, Oriente.
1152 ***Varicella swiftiana*** Pilsbry
Distribución: Extremo oriental de la Isla.
1153 ***Varicella trinitaria*** (Gundlach *in* Poey, 1858)
Distribución: Trinidad de Yateras, Yunque de Baracoa, Sagua de Tánamo y otras localidades de la antigua provincia de Oriente.

Género ***Glandinella*** Pfeiffer, 1879
1154 ***Glandinella poeyana*** (Pfeiffer, 1854)
Distribución: Sierra de las Casas, Isla de la Juventud.

Género ***Melaniella*** Pfeiffer, 1857
1155 ***Melaniella acuticostata*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
M. acuticostata acuticostata (Orbigny, 1842)
Distribución: Rangel, Sumidero, cayos de San Felipe y gran parte de la sierra de los Organos, provincia de Pinar del Río.
M. acuticostata horrida Pilsbry
Distribución: Provincias de La Habana y Pinar del Río.
1156 ***Melaniella alcaldei*** Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Naranjo Dulce, La Sierra, Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.
1157 ***Melaniella bermudezi*** Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Paso de las Trincheras, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey.
1158 ***Melaniella camagueyana*** Aguayo *et* Jaume, 1954
Subespecies:
M. camagueyana camagueyana Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Sierra de Najasa, San Martín de Biaya, Guaicanámar, El Chorrillo, el Zanjón y otras localidades de la provincia de Camagüey.
M. camagueyana rodriguezi Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Sierra de Sibanicú, provincia de Camagüey.
1159 ***Melaniella fuentesi*** Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Cabeza del Muerto, Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos.
1160 ***Melaniella gracillima*** (Pfeiffer, 1839)
Subespecies:
M. gracillima gracillima (Pfeiffer, 1839)

Distribución: Provincias de La Habana y Matanzas.
M. gracillima pinensis Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Punta del Este, Isla de la Juventud.
1161 ***Melaniella manzanillensis*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1857)
Distribución: Cabo Cruz, Trinidad y Manzanillo, y en Sagua de Tánamo, antigua provincia de Oriente.
1162 ***Melaniella multicosta*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1866)
Distribución: Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo.
1163 ***Melaniella pichardi*** (Arango, 1862)
Distribución: Sierra de Guane, provincia de Pinar del Río.
1164 ***Melaniella quiñonesi*** Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Cabo Lucrecia, Banes, provincia de Holguín.
1165 ***Melaniella scalarina*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1866)
Distribución: Yunque de Baracoa y Monte Toro, provincia de Guantánamo.
1166 ***Melaniella tuberculata*** Gundlach *in* Poey, 1858
Distribución: Buenavista, Bayamo, loma del Gato, en Santiago de Cuba y otras localidades del extremo oriental de la Isla.

Superfamilia STREPTAXOIDEA
Familia STREPTAXIDAE
Subfamilia ENNEINAE
Género ***Sindennea*** Kobelt, 1904
Subgénero *Indoennea* Kobelt, 1904
1167 ***Sindennea bicolor*** (Hutton, 1834)
Distribución: Especie introducida, abunda en jardines y sitios parecidos.

Género ***Streptostele*** Dohrn, 1866
Subgénero *Tomostele* Ancey, 1885
1168 ***Streptostele musaecola*** (Morelet, 1860)
Distribución: Especie introducida, abunda en jardines y sitios parecidos.

Superfamilia RHYTIDOIDEA
Familia HAPLOTREMATIDAE
Género ***Haplotrema*** Ancey, 1881
Subgénero *Haplomena* Baker, 1931
1169 ***Haplotrema paucispira*** (Poey, 1858)
Distribución: Guisa, Holguín, Gibara, Guantánamo y otros lugares del extremo oriental de la Isla.

Familia HELICODISCIDAE
Género ***Helicodiscus*** Morse, 1864
Subgénero *Helicodiscus* Morse, 1864
1170 ***Helicodiscus apex*** (C. B. Adams, 1849)
Distribución: Camoa, provincia de La Habana, y Báguanos, provincia de Holguín. Jamaica, localidad tipo.
Subgénero *Hebetodiscus* H. B. Baker, 1929
1171 ***Helicodiscus ramsdeni*** Pilsbry, 1942
Distribución: Jaibo, Guantánamo, provincia de Guantánamo.

Suborden ELASMOGNATHA
Superfamilia SUCCINOIDEA
Familia SUCCINIDAE
Género ***Succinea*** Draparnaud, 1801
1172 ***Succinea angustior*** (C. B. Adams, 1850)
Distribución: Bayamo, provincia Granma. Jamaica, localidad tipo.
1173 ***Succinea arangoi*** Pfeiffer, 1866
Distribución: Rangel, San Miguel, Jaruco y otras localidades de las provincias de Pinar del Río y La Habana.
1174 ***Succinea aurea*** Lea, 1841
Distribución: Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo. Estados Unidos (loc. tipo) y México.
1175 ***Succinea brevis*** Dunker *in* Pfeiffer, 1850
Distribución: Citada para Cuba por Gundlach. México.
1176 ***Succinea fulgens*** Lea, 1841
Distribución: Reportada de varias localidades de toda la isla de Cuba. Estados Unidos (localidad tipo), México, Bermudas.
1177 ***Succinea gundlachi*** Pfeiffer, 1852
Distribución: Punta de Hicacos, Varadero, provincia de Matanzas.
1178 ***Succinea macta*** Poey, 1858
Distribución: El Cuzco, provincia de Pinar del Río.
1179 ***Succinea nobilis*** Poey, 1853
Distribución: Cuba, sin señalar una localidad tipo.
1180 ***Succinea ochracina*** Gundlach, 1858
Distribución: Caimanera, Cauto, Imias, Cajobabo, Marianao, Turiguanó y otras localidades de la Isla.
1181 ***Succinea sagra*** Orbigny, 1842
Distribución: En plantas flotantes o en la orilla de los ríos y lagunas. Se encuentra en las cuatro provincias más occidentales, Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Ciudad de La Habana.
1182 ***Succinea tenuis*** Gundlach, 1858
Distribución: Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Superfamilia SAGDOIDEA
Familia SAGDIDAE
Subfamilia SAGDINAE
Género ***Hojeda*** Baker, 1926
1183 ***Hojeda boothiana*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Abundante en toda la Isla.
1184 ***Hojeda gracilis*** (Poey, 1865)
Distribución: Parte central de la provincia de Villa Clara, como Remedios y localidades cercanas.
1185 ***Hojeda holguinensis*** Clench *et* Aguayo, 1953
Distribución: Alrededores de la ciudad de Holguín, provincia de Holguín.
1186 ***Hojeda mayarina*** Aguayo, 1953
Distribución: Mayarí, provincia de Holguín.
1187 ***Hojeda montetaurina*** (Pfeiffer, 1859)
Distribución: Monte Toro y Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo.
1188 ***Hojeda translucens*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Distribución: Yunque de Baracoa y otras localidades cercanas, provincia de Guantánamo.

Género ***Lacteoluna*** Pilsbry, 1926
Subgénero *Lacteoluna* Pilsbry, 1926
1189 ***Lacteoluna selenina*** (Gould, 1839)
Sinónimo: *Helix vortex* Pfeiffer, *non* Linnaeus, 1757
Distribución: Abundante en toda la Isla.
Subgénero *Aerotrochus* Pilsbry, 1926
1190 ***Lacteoluna prominula*** (Pfeiffer, 1858)
Distribución: Monje, Cabo Cruz, provincia Granma.
1191 ***Lacteoluna turbiniformis*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Se ha encontrado en Matanzas y en varias localidades del extremo oriental como Holguín, Banes, Yateras, etc.

Género ***Odontosagda*** von Martens, 1860
1192 ***Odontosagda havanensis*** Vanatta, 1920
Distribución: Country Club, Playa, provincia de Ciudad de La Habana.
1193 ***Odontosagda hillei*** (Pfeiffer, 1870)
Distribución: Puriales,Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Género ***Volvidens*** Henderson, 1914
1194 ***Volvidens tichostoma*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Matanzas, Varadero, Almendares, Camoa, Jibacoa, Holguín y otras localidades de la Isla.

Subfamilia AQUIBANINAE
Género ***Suavitas*** Pilsbry, 1926
1195 ***Suavitas raripila*** (Morelet, 1851)
Distribución: Bahía Honda, Rancho Lucas, sierra de la Guira, Rangel, Trinidad y otras localidades de las porciones occidental y central de la Isla.
1196 ***Suavitas suavis*** (Gundlach, 1857)
Distribución: Zona de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Superfamilia GASTRODONTOIDEA
Familia GASTRODONTIDAE
Género ***Zonitoides*** Lehmann, 1862
Subgénero *Zonitellus* H. B. Baker, 1928
1197 ***Zonitoides arboreus*** (Say, 1862)
Sinónimo: *Helix ottonis* Pfeiffer.
Distribución: Reportada varias veces de Cuba, vive también en América continental y las Antillas.
1198 ***Zonitoides bregyl*** (Vanatta)
Distribución: Bueycito, provincia Granma.

Superfamilia HELIXARIONOIDEA
Familia EUCONULIDAE
Género ***Euconulus.*** Reinhardt, 1883
1199 ***Euconulus fulvus*** (Müller, 1774)
Distribución: Jardin Botánico, Soledad y localidades cercanas de la provincia de Cienfuegos. Especie introducida.

Género ***Guppya*** Mörch, 1867
1200 ***Guppya gundlachi*** (Pfeiffer, 1840)
Sinónimo: *Helix pusilla* Pfeiffer, non Lowel, 1833.
Distribución: Camoa, La Habana; Bayamo, Yateras y Baracoa en las provincias orientales. Se encuentra también en otras islas del Caribe y gran parte del Continente Americano.

Superfamilia VITRINOIDEA
Familia VITRINIDAE
Subfamilia VITREINAE
Género ***Hawaiia*** Gude, 1911
1201 ***Hawaiia minuscula*** (Binney, 1840)
Distribución: Muchas localidades de toda la Isla. Tiene una amplia Distribución mundial.

Familia ZONITIDAE
Género ***Retinella*** Fischer *in* Shuttleworth, 1877
1202 ***Retinella identata paucilirata*** (Morelet, 1864)
Distribución: Macizo del Escambray. Vive también en México y Estados Unidos.

Superfamilia LIMACOIDEA
Familia LIMACIDAE
Género ***Deroceras*** Rafinesque, 1820
1203 ***Deroceras laeve*** (Müller, 1774)
Distribución: Varias localidades de toda la Isla. Especie introducida.

Familia AGRIOLIMACIDAE
Género ***Agriolimax*** Mörch, 1865
1204 ***Agriolimax agrestis*** (Linné, 1758)
Distribución: Varias localidades de toda la Isla. Especie no endémica de Cuba.
1205 ***Agriolimax reticulatum*** (Müller, 1774)
Distribución: Citado en las provincias de Matanzas, Holguìn y Santiago de Cuba. Especie introducida.

Superfamilia POLYGYROIDEA
Familia POLYGYRIDAE
Género ***Polygyra*** Say, 1818
1206 ***Polygyra lingulata*** (Deshayes *in* Férussac, 1859)
Sinónimo: *Helix paludosa* Pfeiffer.
Distribución: Ampliamente distribuida por toda la Isla.

Género ***Daedalochila*** Beck, 1837
1207 ***Daedalochila poeyi*** Aguayo *et* Jaume, 1947
Distribución: Guane, Sumidero y Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.

Género ***Praticolella*** von Martens, 1892
1208 ***Praticolella griseola*** (Pfeiffer, 1841)
Distribución: Varias localidades de la Isla. Especie introducida.

Familia THYSANOPHORIDAE
Género ***Thysanophora*** Strebel *et* Pfeffer, 1880
Subgénero *Thysanophor*a Strebel *et* Pfeffer, 1880
1209 ***Thysanophora incrustata*** (Poey, 1852)
Distribución: En toda la Isla.
1210 ***Thysanophora jeannereti*** (Pffeifer, 1858)
Distribución: Brazo del Cauto y Yateras, provincia de Guantánamo.
1211 ***Thysanophora saxicola*** (Pfeiffer, 1840)
Distribución: Matanzas y lugares cercanos, Trinidad, Brazo del Cauto, en las provincias de Matanzas, Sancti Spiritus y Granma, respectivamente.
Subgénero *Lyroconus* Baker, 1927
1212 ***Thysanophora plagioptycha*** (Shuttleworth, 1854)
Distribución: Se ha encontrado en Báguanos, provincia de Holguín. Existe también en las demás Antillas, Centroamérica y el sur de los Estados Unidos.

Superfamilia CAMAENOIDEA
Familia CAMAENIDAE
Género ***Caracolus*** Montfort, 1810
1213 ***Caracolus lowei*** Pilsbry, 1929
Distribución: Maisí y sus alrededores, en la provincia de Guantánamo.
1214 ***Caracolus najazensis*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: El Cocaotal y otras localidades de la sierra de Najasa, provincia de Camagüey.
1215 ***Caracolus sagemon*** (Beck, 1837)
Subespecies:
C. sagemon sagemon (Beck, 1837)
Distribución: Jauco, Baracoa y playa Siboney, provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba.
C. sagemon albolabris Pilsbry, 1894
Distribución: La Maya, provincia de Santiago de Cuba.
C. sagemon arangiana (Poey, 1854)
Distribución: Manzanillo, Bayamo, San Miguel del Padrón y Guanabacoa, en las provincias de Granma y Ciudad de La Habana, respectivamente.
C. sagemon blanesi Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Silla de Gibara, provincia de Holguín.
C. sagemon conicus (Pfeiffer)
Distribución: Piloto Arriba, Mayarí, provincia de Holguín.
C. sagemon coutini Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Nibujón, Baracoa, provincia de Guantánamo.
C. sagemon cupulatus (Férussac)
Distribución: Maisí, provincia de Guantánamo.
C. sagemon exhuberans Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Gran Tierra, Maisí y otras localidades cercanas a la ciudad de Baracoa, provincia de Guantánamo.
C. sagemon flavus Pilsbry
Distribución: La Maya, provincia de Santiago de Cuba.
C. sagemon goodrichi Ramsden
Distribución: Monte Toro, provincia de Guantánamo.
C. sagemon gutierrezi (Poey, 1854)
Distribución: Mayarí, Sagua de Tánamo y Holguín, provincia de Holguín.
C. sagemon holguinensis Clench

Distribución: Holguín, provincia de Holguín.
C. sagemon jactatus (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Distribución: Alrededores de la ciudad de Guantánamo, provincia de Guantánamo.
C. sagemon marginatoides (Orbigny, 1842)
Distribución: Alrededores de la ciudad de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.
C. sagemon marginelloides (Orbigny, 1842)
Distribución: Sierra de Najasa, provincia de Camagüey.
C. sagemon mina (Pfeiffer, 1852)
Distribución: Alrededores de la ciudad de Guantánamo.
C. sagemon pazensis (Poey, 1854)
Distribución: Guantánamo, San Luis y otros puntos de las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba.
C. sagemon rostratus (Pfeiffer, 1847)
Distribución: Alrededores de Banes y Baracoa, en las provincias de Holguín y Guantánamo.
C. sagemon schwartziana (Pfeiffer, 1864)
Distribución: Jojó, Baracoa, provincia de Guantánamo.
C. sagemon transitoria (Pfeiffer, 1858)
Distribución: Bayamo, Manzanillo y otras localidades de la provincia Granma.
C. sagemon turgidus Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Mina Caledonia, Mayarí, provincia de Guantánamo.
C. sagemon welchi Pilsbry, 1929
Distribución: Manzanillo y otras localidades cercanas de la provincia Granma.

Género ***Polydontes*** Montfort, 1810
Subgénero *Polydontes* Montfort, 1810
1216 ***Polydontes apollo*** (Pfeiffer, 1860)
Sinónimo: *P. imperatrix* (Gundlach *in* Crosse).
Distribución: Cima del Yunque de Baracoa, provincia de Guantánamo.
1217 ***Polydontes imperator*** (Montfort, 1810)
Distribución: Mata, Bariguá, La Sabana y otras localidades cercanas a la ciudad de Baracoa, provincia de Guantánamo.
1218 ***Polydontes natensoni*** Torre, 1938
Subespecies:
P. natensoni natensoni Torre, 1938
Distribución: Río Nibujón, oeste de Baracoa, provincia de Guantánamo.
P. natensoni maurus Torre, 1938
Distribución: Sierra de Moa, oeste de Baracoa, provincia de Guantánamo.
1219 ***Polydontes sobrina*** (Férussac, 1819)
Sinónimo: *Polydontes crassilabris* (Pfeiffer).
Distribución: Bosques húmedos de los alrededores de las ciudades de Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa y otras localidades de la antigua provincia de Oriente.
1220 ***Polydontes torrei*** Pilsbry, 1938
Distribución: Río Toa, Baracoa, provincia de Guantánamo.

Género ***Zachrysia*** Pilsbry, 1894
Subgénero *Zachrysia* Pilsbry, 1894
1221 ***Zachrysia auricoma*** (Férussac, 1822)
Subespecies:
Z. auricoma auricoma (Férussac, 1822)
Distribución: Desde la porción oriental de la provincia de Pinar del Río hasta la parte occidental de la provincia de Ciego de Avila, incluyendo la Isla de la Juventud. Introducida en casi toda Cuba.

Z. auricoma havanensis Pilsbry, 1894
Distribución: Provincia Ciudad de La Habana, introducida en muchas localidades cubanas, México, Panamá y Puerto Rico.
Z. auricoma maguensis (Pfeiffer, 1857)
Distribución: Magua, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

1222 ***Zachrysia rangelina*** (Pfeiffer, 1854)
Distribución: Rangel y otras localidades cercanas de la provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Auritesta* Pilsbry, 1928

1223 ***Zachrysia guantanamensis*** (Poey, 1857)
Distribución: Yateras y Sagua de Tánamo, provincias de Guantánamo y Holguín, respectivamente.

1224 ***Zachrysia proboscidea*** (Pfeiffer, 1856)
Distribución: Monte Toro y Yateras, provincia de Guantánamo.

1225 ***Zachrysia torrei*** (Henderson, 1916)
Subespecies:
Z. torrei torrei (Henderson, 1916)
Distribución: Farallones de Canipu, Cayo del Rey, Mayarí, provincia de Holguín.
Z. torrei patricia Pilsbry, 1928
Distribución: Al norte del central Miranda, Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba.

Subgénero *Chrysias* Pilsbry, 1928

1226 ***Zachrysia baracoensis*** (Gutierrez *in* Pfeiffer, 1858)
Distribución: Sagua de Tánamo, Mayarí, Yateras, Monte Toro, Guantánamo, en las provincias de Holguín y Guantánamo. No se encuentra en la región de Baracoa.

1227 ***Zachrysia bayamensis*** (Pfeiffer, 1854)
Distribución: Bayamo, Guisa, Sierra Maestra, localidades al norte de la ciudad de Santiago de Cuba y otras partes de las provincias de Granma y Santiago de Cuba.

1228 ***Zachrysia emarginata*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Palma Soriano, Baire, Mayarí y al sur de Guantánamo, en el extremo oriental de la Isla.

1229 ***Zachrysia flavicoma*** Pilsbry, 1928
Distribución: Sierra de los Perros, Chambas, Punta Alegre y otras localidades cercanas de la provincia de Ciego de Avila.

1230 ***Zachrysia gibarana*** Pilsbry, 1928
Distribución: Gibara, provincia de Holguín.

1231 ***Zachrysia guanensis*** (Poey, 1857)
Subespecies:
Z. guanensis guanensis (Poey, 1857)
Distribución: Guane, Viñales y otras localidades montañosas de la provincia de Pinar del Río.
Z. guanensis castanea Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Mogote El Queque, Viñales, provincia de Pinar del Río.
Z. guanensis costulata Pilsbry, 1928
Distribución: Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.
Z. guanensis leucozoa Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Pico Chico, Sierra de San Andrés y otras localidades cercanas de la provincia de Pinar del Río.

1232 ***Zachrysia gundlachiana*** Pilsbry, 1928
Subespecies:
Z. gundlachiana gundlachiana Pilsbry, 1928
Distribución: Gibara, Holguín, Antilla, Banes y otras localidades del extremo oriental de la Isla.
Z. gundlachiana garciai Aguayo *et* Jaume, 1957
Distribución: Cerro Yabazón, Gibara, provincia de Holguín.

1233 ***Zachrysia lamellicosta*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1861)
Subespecies:
Z. lamellicosta lamellicosta (Gundlach *in* Pfeiffer, 1861)
Distribución: Piloto Arriba, Mayarí, provincia de Holguín.
Z. lamellicosta freirei Aguayo *et* Jaume, 1945
Distribución: Las Manuelas, Baire, provincia de Granma.
Zachrysia noscibilis (Férussac)
Distribución: Alrededores de la ciudad de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

1234 ***Zachrysia provisoria*** (Pfeiffer, 1858)
Subespecies:
Z. provisoria provisoria (Pfeiffer, 1858)
Distribución: Bayamo, Manzanillo, Cabo Cruz y otras localidades de la provincia de Granma.
Z. provisoria lowei Aguayo, 1934
Distribución: Baracoa, provincia Guantánamo.

1235 ***Zachrysia ramsdeni*** Pilsbry, 1928
Distribución: Los Caños, Guantánamo, provincia de Guantánamo.

1236 ***Zachrysia trinitaria*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)
Distribución: Desde las montañas de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus, hasta Majagua, provincia de Camagüey.

Subgénero *Megachrysia* Pilsbry, 1928

1237 ***Zachrysia petitiana*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
Z. petitiana petitiana (Orbigny, 1842)
Distribución: Quemado feo, río Caballero y otras localidades de la región montañosa de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.
Z. petitiana virescens Torre *et* Moreno, 1943
Distribución: Región de Buenos Aires y San Blas, provincia de Cienfuegos.

Subgénero *Torrechrysias* Moreno, 1936

1238 ***Zachrysia poeyi*** (Jaume, 1984)
Sinónimo: *Helix scabrosa* Poey *non Helix scabrosa* Ferussac
Distribución: Nacimiento del río Caballero, Topes de Collantes y otras localidades de la región montañosa de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

Superfamilia HELICOIDEA

Familia BRADYBAENIDAE

Género ***Bradybaena*** Beck, 1837

1239 ***Bradybaena similaris*** (Férussac, 1821)
Distribución: Especie de amplia distribución mundial, originaria de Asia. Introducida en la fauna cubana, se reporta de numerosas localidades sobre todo del extremo occidental de la Isla.

Familia HELMINTHOGLYPTIDAE

Subfamilia HELMINTHOGLYPTINAE

Género ***Polymita*** Beck, 1837

Subgénero *Polymita* Beck, 1837

1240 ***Polymita muscarum*** (Lea, 1834)
Subespecies:
P. muscarum muscarum (Lea, 1834)
Distribución: Vive en la franja costera, desde Sagua de Tánamo, pasando por las provincias de Holguín, Las Tunas, hasta Cayo Guajaba, provincia de Camagüey.

P. musacarum splendida Torre, 1950
Distribución: De Holguín a Banes, provincia de Holguín.

1241 ***Polymita picta*** (Born, 1780)
Subespecies:
P. picta picta (Born, 1780)
Distribución: Desde Jauco hasta Punta de Caleta, al sur de Baracoa, provincia de Guantánamo.
P. picta fuscolimbata Torre, 1950
Distribución: Zona adyacente a la ciudad de Baracoa, llegando por el oeste hasta la Mesa de Báez, y por el sur hasta el río Jojó, localidades todas de la provincia de Guantánamo.
P. picta iolimbata Torre, 1950
Distribución: Desde Mesa de Ovando hasta La Patana, en el S de Baracoa, provincia de Guantánamo.
P. picta nigrolimbata Torre, 1950
Distribución: Desde la bahía de Boma hasta la desembocadura del río Yumurí y Sabana, Baracoa, provincia de Guantánamo.
P. picta roseolimbata Torre, 1950
Distribución: Desde Yumurí y Sabana hasta la Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.

1242 ***Polymita sulphurosa*** (Morelet, 1849)
Subespecies:
P. sulphurosa sulphurosa (Morelet, 1849)
Distribución: Desconocida, no ha vuelto a ser colectada.
P. sulphurosa flammulata Torre, 1950
Distribución: Costa de Sagua de Tánamo, de cayo Mambí a Miraflores, en la provincia de Holguín.

1243 ***Polymita venusta*** (Gmelin, 1786)
Distribución: Toda la antigua provincia de Oriente, salvo Baracoa y Sagua de Tánamo.

Subgénero *Oligomita* Torre, 1950

1244 ***Polymita brocheri*** (Gutiérrez *in* Pfeiffer, 1864)
Subespecies:
P. brocheri brocheri (Gutiérrez *in* Pfeiffer, 1864)
Distribución: Punta de Maisí, provincia de Guantánamo.
P. brocheri cuestana Torre, 1950
Distribución: Cuesta del Palo, Maisí, provincia de Guantánamo.
P. brocheri ovandoi Torre, 1950
Distribución: Mesa de Ovando, Maisí, provincia de Guantánamo.

1245 ***Polymita versicolor*** (Born, 1870)
Distribución: Desde la playa de Siboney, provincia de Santiago de Cuba, hasta Imías y Jojó, Cajobabo y Jauco, en la provincia de Guantánamo.

Subfamilia CEPOLINAE

Género ***Coryda*** Albers, 1850

1246 ***Coryda alauda*** (Férussac)
Sinónimos: *Helix avellana* Férussac; *H. bizonalis* Grat; *H. hebe* Deshayes *in* Férussac; *H. manilla* Lea; *H. pudibunda* Beck; *H. purpuragula* Lea; *H. solida* Menke; *H. strobilops* Férussac (según Arango, 1878-80).
Subespecies:
C. alauda alauda (Férussac)
Distribución: Por casi toda la antigua provincia de Oriente.
C. alauda banensis Clench *et* Aguayo, 1950
Distribución: Banes, provincia de Holguín.
C. alauda canescens Torre *in* Aguayo *et* Jaume
Distribución: Yumurí, La Sabana, Baracoa, provincia de Guantánamo.

C. alauda cymatia (Henderson)
Distribución: Mata, Bariguá, y otras localidades de Baracoa, provincia de Guantánamo.
C. alauda dennisoni (Pfeiffer, 1853)
Distribución: Ensenada de Mora y Manzanillo, provincia Granma.
C. alauda incrustata Aguayo *et* Jaume
Distribución: Bariguá, Baracoa, provincia de Guantánamo.
C. alauda quiñonesi Clench *et* Aguayo, 1950
Distribución: Banes, tramo de costa entre Morales y El Cañon, provincia de Holguín.
C. alauda weeksiana (Blanes)
Distribución: Punta de Maisí y Cuesta del Chivo, Baracoa, provincia de Guantánamo.

1247 ***Coryda armasi*** Sarasúa, 1976
Distribución: Monte Iberia, provincia de Guantánamo.

1248 ***Coryda bartlettiana*** (Pfeiffer, 1848)
Distribución: Buenavista, Bayamo, Brazo del Cauto y Santiago de Cuba, en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, respectivamente.

1249 ***Coryda lindoni*** (Pfeiffer, 1846)
Distribución: Baire, Jiguaní, Bayamo, Mayarí, Sierra Maestra y otras localidades de la antigua provincia de Oriente.

1250 ***Coryda melanocephala*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Subespecies:
C. melanocephala melanocephala (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Cayo del Rey, Mayarí y Monte Toro, provincias de Holguín y Guantánamo.
C. melanocephala perelevata Pilsbry
Distribución: Cayo Rey, Sumidero, Songo y otras localidades de la antigua provincia de Oriente.

1251 ***Coryda nigropicta*** (Arango *in* Poey, 1867)
Distribución: Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.

1252 ***Coryda ovumreguli*** (Lea)
Subespecies:
C. ovumreguli ovumreguli (Lea)
Distribución: Vegetación costera en los alrededores de las ciudades de Guantánamo y Santiago de Cuba, provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, respectivamente.
C. ovumreguli ramsdeni Aguayo *et* Jaume
Distribución: Bahía de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

Género ***Cysticopsis*** Mörch, 1852

1253 ***Cysticopsis auberi*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Dudosa para Cuba, fué durante mucho tiempo confundida con *C. exauberi* y según algunos autores introducida accidentalmente o reportada por error.

1254 ***Cysticopsis comes*** (Poey, 1858)
Distribución: Sierra de Casas, Isla de la Juventud.

1255 ***Cysticopsis cubensis*** (Pfeiffer, 1840)
Distribución: Abundante en las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas.

1256 ***Cysticopsis exauberi*** Aguayo *et* Jaume, 1954
Distribución: Cienfuegos, Vega Alta y Remedios, en las provincias de Cienfuegos y Villa Clara respectivamente.

1257 ***Cysticopsis jaudenesi*** (Cisneros *in* Arango, 1876)
Distribución: Cabo de San Antonio, extremo occidental de la provincia de Pinar del Río.

1258 ***Cysticopsis lescallei*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1859)
Distribución: Yateras y Monte Líbano, provincia de Guantánamo.

1259 ***Cysticopsis lessavillei*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1861)
Distribución: Pico Turquino, Gran Piedra y otras alturas de la Sierra Maestra, en las provincias de Granma y Santiago de Cuba.
1260 ***Cysticopsis letranensis*** (Pfeiffer, 1857)
Distribución: San Juan de Letrán, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus. El Cuzco, Rangel, San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río.
1261 ***Cysticopsis luzi*** (Arango *in* Poey, 1868)
Distribución: Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
1262 ***Cysticopsis naevula*** (Morelet)
Distribución: Desde Nuevitas hasta Gibara, por la costa norte de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín.
1263 ***Cysticopsis pemphigodes*** (Pfeiffer, 1846)
Distribución: Abundante en localidades boscosas y humedas de la antigua provincia de Oriente.

Género ***Euclastaria*** Pilsbry, 1826
1264 ***Euclastaria debilis*** (Pfeiffer, 1839)
Distribución: Mitad occidental de la Isla de Cuba.
1265 ***Euclastaria euclasta*** (Shuttleworth, 1852)
Distribución: Región central y oriental de la Isla de Cuba, desde Caibarién hasta la antigua provincia de Oriente. Puerto Rico, localidad tipo.

Género ***Eurycampta*** von Martens, 1860
1266 ***Eurycampta arctistria*** (Pfeiffer, 1865)
Distribución: Bahía de Cochinos, provincia Matanzas.
1267 ***Eurycampta bonplandi*** (Lamarck)
Distribución: Provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas. Abundante en los alrededores de la ciudad de Matanzas.
1268 ***Eurycampta exdeflexa*** (Pilsbry)
Distribución: Costa S de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Abundante en Imías. El límite occidental de su distribución parece ser la playa Siboney, provincia de Santiago de Cuba.
1269 ***Eurycampta pinarensis*** (Aguayo)
Distribución: Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.
1270 ***Eurycampta poeyi*** (Petit, 1836)
Distribución: Cienfuegos, Trinidad y otras localidades cercanas de las provincias de Cienfuegos y Sancti Spiritus.
1271 ***Eurycampta supertexta*** (Pfeiffer, 1845)
Distribución: Zarabanda, Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas.

Género ***Hemitrochus*** Swainson, 1840
1272 ***Hemitrochus alleni*** Aguayo *et* Jaume
Distribución: Cayo Mambí, Sagua de Tánamo, provincia de Holguín.
1273 ***Hemitrochus amplecta*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1860)
Distribución: Nuevitas, Manatí y lugares cercanos de la costa norte de las provincias de Camagüey y Las Tunas.
1274 ***Hemitrochus beattiei*** Aguayo *et* Jaume
Distribución: Vicana, cerca de Media Luna, Niquero, provincia Granma.
1275 ***Hemitrochus cesticulus*** (Gundlach *in* Pfeiffer, 1858)

Distribución: Ciudamar, La Socapa, Aguadores y otras localidades costeras cercanas a la ciudad de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

1276 ***Hemitrochus compta*** (Gundlach, 1857)

Subespecies:

H. compta compta (Gundlach, 1857)

Distribución: Cabo Cruz, provincia Granma.

H. compta iolabiata Aguayo *et* Jaume, 1954

Distribución: Rancho Luna, Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.

1277 ***Hemitrochus fuscolabiata*** (Poey, 1858)

Distribución: Localidades alejadas del mar en los alrededores de las ciudades de Santiago de Cuba, Bayamo, Manzanillo, Holguín y Guantánamo, aproximadamente en el centro de la antigua provincia de Oriente.

1278 ***Hemitrochus garciana*** Clench *et* Aguayo, 1953

Distribución: Antigua provincia de Oriente.

1279 ***Hemitrochus hendersoni*** Aguayo *et* Jaume

Distribución: Miramar, bahía de Bariay, provincia de Holguín.

1280 ***Hemitrochus lucipeta*** (Poey, 1854)

Distribución: Manzanillo, Bayamo, Guantánamo, Holguín y otras localidades de la antigua provincia de Oriente.

1281 ***Hemitrochus maculifera*** (Gutiérrez *in* Poey, 1858)

Distribución: Santa Cruz del Sur, provincia de Camagüey.

1282 ***Hemitrochus maisiana*** Aguayo *et* Jaume

Distribución: Maisí, Baracoa, provincia de Guantánamo.

1283 ***Hemitrochus morbida*** (Morelet)

Distribución: Baracoa y Nuevitas, en las provincias de Guantánamo y Camagüey, respectivamente.

1284 ***Hemitrochus pseudogilva*** Torre

Distribución: Alrededores de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

1285 ***Hemitrochus rufoapicata*** (Poey, 1858)

Distribución: Región de Gibara, provincia de Holguín.

1286 ***Hemitrochus sauvallei*** (Arango *in* Pfeiffer, 1866)

Distribución: Región de Baracoa, provincia de Guantánamo.

1287 ***Hemitrochus tephritis*** (Morelet)

Distribución: La Vigia, Trinidad, provincia de Sancti Spiritus.

1288 ***Hemitrochus varians*** (Menke)

Distribución: Introducida en el cayo Bahía de Cádiz, costa norte de la provincia de Matanzas. Es oriunda de las Bahamas.

1289 ***Hemitrochus velazqueziana*** (Poey, 1858)

Distribución: Localidades costeras cercanas a la ciudad de Santiago de Cuba, provincia de Santiago de Cuba.

Género ***Jeanneretia*** Pfeiffer, 1877

Subgénero *Jeanneretia* Pfeiffer, 1877

1290 ***Jeanneretia bicincta*** (Menke, 1830)

Sinónimos: *Helix adjuncta* Ziegler; *H. circunmtexta* Férussac; *H. multistriata* Deshayes.

Subespecies:

J. bicincta bicincta (Menke, 1830)

Distribución: Dede la porción oriental de la provincia de Pinar del Río hasta la provincia de Matanzas. Abundante en toda la provincia de La Habana.

J. bicincta pityonesica (Pfeiffer, 1854)
Distribución: Sierra de San Juan de la Mar, Nueva Gerona, Sierra de Casas, Isla de la Juventud.

1291 ***Jeanneretia jaumei*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Vega del Mamey, Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

1292 ***Jeanneretia parraiana*** (Orbigny, 1842)
Subespecies:
J. parraiana parraiana (Orbigny, 1842)
Distribución: El Retiro, Rangel, Pan de Guajaibón, Rangel, Viñales, San Diego de los Baños, sierra de San Andrés, y valle de Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.
J. parraiana arangoi Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Sitio del Infierno, El Queque y sierra del Abra, Viñales, provincia de Pinar del Río.
J. parraiana carinata Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Mogote La Resbalosa, Laguna de Piedra. Se ha colectado también en la sierra del Serrucho, Cayos de San Felipe, Puertecitas, Puerta del Ancón y otras localidades cercanas de la provincia de Pinar del Río.
J. parraiana depressa Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Hoyo del Guamá y otras localidades de Viñales, provincia de Pinar del Río.
J. parraiana parallela Poey, 1858
Distribución: Sierra de Paso Real, Guane, provincia de Pinar del Río.

1293 ***Jeanneretia sagraiana*** (Orbigny, 1842)
Distribución: Laderas y alrededores del Pan de Guajaibón, provincia de Pinar del Río.

1294 ***Jeanneretia wrighti*** (Pfeiffer, 1865)
Distribución: Mogote la Iglesia, ensenada de los Baños, región de Viñales, provincia de Pinar del Río.

Subgénero *Guladentia* Clench *et* Aguayo, 1951

1295 ***Jeanneretia gundlachi*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Mogote La Resbalosa, Laguna de Piedra, Costanera de San Vicente y otras localidades de Viñales, provincia de Pinar del Río.

1296 ***Jeanneretia modica*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: Región de Viñales, provincia de Pinar del Río.

1297 ***Jeanneretia subtussulcata*** (Pfeiffer, 1863)
Distribución: Abundante en toda la zona de Viñales, provincia de Pinar del Río.

1298 ***Jeanneretia torrei*** Clench *et* Aguayo, 1951
Distribución: El Potrerito, Luis Lazo, provincia de Pinar del Río.

Género ***Septipellis*** Pilsbry, 1926

1299 ***Septipellis stigmatica*** (Pfeiffer, 1841)
Distribución: Bosques de la mitad occidental de la Isla.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro mas sincero agradecimiento al Dr. Pastor Alayo Dalmau, maestro de toda una generación de zoologos cubanos, con el que esbozamos, hace más de diez años, lo que hoy contituye este catálogo. Vaya también nuestro agradecimiento a los que nos han prestado su apoyo durante el tiempo que ha durado su gestación y en particular a Raul Fernández Garcés por sus sugerencias, corrección de citas y aportes de material.

Al Museo Nacional de Historia Natural de La Habana y a su homólogo de Holguín, asi

como al Instituto de Ecología y Sistemática debemos el apoyo en la revisión de material y literatura. A la empresa Flora y Fauna del Area protegida Mil Cumbres nuestro reconocimiento por su ayuda durante las campañas de colecta, al igual que a nuestro amigo Roberto Foyo.

Finalmente, al Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife y a la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, debemos su apoyo económico en el proceso de edición

BIBLIOGRAFIA

ABBOT, R. T. 1990. *Compendium of Landshells.* Madison Publishing Associated Inc. New York 240 p.
AGUAYO, C. G. 1932. Notes and descriptions of Cuban Mollusks. *Occas. Papers, Boston Soc. Nat. Hist.*, 8:31 -36.
AGUAYO, C. G. 1932. New species of Opisthosiphon from eastern Cuba. *The Nautilus* 45(3): 91 - 96
AGUAYO, C. G. 1932. New Cuban *Urocoptis*. *The Nautilus* 45(3): 96 -98.
AGUAYO, C. G. 1934. Mollusca Cubana - Addenda et Corrigenda. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 8(2): 87 - 96.
AGUAYO, C. G. 1934. Acerca del status del género *Annularia*. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 8(3): 135 - 144.
AGUAYO, C. G. 1935. El género *Troschelvindex*. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 9(1): 1 - 6.
AGUAYO, C. G. 1938. *Pseudopineria*, un nuevo género de molusco. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 12(1): 71.
AGUAYO, C. G. 1938. Un molusco terrestre africano de reciente introducción en Cuba. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 12(5): 367 - 373.
AGUAYO, C. G. 1939. Dos nuevos moluscos del género *Chondropoma*. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 13(2): 103 - 106.
AGUAYO, C. G. 1943. Nuevos operculados de Cuba oriental. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 1(2): 70.
AGUAYO, C. G. 1944. Nuevos operculados de la región oriental de Cuba. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 2(1): 1 - 10.
AGUAYO, C. G. 1944. *Leptinaria lamellata* y otros moluscos introducidos en Cuba. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 2(2): 51 - 58.
AGUAYO, C. G. 1950. Nota sobre *Cepolis (Eurycampta) bomplandi* Lamarck. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 7(2): 70.
AGUAYO, C. G. 1953. Algunos nuevos moluscos terretres de Cuba Oriental. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 21(3):299 - 314.
AGUAYO, C. G. 1961. Notas sobre moluscos terrestres antillanos. *Caribbean Journal Sci.*, 1(4): 143.
AGUAYO, C. G. 1962. Notas sobre moluscos terrestres antillanos. *Caribbean Journal Sci.*, 2(1): 9 - 12.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1934. Notas y adiciones a la fauna malacológica habanera. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 8(1): 9 - 14.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1945. Novedades malacológicas cubanas. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 3(3): 95 - 98.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1947. Nuevos gasterópodos de Cuba. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 5(2): 53 - 58.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1947-52. *Catálogo moluscos de Cuba.* La Habana, 725 págs. (mimeografiado).
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1948. Un singular género nuevo de molusco terretre cubano. *Torreria*, 13: 1-6.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1948. Nueva subespecie de *Turrithyra*. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 6(1): 9.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L.1951. Nuevos ceriónidos de Cuba. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 8(1): 1 - 18.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1952. Nuevos operculados de Matanzas. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 8(3): 127 - 128.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1953. Moluscos terrestres de la región de Baracoa, Habana. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 21(3): 267 - 280.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1954. Notas sobre el género *Emoda*. Torreia, 21: 3 - 13.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1954. Descripción de nuevas especies de moluscos terrestres cubanos. Rev. *Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 9(2): 47 - 66.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1957. Adiciones a la fauna malacológica cubana - I. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 23(2): 117 - 142.
AGUAYO, C. G. Y JAUME, M. L. 1958. Adiciones a la fauna malacológica cubana - II. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 24(1): 91- 102.
AGUAYO, C. G. Y QUIÑONES, A. R. 1953. Dos nuevos moluscos de la región oriental de Cuba. *Torreia*, 19: 1-4.
AGUAYO, C. G. Y SANCHEZ ROIG, M. 1949. Tres nuevos moluscos operculados de Cuba. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 7(1): 7 - 10.
AGUAYO, C. G. Y SANCHEZ ROIG, M. 1953. Nuevos moluscos cubanos de la familia Cerionidae. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 21(3): 283 - 298.

AGUAYO, C. G. Y TORRE, A. DE LA. 1951. Nuevo *Cerion* de la costa norte de Matanzas. *Rev. Soc. Malac. "Carlos* de la Torre", 8(1): 19 - 38.

AGUAYO, C. G. Y TORRE, A. DE LA. 1954. Nuevo helicínido de la provincia de Matanzas. *Rev. Soc. Malac. "Carlos* de la Torre", 9(2): 67 - 68.

ALCALDE, L. O. 1943. Dos nuevos *Chondrothyrium. Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre",* 1(1): 11-16.

ALCALDE, L. O. 1944. Nuevos moluscos del género *Liguus. Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre",* 2(1): 11-14.

ALCALDE, L. O. 1945. Estudio y revisión de los moluscos cubanos del género *Farcimen-* I. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre",* 3(1): 5 - 17.

ALCALDE, L. O. 1945. El género *Farcimoides* en Cuba. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre",* 3(2): 37 - 38.

ALCALDE, L. O. 1945. Estudio y revisión de los moluscos cubanos del género *Farcimen-* II. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre",* 3(2): 39 - 50.

ALCALDE, L. O. 1945. Estudio y revisión de los moluscos cubanos del género *Farcimen-* III. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre",* 3(3): 85 - 93.

ALCALDE, L. O. 1945. Nueva especie de la subfamilia Adamsiellinae en Cuba. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la* Torre", 3(3):94.

ALCALDE, L. O. 1946. Estudio y revisión de los moluscos cubanos del género *Farcimen* - IV. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre",* 4(2): 37 - 40.

ALCALDE, L. O. 1948. *Rhytidotyra jacobsoni,* n. sp. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre",* 6(1): 4.

ARANGO Y MOLINA, R. 1858. Molluscorum Species Novae. **En:** *Memorias sobre la Historia Natural de la Isla de Cuba* (F. Poey, ed.). 2: 30.

ARANGO Y MOLINA, R. 1862. Description d'especes nouvellers de l'ille de Cuba. *Journ. de Concholiologie,* 10:408 - 410.

ARANGO Y MOLINA, R. 1863. En: *Malak. Blatter* (L. Pfeiffer, ed.), 10: 191.

ARANGO Y MOLINA, R. 1864. En: *Malak. Blatter* (L. Pfeiffer, ed.), 11: 13.

ARANGO Y MOLINA, R. 1864. En: *Malak. Blatter* (L. Pfeiffer, ed.), 13: 54 - 64.

ARANGO Y MOLINA, R. 1865. *Catálogo de los moluscos terretres y fluviátiles de la Isla de Cuba.* **En**: Repertorio Físico, Natural de la Isla de Cuba (F. Poey, ed.), 1: 71 - 112; 123 - 149.

ARANGO Y MOLINA, R. 1866. En: *Malak. Blatter* (L. Pfeiffer, ed.), 13.

ARANGO Y MOLINA, R. 1866. En: *Repertorio Físico, Natural de la Isla de Cuba* (F. Poey, ed.), 11: 174.

ARANGO Y MOLINA, R. 1867. *Conspectus familiarun et index molluscorum terrestrium et aquarium dulcium Insulae Cubae.* **En**: Repertorio Físico, Natural de la Isla de Cuba (F. Poey, ed.), 11(4): 73 - 90.

ARANGO Y MOLINA, R. 1868. *Apéndice de los moluscos terretres y fluviatiles.* **En:** Repertorio Físico, Natural de la Isla de Cuba (F. Poey, ed.), 11: 269 - 278.

ARANGO Y MOLINA, R. 1870. En: *Malak. Blatter* (L. Pfeiffer, ed.), 16: 89 - 92.

ARANGO Y MOLINA, R. 1876. Descripción de especies nuevas de moluscos terrestres de la Isla de Cuba. *Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana,* 12: 279 - 285.

ARANGO Y MOLINA, R. 1878-80. *Contribución a la fauna malacológica cubana.* Montiel y Cia. La Habana, 280 págs. + 35 pp.

ARANGO Y MOLINA, R. 1881. Descriptions of new species of terrestrial mollusca of Cuba. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,* págs. 155 - 168.

ARANGO Y MOLINA, R. 1882. Descriptions of new species of terrestrial mollusca of Cuba. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,* págs. 105 - 108.

ARANGO Y MOLINA, R. 1884. Descriptions of new species of terrestrial mollusca of Cuba. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,* págs. 211 - 212.

ARTILES, A. 1940. Estudio radular de los géneros: *Chondropometes - Chondrothyrella - Chondrothyrium. Torreia,* 3: 3 - 7.

ARTILES, A. 1940. Estudio radular de los géneros: *Hendersonina - Turrithyra. Torreia,* 3: 9 -12.

BAKER, H. B. 1926. Anatomical notes on american Helicinidae. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,* 78: 29-56.

BAKER, H. B. 1928. North American Veronicellidae. *The Nautilus,* 42(1): 43 - 47.

BAKER, H. B. 1931. Notes on West Indian Veronicellidae. *The Nautilus,* 44(4): 131 -138.

BAKER, H. B. 1940. Some antillean Sagidae or Polygyridae. *The Nautilus,* 54(2): 54 - 62.

BAKER, H. B. 1943. Some antillean Helicidae. *The Nautilus,* 56(3): 81 - 91.

BAKER, H. B. 1945. Some american Achatinidae. *The Nautilus,* 58(3): 84 - 92.

BOSS, K. J. Y JACOBSON, M. K. 1973a. Monograph of *Ceratodiscus. Occasional Papers on Mollusks,* 3(45): 253-279.

BOSS, K. J. Y JACOBSON, M. K. 1973b. Monograph of the genus *Alcadia* in Cuba. *Bull. Mus. Comp. Zool.,* 145(7): 311 - 358.

BOSS, K. J. Y JACOBSON, M. K. 1974. Monograph of the genus *Lucidella* in Cuba. *Occas. Papers on Mollusks,* 4(48): 1 - 27.

BOSS, K. J. Y JACOBSON, M. K. 1975a. Proserpine snails of the Greater Antilles. *Occas. Papers on Mollusks,* 4(48): 51.

BOSS, K. J. Y JACOBSON, M. K. 1975b. Felipe Poey with a catalogue of the mollusca decribed by him. *Occas. Papers on Mollusks,* 4(53): 105 - 132..

BOYKO, C. B. Y ROSENBERG, G. 1999. The Authorship and Status of Type Specimens of *Urocoptis alleni* and Three Species of *Cerion* from Cuba (Gastropoda: Urocoptidae and Ceridae). *The Nautilus* 113(2): 43 - 47.

CLENCH W. J. 1934. New mollusks in the genus *Liguus* from Cuba and the Isle of Pines. *Occas. Papers, Boston*

Soc. Nat. Hist., 8: 101 - 124.
Clench W. J. 1935. New races of the genus *Liguus* from Florida and Cuba. *The Nautilus,* 48(4): 121 - 125.
Clench W. J. 1946. A catalogue of the genus *Liguus* with a description of a new subgenus. *Occas. Paper on Mollusks,* 1(10): 117 - 128.
Clench W. J. 1948. Two new species of *Cerion* from Cuba and New Providence, Bahamas. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 6(2): 49 - 51.
Clench W, J. 1957. A catalogue of the Cerionidae (Mollusca: Pulmonata). *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 116(2): 121 - 169.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1932. West Indian mollusks N°. 3, Two new subspecies of Cuban *Liguus*. *The Nautilus,* 45(3): 98 - 100.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1946. Nuevo operculado de la región oriental de Cuba. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 4(2): 51 - 53.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1946. Una interesante especie nueva del género *Cerion*. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 4(3): 85 - 87.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1948. Un nuevo *Chondropoma* de la provincia de Oriente. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 6(2): 53 - 54.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1948. Dos nuevos moluscos cubanos del género *Opisthosiphon. Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre",* 6(3): 89 - 90.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1950. Nuevos helicínidos de la provincia de oriente. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre*", 7(2): 61 - 66.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1951. The Cuban genus *Jeanneretia. Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 7(3): 81 - 92.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1951. Novedades en el género *Caracolus* en Cuba. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre*", 20(2): 65 - 70.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1952. The *scalarinum* species complex (*Umbonia*) in the genus *Cerion*. *Occas. Paper on Mollusks,* 1(17): 413 - 440.
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1953. Algunas especies de ceriónidos de la costa norte de Oriente. *Torreia,* 14:1-10
Clench W. J. y Aguayo, C. G. 1953. Nuevos moluscos cubanos del género *Cerion*. *Torreia*, 18: 1 - 5.
Clench, W. J. y Jacobson, M. K. 1968. A progress report of a revision of Cuban Helicinidae (Mollusca: Prosobranchia: Archaeogastropoda). *Annual Report for 1968, American malacological Union,* págs. 40 -41.
Clench, W. J. y Jacobson, M. K. 1968. Monograph of the Cuban genus *Viana. Breviora,* 298: 1 - 25.
Clench, W. J. y Jacobson, M. K. 1970. The genus *Priotrochatella* of the Isle of Pines and Jamaica, West Indies. *Occas. Papers on Mollusks,* 3(39): 61 - 80.
Clench, W. J. y Jacobson, M. K. 1971. Monograph of the Cuban genera *Emoda* and *Glyptemoda. Bull. Comp. Zool.*, 141: 99 - 130.
Clench, W. J. y Jacobson, M. K. 1971. Monograph of the genera *Calidviana, Ustronia, Troschelviana* and *Semitrochatella* (Mollusca: Archaeogastropoda: Helicinidae) in Cuba. *Bull. Comp. Zool.*, 141: 403 - 463.
Crosse, H. 1890. Faune malacologique terrestre et fluviatile de l'ile de Cuba. *Jour. Conchyl.*, 38: 173-335.
Espinosa, J., Ortea, J. y Valdés, A. 1994. Clasificación taxonómica y endemismos de los moluscos terrestres de Cuba. *Avicennia* 1: 111-124
Garcia Castañeda, R. 1944. Cuatro interesantes variedades de *Liguus fasciatus achatinus. Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 2(2): 37 - 38.
Guitart, R. P. 1943. Un nuevo *Liguus* para la fauna malacológica de la provincia de la Habana. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 1(2): 81 - 84.
Guitart, R. P. 1945. Nuevos moluscos del género *Liguus* de Sancti Spiritus. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 3(1): 27 - 31.
Henderson, J. B. y Bartsch, P. 1920. A classification of the American operculate land mollusks of the family Annulariidae. *Proc. U. S. Natl. Mus.*, 58: 49 - 82.
Jacobson, M. K. 1964. On *Rhytidothyra jacobsoni* Alcalde. *The Nautilus*, 77(3): 97 - 99.
Jaume, M. L. 1935. Sobre el redescubrimiento del molusco *Chondrothyra echinulata. Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.,* 10(1): 29 - 31.
Jaume, M. L. 1941. Nuevos moluscos para la fauna cubana. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.,* 15(4): 403 - 406.
Jaume, M. L. 1952a. Nuevas formas de *Liguus* de Cuba. *Circ. Mus. Bibl. Malacol. Habana,* págs: 503 - 515.
Jaume, M. L. 1952b. Catálogo de los moluscos del género *Liguus. Cir. Mus. Bibl. Malac. Habana,* 515-527.
Jaume, M. L. 1954a. Novedades en *Liguus* en Cuba. *Cir. Mus. Bibl. Malac. Habana*, págs. 1375 - 1388.
Jaume, M. L. 1954b. Catálogo del género *Liguus* en Cuba. *Cir. Mus. Bibl. Malac. Habana,* págs. 1423 - 1452.
Jaume, M. L. 1972. Lista de los moluscos de la Sierra del Rosario. *Serie Biológica,* 41: 1-29.
Jaume, M. L. 1975. Catálogo de los moluscos terrestres cubanos del género *Cerion. Ciencias Biológicas, Serie* 4, 51: 1 - 47.
Jaume, M. L. y Alcalde, L. O. 1945. Nuevos *Chondropoma* de Cienfuegos. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre*", 2(2): 39 - 40.
Jaume, M. L. y Borro, P. 1941. Nuevo molusco para la fauna cubana de la familia Bulimulidae. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.,* 15(4): 403 - 407.
Jaume, M. L. y Sanchez de Fuentes, L. 1943. Nuevo molusco del género *Chondropoma. Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 1(1): 17 - 18.

JAUME, M. L. Y SANCHEZ DE FUENTES, L. 1943. Dos nuevas subespecies de *Eutudora limbifera*. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 1(1): 19 - 21.
JAUME, M. L. Y SANCHEZ DE FUENTES, L. 1943. Dos subgéneros y tres nuevas especies de *Chondrothyrium*. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 1(1): 22 - 29.
JAUME, M. L. Y SANCHEZ DE FUENTES, L. 1943. Nuevas subespecies de *Chondrothyrium*. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 1(1): 30 - 31.
JAUME, M. L. Y SANCHEZ DE FUENTES, L. 1943. Una nueva especie del género *Torrella*. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 1(1): 32 - 34.
JAUME, M. L. Y SANCHEZ DE FUENTES, L. 1943. Revisión de los moluscos cubanos del género *Cryptelasmus*. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 1(2): 41- 49.
JAUME, M. L. Y SANCHEZ DE FUENTES, L. 1943. Nuevas subespecies de *Chondrothyrium violaceum*. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 1(2): 50 - 51.
JAUME, M. L. Y SANCHEZ DE FUENTES, L. 1944. Dos nuevos *Rhytidopomas* cubanos. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 2(1): 7 - 10.
JAUME, M. L. Y TORRE, A. DE LA. 1976. Los Urocoptidae de Cuba. *Ciencias Biológicas, Serie* 4, 53: 1 - 122.
MACEIRA, D. 1999. Ampliación de ámbito para moluscos terrestres en Cuba Oriental. *Bioeco* III: 15-20
MARTENS, E., VON. 1890-91. *Biologia Centrali-Americana. Land and freshwater mollusks.* 706 págs + xxxviii.
MORELET, A. 1849 -51. *Testacea Novissima Insulae Cubana et Americae Centralis*, París, 2 vols.
NODAL, A. 1947. *Liguus fasciatus scissilabre*, subespec. nov. *Rev. Soc. Malac. "Carlos de la Torre"*, 5(3): 84.
PEQUEÑO, L. 1938. *Liguus fasciatus leonorae* Pequeño, nueva subespecie de la provincia de Pinar del Río. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 12(5): 347 - 348.
PILSBRY, H. A. 1889. *Helicidae*. **En**: Manual of Conchology, 5(2): 1 - 216.
PILSBRY, H. A. 1894. *Helicidae. Guide to the Study of Helicies.* **En**: Manual of Conchology, 5(2): 1-366 + I-XILVIII.
PILSBRY, H. A. 1899. *American Bulimulidae: North American and Antillean Drymaeus, Leiostracus, Orthalicinae and Amphibulimidae*. **En:** Manual of Conchology, 12(2): 1 - 258 + I-III.
PILSBRY, H. A. 1903. *Urocoptidae*. **En**: Manual of Conchology, 15(2): 1-323 + I-VIII.
PILSBRY, H. A. 1904. *Urocoptidae, Achatinidae*. **En:** Manual of Conchology, 16(2): 1-329 + I- XL.
PILSBRY, H. A. 1906. *Achatinidae; Stenogyrinae and Coeliaxinae.* **En:** Manual of Conchology, 15(2):1-323+ I-VIII.
PILSBRY, H. A. 1907-1908. *Oleacinidae, Perussacidae*. **En**: Manual of Conchology, 19(2): 1-366 + I-XXVII.
PILSBRY, H. A. 1927. Studies on West Indian Mollusks: Genus *Zachrysia. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,* 80: 581 - 606.
PILSBRY, H. A. 1929a. New Cuban species of *Caracolus*. *The Nautilus* 42 (3): 78 - 80.
PILSBRY, H. A. 1929b. (*Urocoptis alleni, Cerion paucicostatum, C. alleni, C. victor*). *The Nautilus* 42(3), lám. 4, figs. 7 - 13.
PILSBRY, H. A. 1929c. *Urocoptis alleni* Torre. *The Nautilus* 42(4): 141.
PILSBRY, H. A. 1941. New names for subdivisions of *Gongylostoma*. *The Nautilus,* 55(2): 70.
PILSBRY, H. A. Y HENDERSON, J. B., Jr. 1920. New Cuban land shells: I. *Annularia* and *Chondropoma*. *The Nautilus,* 36(4): 42 - 45.
PFEIFFER, L. 1852. *Catalogue of Phaneropneumona, or Terrestrial Operculated Mollusca, in the Collection of the British Museum*, 322 págs.
PFEIFFER, L. 1854. Beschreibung neuer Landschnecken von Cuba. *Malakozoologische Blätter*, 1: 156 - 159.
PFEIFFER, L. 1854. Zur Molluskenfauna der Insel Cuba. *Malakozoologische Blätter,* 1: 170 - 213.
PFEIFFER, L. 1855. Kritische Bemerkungen über die von d'Orbigny beschreibenen Landschnecken von Cuba. *Malakozoologische Blätter*, 2: 90 - 98.
PFEIFFER, L. 1856. Verzeichniss der bisher belannt geworden gedeckelten beschreibenen Landschnecken von Cuba. *Malakozoologische Blätter,* 3: 118 - 150.
PFEIFFER, L. 1857-1870. Zur Molluskenfauna der Insel Cuba. *Malakozoologische Blätter,* 4: 170 - 179; 5: 37 - 49; 6: 66 - 102; 9: 1 - 10, 121- 133; 10. 180 - 199, 245 - 248; 11. 2 - 19, 102 - 109, 123 - 131, 157 - 161; 12: 118 - 121; 13: 54 - 64; 14: 209 - 211; 17: 89 - 92.
PFEIFFER, L. Y GUNDLACH. J. 1860. Zur Molluskenfauna der Insel Cuba. *Malakozoologische Blätter,* 7: 9 - 32.
POEY Y ALOY, F. 1851-1855. *Memorias sobre la Historia Natural de la Isla de Cuba*. 1, 463 págs.
POEY Y ALOY, F. 1856-1858. *Memorias sobre la Historia Natural de la Isla de Cuba*. 2, 442 págs.
ORBIGNY, A.. de. 1842. *Moluscos*. **En**: Historia física, política y natural de la Isla de Cuba (R. de la Sagra, ed.), tomo 5, 376 págs.
SANCHEZ ROIG, M. 1948. Nuevos moluscos de Cuba. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 6(2): 67 - 72.
SANCHEZ ROIG, M. 1948. Nuevos moluscos de Cuba. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 6(3): 55 - 58.
SANCHEZ ROIG, M. 1951. Nuevos moluscos terretres cubanos. *Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 7(3): 95-126.
SANCHEZ ROIG, M. 1951. Nuevos moluscos del género *Liguus. Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 8(1): 23-36.
SARASUA, H. 1976. Moluscos de Monte Iberia: Especies nuevas y polimitas anómalas. *Poeyana,* 156: 1 - 7.
THIELE, J. 1929-1935. *Handbusch der systematischen Werchtierkunde* Jena. G. Fischer vol 1, 778 p.
TORRE, A. DE LA. 1953. Tres nuevas formas de moluscos del género *Liguus. Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 21(2): 221 - 223.
TORRE, A. DE LA. 1954. Nuevos moluscos cubanos del género *Cerion* y *Chondropoma. Rev. Soc. Malac."Carlos de la Torre"*, 9(2): 39 - 46.
TORRE , C. DE LA. 1932. Some new Cuban *Urocoptis. The Nautilus,* 45(3):88 - 89.

TORRE , C. DE LA. 1950. El género *Polymita. Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, 20(1): 5 - 21.
TORRE, C. DE LA Y BARTSCH, P. 1938. The Cuban operculate land shells of the subfamily Chondropominae. *Proc. U. S. Natl. Mus.,* 85: 193 - 425.
TORRE, C. DE LA Y BARTSCH, P. 1941. The Cuban operculate land mollusks of the family Annulariidae. *Proc. U. S. Natl. Mus.,* 89: 131 - 385.
TORRE, C. DE LA Y BARTSCH, P. 1942. The Cyclophorid mollusks of Cuba. Part I. *Bull. U. S. Natl. Mus.* 181:1-42.
TORRE, C. DE LA Y BARTSCH, P. 1942. A revission of the classification of the operculate land mollusks of Cuba belonging to the family Annulariidea, and list of the knowm species and subspecies. *Proc. 8th. Panamerican Sci. Congress,* 3: 335 -379.
TORRE, C. DE LA Y CLENCH, W. J. 1930. West Indian Mollusks Nº. 1: Two new varieties of *Urocoptis livida* Torre. *The Nautilus,* 44(1): 15 - 16.
TORRE, C. DE LA Y CLENCH, W. J. 1932. West Indian Mollusks Nº. 2: New Cuban Cerions. *The Nautilus,* 45(3): 89 - 91.
TORRE, C. DE LA Y HENDERSON, J. B. 1920. A new *Opisthosiphon* from Cuba. *National Museum of Natural History*, Washington.
TORRE, C. DE LA Y HENDERSON, J. B. 1921. New mollusks from Camaguey and Santa Clara provinces, Cuba. *Proc. U. S. Natl. Mus.,* 59(2369): 247 - 267.
TORRE, C. DE LA Y MORENO BONILLA, A. 1943. Nueva subespecie de *Zachrysia petitiana. Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.,* 17(1): 59 - 60.
VAUGTH, K. C. 1989. *A classification of the living Mollusca* (Abbott, R. T. y Boss, K. J. ed.). American Malacologists Inc. 189 pp.
WELCH, d´A. 1934. New Cuban land shells from Oriente and Camaguey Provinces. *The Nautilus* 47: 104 - 108.

INDICE DE NOMBRES SUPRAESPECIFICOS

Achatinoidea 111
Acracoptis 69
Adamsiellinae 33
Aerotrochus 119
Agriolimacidae 120
Agriolimax 120
Aguayotudora 32
Albinula 64
Alcadia 8
Allopeas 112
Amphistemma 69
Anafecoptis 93
Angustula 63
Annularella 21
Annularex 22
Annulariidae 21
Annularinae 21
Annularisca 21
Annularita 23
Annularodella 24
Annularodes 23
Annularops 24
Annularosa 23
Aquibaninae 119
Arangia 69
Arangocoptis 76
Archaeogastropoda 7
Architaenioglossa 14
Asthenocoptis 95
Auritesta 123
Badiofaux 69
Bermudezia 25
Bermudezicoptis 95
Bermudezsiphona 57
Bialamus 70
Biangulaxis 114
Blaesospira 26
Blaincoptis 74
Bothriopupa 63
Brachypodella 100
Brachypodellinae 100
Bradybaena 124
Bradybaenidae 124
Brevipedella 100
Bulimulinae 68
Bulimulus 68
Calidviana 11
Callocoptis 70
Callonia 70
Camaenidae 121
Camaenoidea 121
Capillacea 71
Caracolus 121
Carcinostemma 71
Cavicoptis 95
Cecilioides 111
Cenocoptis 79
Centralia 71
Cepolinae 125
Ceratodiscinae 10
Ceratodiscus 10
Cerionidae 104
Cerion 104
Chondropoma 34
Chodropomartes 37
Chondropomatinae 34
Chondropomatus 26
Chondropometes 41
Chondropomisca 37
Chondropomium 38
Chondropomodes 38
Chondropomorus 39
Chondrothyra 45
Chondrothyrella 50
Chondrothyretes 46
Chondrothyrium 51
Chondrothyroma 43
Chrysias 123
Clenchicoptis 95
Cochlodinella 73
Coryda 125
Crocidopoma 14
Cryptalasminae 114
Cryptelasmus 114
Cubaviana 12
Cubadamsiella 33
Cubitasiphona 59
Cupulella 114
Cyclocubana 14
Cylindrocoptis 93
Cylindrosiphona 60
Cyclophoroidea 14
Cysticopsis 126
Daedalochila 120
Dallsiphona 55
Deroceras 120
Despoenella 14
Diacerion 104
Diploma 27
Discostrobilops 64
Drymaeus 68
Elasmognatha 118
Emoda 9
Enneinae 117
Esochara 85
Euclastaria 127
Euconulidae 119
Euconulus 119
Eucryptelasmus 114
Eurycampta 127
Eutudora 27
Eutodorisca 28
Eutudorex 28
Eutudorops 28
Farcimen 14
Ferussariidae 111
Fibricutis 78
Filicaulis 63
Fossularia 24
Foveothyra 49
Garciacoptis 83
Gastrocopta 64
Gastrocoptinae 64
Gastrodontidae 115
Gastrodontoidea 119
Gastropoda 7
Geminicoptis 75
Geostilbia 111
Glandinella 116
Glyptalcadia 8
Glyptemoda 10
Gongylostoma 75
Gomgylostomella 76
Gravicoptis 94
Guajaibona 26

Guladentia 129
Gundlachtudora 29
Guppya* 120
Gutierrezium 40
Gymnomorpha 63
Gyraxis 100
Haplomena 117
Haplotrema 117
Haplotrematidae 117
Hawaiia 120
Hebetodiscus 117
Helicina 7
Helicinidae 7
Helicininae 7
Helicinoidea 7
Helicodiscidae 117
Helicodiscus 117
Helicoidea 124
Helixarionoidea 119
Helminthoglyptidae 124
Hemilthoglyptinae 124
Hemitrochus 127
Hendersonida 52
Hendersonina 52
Hendersonoma 49
Heterocoptis 94
Hjalmarsona 8
Hojeda 118
Idesa 8
Idiostemma 78
Indoennea 117
Jaumea 80
Jaumeia 29
Jaumeoconcha 20
Jeanneretia 128
Johaniceraminae 101
Johaniceramus 101
Juannularia 29
Juanocoptis 77
Karolus 112
Lacteoluna 119
Lamellaxis 112
Leptinaria 112
Leptodrymaeus 68
Levicoptis 77
Levistemma 78
Liguus 64
Limacidae 120
Limacoidea 120
Limadora 29
Limadorex 30
Liocallonia 78
Littorinoidea 21
Lucidella 11
Lugarenia 26
Lyobasis 113
Lyroconus 121
Maceo 78
Macroceraminae 101
Macrocemus 101
Megachrysia 124
Megalomastomidae 14
Melaniella 116
Metasterkia 64
Microceramidae 102
Microceramus 102
Microviana 13
Mimiaxis 72
Mirasiphon 60
Neritimorpha 7
Neotaenioglossa 21
Nesocoptis 80
Nodulia 81
Obeliscinae 112
Obeliscus 112
Odontosagda 119
Oleacina 115
Oleacinidae 115
Oleacinoidea 114
Oleacininae 115
Oligomita 125
Opeas 112
Opisthocoelex 56
Opisthocoelicum 55
Opisthocoelops 56
Opisthosiphon 56
Opisthosiphon 60
Organocoptis 81
Orienticoptis 74
Orthalicidae 64
Orthalacinae 64
Orthalicoidea 64
Orthurethra 63
Palenquecoptis 77
Paracallonia 82
Parachondrodes 40
Penisoltia 9
Pfeiffericoptis 82
Pineria 103
Planostemma 83
Pleucostemma 83
Plicathyra 49
Plicathyrella 50
Plicathyrium 52
Poecilocoptis 84
Poenia 11
Poeniella 11
Poeycoptis 84
Polydontes 122
Polygyrae 120
Polygyroidea 120
Polymita 124
Poteriidae 14
Praticolella 120
Priotrochatella 11
Proserpina 14
Proserpinidae 14
Prosobranchia 7
Pseudobalea 113
Pseudosubulina 114
Pulmonata 63
Pupillidae 63
Pupilloidea 63
Pupisoma 64
Pupoides 63
Pycnotychia 85
Ramsdenia 30
Rectoleacina 115
Retinella 120
Rhytidopoma 54
Rhytidoidea 117
Rhytidopomatinae 54
Rhytidothyra 61
Rumina 112
Rumininae 112
Sagdidae 118
Sagdinae 118
Sagdoidea 118

Sagracoptis 86
Scalaricoptis 94
Scobinapoma 53
Semitrochatella 11
Septilumen 86
Septipellis 129
Sigmurethra 64
Sindennea 117
Siphonolaemus 101
Soleolifera 63
Spiraxidae 114
Spiraxis 114
Spiroceramus 103
Steatocoptis 86
Stenogyra 113
Sterkia 64
Streptaxidae 117
Streptaxoidea 117
Streptostele 117
Strobilops 64
Strophiops 104
Strobilopsidae 64
Stylommatophora 63
Suavitas 119
Subannularia 30
Subglobulossa 7
Subulina 112
Subulinidae 112
Subulininae 112
Succinea 118
Succinidae 118
Succinoidea 118
Taheitia 62
Tenacipes 63
Teneria 87
Tenuistemma 87
Tetrentodon 90
Tetrentodoninae 90
Thysanophora 121
Thysanophoridae 121
Tomelasmus 87
Tomlinitella 62
Tomostele 117
Torrechrysias 124
Torrecoptis 95
Torrella 61
Torrellisca 61
Torreviana 13
Trilamellaxis 89
Troschelviana 12
Troschelvindex 31
Truncatella 62
Truncatellidae 62
Truncatellininae 63
Truncatelloidea 62
Tudorina 32
Turripoma 53
Turrithyra 53
Turrithyretes 54
Uncinicoptis 90
Urocoptidae 69
Urocoptinae 69
Ustronia 13
Varicella 116
Varicellinae 116
Ventricochlis 74
Veronicella 63
Veronicellidae 63
Veronicelloidea 63
Vertiginidae 63
Vertigininae 63
Vertigo 63
Viana 11
Vianinae 11
Vitreinae 120
Vitrinidae 120
Vitrinoidea 120
Volutaxis 114
Volvidens 119
Wrigtudora 32
Xenopoma 62
Xenopomoides 62
Zachrysia 122
Zonitellus 119
Zonitidae 120
Zonitoides 119

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

☐ *Sí, deseo suscribirme a AVICENNIA:*

☐ Envíen los Números 0-11 y los 2 Suplementos por US$ 320

☐ Empiezo mi suscripción con el Número 12 : US$ 30

Nombre y Apellidos: .....
Dirección: .....
Código Postal: ..... **Población:** .....
Provincia: ..... **País:** .....

Tarjeta de Crédito: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Fecha de caducidad (MM/YY): _ _ / _ _ Titular: .....

☐ Euro/MasterCard ☐ VISA Firma titular: .....

Cheque a nombre de Avicennia, nº: _____

Por favor, rellene este boletín y envíelo a:
Please fill this form and end to:

Dr. Jesús Ortea
Dep. de Biología de Organismos y Sistemas
Laboratorio de Zoología
Universidad de Oviedo
33075 Oviedo. Asturias. España

SUBSCRIPTION & INFO REQUEST FORM

☐ *Yes, I want to subscribe to AVICENNIA:*

☐ Send me the complete set of Volumes 0-11 & Suplement 1-2 for US$ 320

☐ Start my subscription with Volume 12 : US$ 30

Full name: .....
Address: .....
Postal Code: ..... **City:** .....
State: ..... **Country:** .....

Card Number: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Expiry date (MM/YY): _ _ / _ _ Name on card: .....

☐ Euro/MasterCard ☐ VISA Signature: .....

Check to Avicennia, number: _____

Avicennia

NORMAS DE PUBLICACIÓN

La revista *Avicennia* publica artículos científicos, notas breves y monografías, sobre temas relacionados con la oceanología, ecología y biodiversidad tropical.

Se entiende por artículo un trabajo de investigación de más de 5 páginas mecanografiadas, incluidas láminas, gráficos y tablas. Las notas son trabajos de menor extensión. Las monografías son trabajos sobre un tema único, de extensión superior a las 40 páginas de la revista y que serán publicadas en un número único de la misma.

Los artículos, notas y monografías deberán ser originales e inéditos y deberán presentarse mecanografiados en papel DIN A-4, por una sola cara a doble espacio. Los trabajos se entregarán acompañados por una versión en disco de ordenador, utilizando procesadores de texto WordPerfect o MsWord. Los artículos deben llevar un título en castellano e inglés. A continuación figurarán el nombre y apellidos del autor o autores, direcciones de los mismos, y un resumen en ambos idiomas. Cada artículo debe constar, siempre que sea posible, de introducción, material y métodos, resultados y discusión, junto con un apartado de agradecimientos y bibliografía. El texto del trabajo podrá estar redactado en inglés o en castellano. Deben evitarse notas a pie de página y ningún título se escribirá por completo en mayúsculas. Las notas breves se presentarán de la misma forma pero sin resumen. Los autores que deseen publicar en *Avicennia* deberán abonar el importe completo del artículo a precio de coste.

Las referencias bibliográficas irán en en el texto con minúsculas o versalitas: Fretter y Graham (1962) ó (Fretter y Graham, 1962). Si son más de dos autores se deberán citar todos la primera vez que aparecen en el texto (Smith, Jones y Brown, 1970) y Smith *et al.*, 1970 las siguientes. Si un autor ha publicado más de un trabajo en un año se citarán con letras: (Davis, 1989a; Davis, 1989b). No se aceptarán referencias de artículos en prensa o en preparación.

Al final del trabajo se confeccionará la lista bibliográfica con todas las citas del texto, en orden alfabético, con letras minúsculas o versalitas y seguidas del año de publicación, por ejemplo:

Barlow, G. M. 1974. Contracts in social behaviour between Central American ciclid fishes and coral reef surgeon fishes. *Am. Zool.*, 14 (3): 9-34.

Hartman, O. 1968. *Atlas of errantiae polychaetous annelids from California.* Allan Hancock Foundation, University of Southern California, Los Angeles, 828 pp.

Jones, N. S. 1971. Diving. En: *Methods for the study of marine benthos*. N. A. Holme y A. D. McIntyre (eds.). IPB Handbook, No. 6, pp. 71-79.

Las gráficas e ilustraciones deben ser originales y presentarse sobre papel vegetal o similar en tamaño no superior a DIN A-4, con tinta china negra y ajustado al formato de caja de la revista (180 x 125 mm) o proporcional a éste. Las fotografías deberán ser siempre contrastadas, en el mismo formato que los dibujos. Las escalas de dibujos y fotografías deben ser gráficas y en el sistema métrico decimal. Los pies de figuras y los títulos de las tablas deberán estar redactados en castellano e inglés. Sólo los nombres en latín y los taxones genéricos y específicos deben llevar subrayado o ir en cursivas.

Los artículos que no se ajusten a las normas de publicación serán devueltos al autor. El comité editorial comunicará al primer autor la fecha de recepción del trabajo, la fecha de aceptación y el número de *Avicennia* en el que se espera que será publicado. Si lo considera conveniente podrá solicitar a los autores las modificaciones que los revisores consideren oportunas. En este caso el autor deberá enviar una copia impresa del trabajo corregida y una copia en soporte informatico.

Cada autor recibirá gratuitamente 25 separatas de su trabajo. Aquellos autores que deseen más deberán indicarlo al devolver las pruebas de imprenta. El autor deberá abonar el importe del exceso.

Los interesados en publicar en *Avicennia* deberán dirigirse a:

Dr. Jesús Ortea Rato.
Dpto. de Biología de Organismos y Sistemas
Laboratorio de Zoología
Universidad de Oviedo
33005 Oviedo. Asturias. España

Ciencias Naturales